

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SANOK
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440749
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 23
- 1.4.2.) Miejscowość: Sanok
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 38-500
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 134656551
- 1.4.8.) Numer faksu: 134656553
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kaczak@gminasanok.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://gmina.sanok.com.pl/bip>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00229112
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00221721
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Przebudowa drogi gminnej nr G11735R Jędruszkowce - Dudyńce

Po zmianie:
Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce - Dudyńce

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr G11735R Jędruszkowce - Dudyńce.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) w zakresie przebudowy (wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonanie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

b) w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266 oraz przebudowy przepustów w km 0+386,50 oraz 1+200,00 (wykonanie robót, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ- dokumentacji. Składają się na niego następujące dokumenty:

- 1) projekt wykonawczy, w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- 2) przedmiary robót.

W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary robót załączone do SWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dwóch odrębnych kosztorysów ofertowych w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiary robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT. Kosztorysy ofertowe muszą być zgodny z przedmiarami robót i powinny zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru. Odrębne kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z pkt 13.4 SWZ.

4. Rozwiązania równoważne.

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót.

Wykonawca, który stosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Użycie w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce - Dudyńce.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) w zakresie przebudowy (wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej);

b) w zakresie wykonania rowu krytego w km 0+195-0+266 oraz przebudowy przepustów w km 0+386,50 oraz 1+200,00 (wykonanie robót, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ- dokumentacji. Składają się na niego

następujące dokumenty:

- 1) projekt wykonawczy, w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- 2) przedmiary robót.

W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary robót załączone do SWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dwóch odrębnych kosztorysów ofertowych w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiary robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT. Kosztorysy ofertowe muszą być zgodny z przedmiarami robót i powinny zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru. Odrębne kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z pkt 13.4 SWZ.

4. Rozwiązania równoważne.

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót.

Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Użycie w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Małas