

Kamieniec, dnia 29 marca 2024 r.

INW.271.9.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec.**

Wyjaśnienie treści SWZ / Zmiana treści SWZ

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie jakie obiekty podlegają rozbiórkom w ramach przedmiotu zamówienia. W dokumentacji projektowej wskazuje się wyłącznie na wyłączenie z eksploatacji poletka trzcinowego -obiekt nr 22, które należy zasypać i obsiać trawą- (adaptacja na teren biologicznie czynny).

Dodatkowo zgodnie z opisem obiekty istniejące; obiekt nr 19-reaktory biologiczne, obiekt nr 20-pompownia odcieków, obiekt nr 21 poletka osadowe należy wyłączyć z eksploatacji.

Prosimy o potwierdzenie co należy wycenić w ramach opisu „wyłącznie z eksploatacji”.

Jeśli obiekty należy całkowicie rozebrać (wyłącznie obiekt nr 21-poletka osadowe koliduje z projektowaną infrastrukturą) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający usunie i zagospodaruje osad z reaktorów biologicznych oraz poletek osadowych.

Odpowiedź:

Wyłączenie z eksploatacji obejmuje odcięcie zasilania obiektu z mediów: ścieki, osady, energia elektryczna i pozostawienie obiektu do ewentualnej rozbiórki przez Zamawiającego/Użytkownika w czasie bliżej nieokreślonym. Obiekty zakwalifikowane w PZT jedynie do wyłączenia z eksploatacji (reaktor biologiczny bioblok – ob. 19 i pompownia odcieków – ob. 20) nie podlegają likwidacji w przedmiotowym zadaniu. Obiekt nr 21 podlega w przedmiotowym zadaniu wyłączeniu z eksploatacji i częściowej likwidacji w zakresie umożliwiającym realizację projektowanej infrastruktury towarzyszącej (sieci, drogi). Osad odwodniony z poletek osadowych usunie i zagospodaruje Zamawiający/Użytkownik.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie jaki zakres robót drogowych obejmuje przedmiot zamówienia.

W przedmiarze pomocniczym wskazano do wykonania 740m² robót drogowych, Prosimy o przekazanie projektu branży drogowej lub wytycznych dotyczących wykonania prac drogowych. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji dotyczącej przekroju konstrukcji prosimy o podanie ostatecznego układu warstw drogi.

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące drogi, chodniki i place manewrowe- zgodnie z PZT 2097m² nie podlegają przebudowie i pozostają bez zmian .

Odpowiedź:

Istniejące drogi, chodniki i place manewrowe- zgodnie z PZT, nie podlegają przebudowie i pozostają bez zmian. Projektowane drogi i place manewrowe zostały jasno określone w branży architektoniczno – budowlanej oraz w PZT.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie jaki zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje przedmiot zamówienia. Jakie ilości „m2” należy przyjąć do wyceny trawników, jakie ilości i gatunki drzew i krzewów należy uwzględnić w wycenie. Zgodnie z Dokumentacją Projektową wskazano:

„W celu kompensowania szkodliwego oddziaływania na środowisko zrealizowane będą nasadzenia zieleni ochronnej niskiej na oczyszczalni i pasa zieleni ochronnej średniej (krzewy) i wysokiej (drzewa) o szerokości 3 m wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni; do nasadzeń stosowane będą drzewa szybko rosnące i wiecznie zielone.”

W dokumentacji Projektowej wskazano, że po wykonaniu inwestycji będzie 11 915 m² terenów biologicznie czynnych.

Odpowiedź:

Wykonawca przedsięwzięcia winien zrealizować nasadzenia pasa zieleni ochronnej średniej (krzewy) – pas zieleni przy ob. nr 14 w PZT i wysokiej (drzewa) wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni zgodnie z PZT. Do nasadzeń stosować należy drzewa szybko rosnące i wiecznie zielone.

Pytanie 4: Jaki zakres robót związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych należy uwzględnić w ofercie. . Zgodnie z przedmiarem pomocniczym „Ogrodzenie panelowe systemowe z siatki o wysokości 1,35 m na słupkach stalowych z rur 60x40mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych ,z cokołami betonowymi-35,6 m. W PZT brak informacji o zakresie i właściwościach ogrodzenia.

Odpowiedź:

Wykonawca przedsięwzięcia winien zrealizować odcinek projektowanego ogrodzenia o długości 36 m, zgodnie z PZT (południowy odcinek ogrodzenia). Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z PZT, projektem architektoniczno – budowlanym.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, że Użytkownik oczyści i usunie osady ze zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych (w uzgodnionym terminie z Wykonawcą) przed planowaną wymianą urządzeń technologicznych wewnątrz obiektu. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje żadnych robót budowlanych związanych z budową/renowacją/naprawą zbiornika.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje żadnych robót budowlanych związanych z budową/renowacją/naprawą zbiornika, jedynie wymiana urządzeń technologicznych wewnątrz obiektu zgodnie z projektem. Użytkownik oczyści i usunie osady ze zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych (w uzgodnionym terminie z Wykonawcą).

Pytanie 6: Prosimy o informację, jaka klasa betonu ma być zastosowana dla ław betonowych? Pytanie kierujemy w związku z rozbieżnością między przedmiarem w poz. 10, opisem do projektu technicznego – str. 28, a także między opisem legendy do rzutu fundamentów – rys. P_05_237_14_A22_AK10.00_Budynek techniczny_Rzut fundamentów.pdf.\

Odpowiedź:

Należy przyjąć beton C20/25.

Pytanie 7: Prosimy o określenie klasy betonu dla ścian żelbetowych w budynku 3/4.

Odpowiedź:

Należy przyjąć beton C20/25.

Pytanie 8: Prosimy o określenie klasy betonu posadzki na gruncie w budynku 3/4 gdyż w przedmiarze mamy beton C30/37, a w opisie rysunku przekroju I-I C16/20.

Odpowiedź:

Należy przyjąć beton C16/20.

Pytanie 9: Prosimy o przeanalizowanie przez Zamawiającego aby niezależnie od deklarowanej gwarancji przez Oferentów na roboty budowlane gwarancja i rękojmia na urządzenia była stała i wynosiła 24 miesiące. Wydłużenie gwarancji na urządzenia powyżej standardowych 24 miesięcy znacznie wpłynie na cenę ofertową.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę by na zamontowane urządzenia gwarancja wynosiła 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, chyba że producent danego urządzenia udziela dłuższej gwarancji - wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji producenta.

Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie na własny koszt przeprowadzał niezbędne i wymagane przez producentów autoryzowane przeglądy i serwisy dla dostarczonych urządzeń-standardowa procedura dla tego typu obiektów.

Odpowiedź:

W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie na własny koszt przeprowadzał niezbędne i wymagane przez producentów autoryzowane przeglądy i serwisy dla dostarczonych urządzeń, zgodnie z zapisami § 12 ust. 8 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji Zamawiający będzie na własny koszt dokonywał wymiany części "łatwo zużywających się" określonych przez producentów DTR-standardowa procedura dla tego typu obiektów.

Odpowiedź:

W okresie gwarancji Zamawiający będzie na własny koszt dokonywał wymiany części "łatwo zużywających się" zgodnie z zapisami § 12 ust. 8 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 12: Zgodnie z dokumentacją projektową wskazano: „7.3 Izolacje wewnętrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wewnętrzne ściany zbiornika stykające się ze ściekami w pasie ruchomego zwierciadła ścieków aż do górnej krawędzi ściany zbiornika pokryć powłoką na bazie żywicy epoksydowej do zabezpieczenia powierzchni betonowych. Szczegóły nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.”

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w jakich obiektach i na jakich poziomach (w przedmiarach pomocniczych wskazuje się dużo większe ilości m²) należy wykonać izolacje wewnętrzne na bazie żywic epoksydowych. Dodatkowo sugerujemy aby ze względu na korozję siarczanową w komorze krat w budynku oczyszczania mechanicznego oraz w pompowni ścieków podczyszczonych mechanicznie powłoki wykonać na posadzkach, stropie oraz na pełnej powierzchni ścian. Zastosowanie powłok chemoodpornych znacznie wydłuży żywotność obiektów.

Odpowiedź:

Opis dotyczy zbiorników „ściekowych”.

Poziomy wg części rysunkowej oraz technologicznej.

Projektant nie wnosi sprzeciwu aby wykonać powłoki na elementach wymienionych w zapytaniu.

Pytanie 13: Zgodnie z dokumentacją projektową zaprojektowano urządzenia w następujących gatunkach stali:

- a). krata hakowa w budynku mechanicznego oczyszczania ścieków -stal AISI 304 (1.4301)
- b).sito skratkowe w budynku- stal AISI 316 (1.4401)
- c).piaskownik poziomy w budynku technicznym - stal AISI 316 (1.4401)
- d).praso-płuczka skratek w budynku technicznym -stal AISI 304 (1.4301)
- e).przenośnik śrubowy skratek w budynku technicznym -stal AISI 304 (1.4301)

f).separator-płuczka piasku w budynku technicznym -stal AISI 304 (1.4301)

Ze względu na bardzo agresywne środowisko panujące w tych pomieszczeniach (korozja siarczanowa) prosimy o rozważenie przez Zamawiającego wykonania wszystkich ww. urządzeń ze stali gatunku AISI 316 (1.4401). Zastosowanie tego materiału znacznie wydłuży żywotność urządzeń. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że urządzenia ze stali AISI 304 (1.4301) mogą w krótkim czasie zacząć korodować.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza wymóg stosowania stali AISI 316 (1.4401) we wszystkich wymienionych urządzeniach.

Pytanie 14: Zgodnie z SWZ wskazano :

„Dla oczyszczalni będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska ostateczne pozwolenie wodnoprawne oraz uzyska ostateczne pozwolenie na użytkowanie”.

Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego aby operat wodnoprawny oraz pozwolenie wodnoprawne uzyskał Zamawiający własnymi siłami. Wykonawca nie posiada stosownych pełnomocnictw oraz nie ma wpływu na czas i termin uzyskania decyzji.

Prosimy o rozważenie przez Zamawiającego aby Decyzję pozwolenia na użytkowanie Zamawiający uzyskał własnymi siłami. Wykonawca przygotowuje komplet dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia. Wykonawca nie posiada stosownych pełnomocnictw oraz nie ma wpływu na czas i termin uzyskania decyzji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowanych pełnomocnictw. W § 14 ust. 2 pkt 1 tiret 6 projektowanych postanowień umowy zamawiający przewidział zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót związanego z uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić czas niezbędny na opracowanie operatu wodnoprawnego, skompletowanie stosowanych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie i uzyskanie ww. decyzji.

Pytanie 15: Prosimy o określenie kwoty wkładu własnego (o którym mowa w § 6 projektu umowy), który Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Inwestycji. Jest to niezbędne dla oszacowania kosztów realizacji Inwestycji przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą inwestycji jako wkład własny Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2,7 mln zł jednakże nie mniej niż 23,28% wartości inwestycji.

Pytanie 16: W załączniku nr 8 do SWZ – Dokumentacja projektowa w katalogu „Geologia” Zamawiający zamieścił m.in. rys. „ 01_mapa_dok_Kamieniec_oczyszczalnia_ścieków”, który nie otwiera się prawidłowo. Prosimy o ponowne zamieszczenie tego rysunku.

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie zamieszcza rysunek.

Pytanie 17: Prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymaganych 4% na 3%. Tak duże zabezpieczenie generuje u Wykonawców dodatkowe koszty , które Wykonawca musi uwzględnić przy wycenie oferty co powoduje jej niepotrzebny wzrost.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 18: Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o

masie całkowitej 40t.

Odpowiedź:

Jest taka możliwość.

Pytanie 19: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty przeglądów serwisowych urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami do pytań 10 i 11.

Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na pobierane w tym czasie opłaty za oczyszczanie ścieków kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej wartości energii elektrycznej będącą składową ceny 1m³ oczyszczanych ścieków. Dla równego traktowania stron postępowania, wartość ta po przemnożeniu przez ilości ścieków, które przepłyną podczas rozruchu technologicznego przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów energii elektrycznej zużytej podczas rozruchu technologicznego.

Odpowiedź:

Koszt energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni.

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że koszty usunięcia i utylizacji osadu z obiektów przeznaczonych do modernizacji lub likwidacji leżą po stronie Zamawiającego jako eksploatatora oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź:

Koszty usunięcia i utylizacji osadu z obiektów przeznaczonych do modernizacji lub likwidacji leżą po stronie Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni.

Pytanie 22: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania żadnych robót budowlanych w poniższych obiektach:

- a). budynek odwadniania osadu-obiekt 11
- b). fundament pod silos-obiekt nr 12
- c).budynek socjalno-techniczny- obiekt nr 13
- d). stanowisko zlewne ścieków dowożonych -obiekt nr 14
- e). budynek techniczny- obiekt nr 16
- f) wiata techniczna- obiekt nr 17
- g). wylot ścieków oczyszczonych- obiekt nr 18

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania żadnych robót budowlanych w wyszczególnionych powyżej obiektach.

Pytanie 23: Proszę o informację jakiej średnicy mają być studnie rozprężne 7a i 7b

Odpowiedź:

Średnica zewnętrzna studni rozprężnych ob. 7A i 7B – 1,8 m.

Pytanie 24: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wpięcia do projektowanego systemu monitoringu wizualizacji urządzeń z istniejących obiektów – min. urządzeń gospodarki osadowej oraz stacji zlewnej ścieków.

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z rysunkiem E-01.

Pytanie 25: Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca w trakcie rozruchów technologicznych zobowiązany będzie do potwierdzenia w wynikach usunięcia biogenów zgodnie z rozporządzeniem – azot i fosfor.

Odpowiedź:

Określenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla ścieków bytowych, odprowadzanych do ziemi – jak w par. 11., ust. 1, pkt 1a Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. dla RLM oczyszczalni ścieków od 2000 do 9999. Nie ma zastosowania pkt 2.4. Objaśnień w zał. 2– Kanał Grabarski nie jest dopływem do jeziora. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania redukcji zanieczyszczeń w zakresie: BZT5, ChZT i Zawiesina ogólna, zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

Pytanie 26: 5. W związku z dużą ilością pytań zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na składania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 11.04.2024 r. godz. 12.00.

Zmiana treści SWZ

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. W rozdziale XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1 zmienia się zapis:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **03.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **10.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. W rozdziale XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 1 zmienia się zapis:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kamieniec>, w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **04.04.2024 r. godz. 12.00.**”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kamieniec>, w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **11.04.2024 r. godz. 12.00.**”

3. W rozdziale XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 7 zmienia się zapis:

„7. Otwarcie ofert nastąpi: **04.04.2024 r. godz. 12.10.**”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„7. Otwarcie ofert nastąpi: **11.04.2024 r. godz. 12.10.**”

4. W rozdziale XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ust. 2 pkt 2 zmienia się zapis:

„**Okres gwarancji (G) – waga 40%**

Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości na wykonane roboty, zastosowane materiały, wyposażenie, urządzenia i maszyny.

a) Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, maksymalny okres gwarancji wynosi 6 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

b)W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 6 lat okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 6 lat.

c) W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje krótszy niż 3 lata okres gwarancji oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

d)W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje (nie wpisze) okresu gwarancji w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 3 lata.

e) Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający przeliczy te miesiące na pełne lata. Miesiące nie dające pełnego roku zostaną pominięte (np. podanie okresu gwarancji 44 miesiące będzie traktowane jako 3 pełne lata).

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji przyzna 40 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

okres gwarancji ocenianej oferty

PiG = ----- x 100 pkt x 40 %
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji*

*** spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu**

PiG – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Okres gwarancji (G) – waga 40%

Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości na wykonane roboty i zastosowane materiały (za wyjątkiem urządzeń).

a)Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, maksymalny okres gwarancji wynosi 6 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Z zastrzeżeniem, że:

- elementy przedmiotu umowy w postaci – urządzeń posiadać będą określony przez Zamawiającego okres gwarancji jakości niepodlegający ocenie w ramach kryterium okres gwarancji na roboty budowlane. Wynosi on **24 miesiące** licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, chyba że producent danego urządzenia udziela dłuższej gwarancji – wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji producenta. Pozostałe elementy przedmiotu umowy (w tym wykonane roboty, materiały) będą posiadały okres gwarancji jakości określony przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, podlegający ocenie.

b)W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 6 lat okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 6 lat.

c) W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje krótszy niż 3 lata okres gwarancji oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

d)W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje (nie wpisze) okresu gwarancji w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 3 lata.

e) Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający przeliczy te miesiące na pełne lata. Miesiące nie dające pełnego roku zostaną pominięte (np. podanie okresu gwarancji 44 miesiące będzie traktowane jako 3 pełne lata).

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji przyzna 40 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

okres gwarancji ocenianej oferty

PiG = ----- x 100 pkt x 40 %

najdłuższy zaoferowany okres gwarancji*

*** spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu**

PiG – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji”

5. W załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy w pkt 2

zmienia się zapis:

„2. Na wykonane roboty, zastosowane materiały, wyposażenie, urządzenia i maszyny udzielamy na okres lat(a) gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

(Uwaga: Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy)”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Na wykonane roboty i zastosowane materiały (za wyjątkiem urządzeń) udzielamy na okres lat(a) gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

(Uwaga: Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy).

2a. Na zamontowane urządzenia* udzielamy na okres 24 miesiące gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, chyba że producent danego urządzenia udziela dłuższej gwarancji - wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji producenta.”

Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

6. W załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w paragrafie **12**

Gwarancja i rękojmia ust. 1

zmienia się zapis:

“1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ... lat(a) na wykonane roboty, zastosowane materiały, wyposażenie, urządzenia i maszyny licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez naprawę lub wymianę na wolny od wad przedmiot umowy lub jego część. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy lub wymiany.”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy:

1) na wykonane roboty i zastosowane materiały (za wyjątkiem urządzeń) na okres lat(a) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

2) na zamontowane urządzenia¹⁾ takie na okres **24 miesięcy**, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, chyba że producent danego urządzenia udziela dłuższej gwarancji - wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji producenta. Okres gwarancji udzielonej przez producenta Wykonawca potwierdzi - dostarczonymi Zamawiającemu - dokumentami (certyfikatami) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez naprawę lub wymianę na wolny od wad przedmiot umowy lub jego część. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy lub wymiany.

1) urządzenia - wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia techniczne [Urządzenie techniczne - to pewien przedmiot (narzędzie, mechanizm lub zespół mechanizmów, osprzęt), przewidziany do spełnienia określonej funkcji użytkowej, wykonania określonego działania, przeprowadzenia danego procesu.] przewidziane do zainstalowania”

7. W załączniku nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w paragrafie **12**

Gwarancja i rękojmia ust. 8

zmienia się zapis:

„8. W okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał na własny koszt autoryzowanych obowiązkowych serwisów i przeglądów maszyn i urządzeń z wyłączeniem, kosztów wymiany naturalnie zużywających się części (szybkoz zużywających się) maszyn i urządzeń. W razie niewykonania tego obowiązku wykonawca jest zobligowany do pokrycia kosztów napraw bądź wymiany wadliwych rzeczy w tym okresie, z wyłączeniem, kosztów wymiany naturalnie zużywających się części (szybkoz zużywających się) maszyn i urządzeń.”

który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„8. W okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał na własny koszt autoryzowanych obowiązkowych serwisów i przeglądów urządzeń z wyłączeniem, kosztów wymiany naturalnie zużywających się części (szybkoz zużywających się) urządzeń. W razie niewykonania tego obowiązku wykonawca jest zobligowany do pokrycia kosztów napraw bądź wymiany wadliwych rzeczy w tym okresie, z wyłączeniem, kosztów wymiany naturalnie zużywających się części (szybkoz zużywających się) urządzeń.”

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ wraz ze zmianami SWZ są wiążące przy składaniu ofert.

UWAGA: Zamawiający zamieszcza nowy (zmieniony) wzór formularza ofertowego który jest wiążący.