

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Ostrowski
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nip: 622-239-11-68
Regon: 250854760

Ostrów Wielkopolski 19.10.2022

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Nr sprawy: RPZ.272.25.2022

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia jw. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następującej odpowiedzi na zadane poniżej pytanie:

Zmiana treści SWZ:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

Rozdział XV. Pkt 1

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski do dnia **20.10.2022r. do godz. 12:00.**

Rozdział XV. Pkt 1

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/673603> do dnia **24.10.2022r. do godz. 12:00.**

Rozdział XVI. Pkt 1

Było:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. **20.10.2022r. o godz. 12:10**

Rozdział XVI. Pkt 1

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. **24.10.2022r. o godz. 12:10**

Wyjaśnienie treści SWZ- część I zamówienia:**Pytanie 1**

W SIWZ zgłoszone są budynki wyłączone z eksploatacji, prosimy o informacje jakie to budynki i jaka jest suma ubezpieczenia tych budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 2

W SIWZ jest informacja, iż zamawiający posiada obiekty wpisane do rejestru zabytków, prosimy o wykaz tych obiektów Ponownie wnioskujemy o potwierdzenie, że ewentualne odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej/sentymentalnej i nie przekroczy sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki znajdują się w wykazie budynków pozycje: 5,7,55,70.

Potwierdzamy, że ewentualne odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej/sentymentalnej i nie przekroczy sumy ubezpieczenia

Pytanie 3

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w ppkt.1.1.3. wnioskujemy o wykreślenie wiatr, deszcz i zmianę na poniższe

- 1.1.1. deszcz nawalny w tym zalania przez nieszczelne dachy i złącza konstrukcji oraz podtopienie pomieszczeń usytuowanych poniżej punktu zerowego – podlimit 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 4

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w ppkt.1.1.13 – wnioskujemy o wykreślenie zapisu " ...lub samochodu".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 5

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w ppkt.1.1.15 – wnioskujemy o wykreślenie zapisu " ...lub samochodu"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 6

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w ppkt.1.1.19 – wnioskujemy o wykreślenie tego całego pkt. (jest klauzula szkód mechanicznych i szkód elektrycznych)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę, pod warunkiem akceptacji przez wykonawcę zmiany zapisu klauzuli na: **Klauzula szkód mechanicznych** – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody mechaniczne w maszynach, urządzeniach, aparatach , wyposażeniu oraz w urządzeniach stanowiących elementy stałe obiektów budowlanych spowodowane:

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie , iż w pkt 3 - Koszty dodatkowe, stanowi wspólny limit ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jednocześnie wnioskujemy o zmianę limitu na 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pkt 3 stanowi wspólny limit ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 150 000 zł.

Pytanie 8

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 1 - Klauzula wartości mienia, wnioskujemy o wykreślenie zapisu „.... Jednocześnie zakład ubezpieczeń oświadcza, iż akceptuje zastosowane wartości odtworzeniowe mienia i tym samym postanowienia OWU dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania..”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 9

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 5 – Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – wnioskujemy o wykreślenie limitu procentowego i wprowadzenie Limitu 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 10

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 7 - Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, wnioskujemy o zmianę limitu na 1.000.000 PLN jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 2 000 000 zł.

Pytanie 11

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 10 - Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, wnioskujemy o zmianę wnioskujemy o zmianę limitu na 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 150 000 zł.

Pytanie 12

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 14 – Klauzula szkód wzajemnych, wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 13

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 17 – Klauzula zalania – wnioskujemy o zmianę limitu na 50.000PLN jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia i wykreślenie „...również w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie, a także w związku z niezabezpieczeniem lub złym zabezpieczeniem otworów okiennych, dachowych lub drzwiowych, rynien i spustów. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu odszkodowania na podstawie tej klauzuli przez Ubezpieczonego, jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi uszkodzeniami, chyba że zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (np. złe warunki atmosferyczne)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 150 000 zł, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 14

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 19 – Klauzula szkód mechanicznych– wnioskujemy o zmianę limitu na 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 150 000 zł

Pytanie 15

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 20 – Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych – wnioskujemy o zmianę limitu na 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 200 000 zł

Pytanie 16

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 21 – Klauzula katastrofy budowlanej – wnioskujemy o zmianę na poniższy zapis:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 1 500 000 zł. Akceptujemy treść klauzuli jednak bez zapisu : „ których wiek przekracza 50 lat ,”

Pytanie 17

W pkt 7 - Klauzule obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony, ppkt. 22 – Klauzula ubezpieczenia prac budowlano- montażowych – wnioskujemy o zmianę na poniższy zapis:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia - do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,
- 2) przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do limitu 1.000.000 PLN. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano - montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1.000.000 PLN, a pojedynczego kontraktu 1.000.000 PLN
- realizacja drobnych robót budowlano - montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano - montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 18

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia mosty i przepusty, prosimy o podanie roku budowy, stanu technicznego i rodzaju konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi ewidencji roku budowy, konstrukcja opis w załączniku nr 1

Pytanie 19

Wnoskujemy o potwierdzenie, iż z ryzyka kradzieży zwykłej wyłączona jest odpowiedzialność za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 20

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, prosimy o podanie roku produkcji zgłoszonego sprzętu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że cały sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie przekracza 5 roku eksploatacji.

Pytanie 21

W ubezpieczeniu mienia, ponownie wnoskujemy o zgodę na stosowanie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 22

W ubezpieczeniu mienia, prosimy o zgodę na stosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 23

W ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej, wnoskujemy o wprowadzenie w pkt. 3 - Klauzule obligatoryjne w ppkt. 12 i 13 wspólny podlimit na choroby zakaźne 200.000 PLN i wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 24

W ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej, wnioskujemy o wprowadzenie w pkt. 3 - Klauzule obligatoryjne, w ppkt 12 wprowadzenie podlimitu 100.000 PLN na zatrucia pokarmowa rozumiane jako - choroba układu pokarmowego o ostrym przebiegu, wywołana zakażeniem bakteriami lub ich toksynami, znajdującymi się w żywności

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 25

W ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej, wnioskujemy o wprowadzenie w pkt. 3 - Klauzule obligatoryjne, ppkt.8 - OC za szkody w mieniu użytkowanym – wnioskujemy o wyłączenie odpowiedzialności za pojazdy i elektronikę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Pytanie 26

W ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej, pkt. 3 - Klauzule obligatoryjne, wnioskujemy o wykreślenie ppkt 18 - Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę.

Wz. Dyrektora Wydziału
Rozwoju Powiatu

Sławomir Tyburey
Kierownik
Referatu Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych

.....
Podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

