

ZARYS International Group

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland

Dział Sprzedaży: tel. +48 32 271 69 91, fax +48 32 274 72 84

e-mail: zarys@zarys.com.pl



Zabrze, 09/12/2019

Sprawa : 104/2019

OFERTA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej

WYKONAWCA:

ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

FORMULARZ OFERTY - Specyfikacja asortymentowo - ilościowo - cenowa

ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.

pełna nazwa Wykonawcy:

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

adres Wykonawcy:

tel. (0 - 32) 376-07-42

fax. (0 - 32) 376-07-64

REGON 273295877

NIP 648-19-97-718

www: <http://www.zarys.pl>email: przetargi.@zarys.pl

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę *na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie* zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie dostawy będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą w niżej wymienionych zakresach:

Zakres Nr 3 * (wpisać, powielić w zależności na ile zakresów Wykonawca składa ofertę)

CENA BRUTTO	48 226,32 zł złotych (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 32/100 zł)
VAT	3 572,32 zł złotych (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 32/100zł)
CENA NETTO	44 654,00 zł złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100 zł)

Zakres Nr 6 * (wpisać, powielić w zależności na ile zakresów Wykonawca składa ofertę)

CENA BRUTTO	79 999,92 zł złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100 zł)
VAT	5 925,92 zł złotych (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 92/100 zł)
CENA NETTO	74 074,00 zł złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote 00/100 zł)

Zakres Nr 9 * (wpisać, powielić w zależności na ile zakresów Wykonawca składa ofertę)

CENA BRUTTO	54 419,04 zł złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewiętnaście złotych 04/100 zł)
VAT	4 031,04 zł złotych (słownie: cztery tysiące trzydzieści jeden złotych 04/100 zł)

CENA NETTO	50 388,00 zł złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 zł)
---------------	--

Zakres Nr 22 * (wpisać, powielić w zależności na ile zakresów Wykonawca składa ofertę)

CENA BRUTTO	216 712,80 zł złotych (słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych 80/100 zł)
VAT	16 052,80 zł złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 80/100 zł)
CENA NETTO	200 660,00 zł złotych (słownie: dwieście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100 zł)

Zakres Nr 29 * (wpisać, powielić w zależności na ile zakresów Wykonawca składa ofertę)

CENA BRUTTO	868,41 zł złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 41/100 zł)
VAT	101,41 zł złotych (słownie: sto jeden złotych 41/100 zł)
CENA NETTO	767,00 zł złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100 zł)

Zakres Nr 31 * (wpisać, powielić w zależności na ile zakresów Wykonawca składa ofertę)

CENA BRUTTO	22 723,20 zł złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 20/100 zł)
VAT	1 683,20 zł złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100 zł)
CENA NETTO	21 040,00 zł złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści złotych 00/100 zł)

jak wyżej należy wymienić kolejno wszystkie pozycje, na które Wykonawca składa ofertę wg powyższego wzoru

2. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczam, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji.
5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
6. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
7. Wadium o wartości 5.000,00 zł wnieśliśmy w dniu 09.12.2019r. w formie

Przelewu bankowego

8. Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu /jeżeli dotyczy/:

ING Bank Śląski S.A. o./ Zabrze nr 81 1050 1588 1000 0002 0317 2614

9. Oświadczam/my, że oferowane produkty posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania dla oferowanych wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami i na potrzeby zamawiającego zostaną dostarczone do siedziby zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 1). Kalkulacja cen ofertowych dla Zakresu Nr 3, 6, 9, 22, 29, 31 (należy wymienić i załączyć te załączniki, na które Wykonawca składa ofertę)

10. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

- Część zamówienia:
- Nazwa (firma) podwykonawcy:

**Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy*

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1A

Zakres 3. CZEPKI

Lp.	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane	j.m. op./szt./ zestaw/ kpl	Ilość op.szt./kpl/ zest. na 24 miesiące	Ilość sztuk w opakowaniu	cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest.	VAT	cena brutto ilośćxcena nettoxVAT)	Producent oraz numer katalogowy*
1	Czepek medyczny typu "beret", BETAtex	Czepek typu beret z gumką jednorazowego użytku dla pacjenta *	op	160	100	9,15 zł	8%	1 581,12 zł	Zarys, BT-008-18G
2	Czepek medyczny typu "beret" DONA, BETAtex	Czepek pielęgniarzki typu beret z gumką o gramaturze min. 24g/m2	szt.	34 000	100	0,41 zł	8%	15 055,20 zł	Zarys, BT-008-25B-B1-V
3	Czepek medyczny z trokami ROS, BETAtex	Czepek o kroju furazerki uniwersalny	szt.	45 000	50	0,65 zł	8%	31 590,00 zł	Zarys, BT-007-P45B

* Zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego podano cenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

SUMA 48 226,32 zł

Zakres 6. ZESTAWY UNIWERSALNE WZMOCNIONE

Lp.	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane	j.m. op./szt./ zestaw/ kpl	Ilość op.szt./kpl/ zest. na 24 miesiące	Ilość sztuk w opakowaniu	cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest.	VAT	cena brutto ilośćxcena nettoxVAT)	Producent oraz numer katalogowy*
1	Zestaw serwet uniwersalnych nr 6, jałowy ALPHAtex STANDARD+	Zestaw uniwersalny wzmocniony	zest.	2 600	1	28,49 zł	8%	79 999,92 zł	Zarys, AT-S-UNI6-SP

SUMA 79 999,92 zł

Zakres 9. ZESTAWY DO LAPAROSKOPII

Lp.	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane	j.m. op./szt./ zestaw/ kpl	Ilość op.szt./kpl/ zest. na 24 miesiące	Ilość sztuk w opakowaniu	cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest.	VAT	cena brutto ilośćxcena nettoxVAT)	Producent oraz numer katalogowy*
1	Zestaw serwet do laparoskopii nr 2, jałowy ALPHAtex STANDARD+	Sterylny zestaw do laparoskopii	zest.	1 200	1	41,99 zł	8%	54 419,04 zł	Zarys, AT-S-LAP2-SP

SUMA 54 419,04 zł

Zakres 22. PRZEŚCIERADŁA, POŚCIEL I FATRUCHY JEDNORAZOWE, NIESTERYLNE

Lp.	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane	j.m. op./szt./ zestaw/ kpl	Ilość op.szt./kpl/ zest. na 24 miesiące	Ilość sztuk w opakowaniu	cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest.	VAT	cena brutto ilośćxcena nettoxVAT)	(Producent oraz numer katalogowy*
1	Prześcieradło jednorazowego użytku 160 x 210 (25g) , BETAtex	Prześcieradło nie sterylne z włókniny 150cm x 200cm	szt.	70 000	1 szt	0,75 zł	8%	56 700,00 zł	Zarys, BT-030-PP-25-160X210-G-X1
2	Prześcieradło jednorazowego użytku 130 x 210 (25g) , BETAtex	Prześcieradło nie sterylne z włókniny 80cm x 200cm	szt.	10 000	1 szt	0,64 zł	8%	6 912,00 zł	Zarys, BT-030-PP-25-130X210-
3	Prześcieradło jednorazowego użytku 160 x 210 (41g) , BETAtex	Prześcieradło nie sterylne włókninowe o gramaturze min. 40g/m ² o wym. 140cm x 200cm	szt.	14 000	1 szt	1,04 zł	8%	15 724,80 zł	Zarys, BT-030-PP-41-160X210-G-X1
4	Komplet pościeli medycznej j.u., niejałowy, zielony, BETAtex	Pościel nie sterylna jednorazowa	szt.	40 000	1 szt	2,88 zł	8%	124 416,00 zł	Zarys, BT-ZES-25G3
5	Fartuch medyczny z gumkami, włókninowy, BETAtex	Fartuch niesterylny *	op	1 600	10 szt	7,50 zł	8%	12 960,00 zł	Zarys, BT-019-20G3-L

SUMA 216 712,80 zł

* Zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego podano cenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Zakres 29. SZCZOTECZKI DO MYCIA RĄK

Lp.	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane	j.m. op./szt./ zestaw/ kpl	Ilość op.szt./kpl/ zest. na 24 miesiące	Ilość sztuk w opakowaniu	cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest.	VAT	cena brutto ilośćxcena nettoxVAT)	(Producent oraz numer katalogowy*
1	Szczotka chirurgiczna z chlorheksydyną NEX CLOREX C2 4%	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką, nasączoną 4%	szt.	400	1 szt	1,25 zł	8%	540,00 zł	Nex Medical, NEXC2EN002B
2	Szczotka chirurgiczna sucha	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką	szt.	300	1 szt	0,89 zł	23%	328,41 zł	Nex Medical, NEXD1EN044B

SUMA 868,41 zł

Zakres 31. OSŁONY NA PRZEWODY, STERYLNE

Lp.	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane	j.m. op./szt./ zestaw/ kpl	Ilość op.szt./kpl/ zest. na 24 miesiące	Ilość sztuk w opakowaniu	cena netto za 1 szt./ kpl./ op./zest.	VAT	cena brutto ilośćxcena nettoxVAT)	(Producent oraz numer katalogowy*
1	Osłona na przewody 16cm x 250cm jałowa ALPHAtex	Osłony na przewody, sterylne	szt.	8 000	1	2,63 zł	8%	22 723,20 zł	Zarys, AT-SP-S 5

SUMA 22 723,20 zł

*jeżeli dotyczy

Zakres 3. CZEPKI

L.p.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany	Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca.	Zasady oceny
Pozycja 1. Czepek typu beret				
1	Czepek typu beret z gumką, dla pacjenta, jednorazowego użytku, nie sterylny, z włókniny o gramat. min. 12 g/m ²	Tak podać	Czepek typu beret z gumką, dla pacjenta, jednorazowego użytku, nie sterylny, z włókniny o gramat. 18 g/m ²	Bez oceny
Pozycja 2. Czepek pielęgniarzki typu beret				
1	Gramatura włókniny zawierającej ponad 70% wiskozy	Tak podać.	włóknina zawierająca 84% wiskozy	Parametr oceniany
	26g/m ² i powyżej	Potwierdzić właściwym		20pkt.
	powyżej 24 i mniej niż 26g/m ²		25g/m ²	0 pkt.
Pozycja 3. Czepek o kroju furazerki				
1	Czepek o kroju furazerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki	Tak	Czepek o kroju furazerki, wiązany na troki	Bez oceny
2	Część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot	Tak	czepek posiada wstawkę antypotną w części czołowej, boki wykonane z włókniny Spunlace, wstawka antypotna włóknina Spunlace Mesh	Bez oceny
3	o gramaturze	Tak podać.		Parametr oceniany
	47g/m ² i powyżej	Potwierdzić właściwym		20pkt.
	powyżej 45 i nie mniej niż 47g/m ²		45g/m ²	0 pkt.
4	Część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10g/m ²	Tak podać	część górna wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m ²	Bez oceny

Zakres 6. ZESTAWY UNIWERSALNE WZMOCNIONE

Lp.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany	Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca.	Zasady oceny
1	Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.	Tak	Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.	Bez oceny
2	Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych	Tak	Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych	Bez oceny
3	Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien wiskozy i celulozy	Tak	Serwety obłożenia nie zawierają włókien wiskozy i celulozy	Bez oceny
4	Materiał serwet głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33 μ) o min. gramaturze 60 g/m ² w części podstawowej + dodatkowo łata chłonna w części głównej o gramaturze min. 80 g/m ²	Tak podać	Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny o gramaturze 60 g/m ² w części podstawowej + dodatkowo łata chłonna w części głównej o gramaturze 80 g/m ²	Bez oceny
5	W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa)	Tak	W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania, a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym	Bez oceny
6	1 x przyklejana serweta z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów o wymiarach 180-190x180-190cm, łata chłonna min. 15x50 cm	Tak podać	1 x przyklejana serweta z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów o wymiarach 180x180cm, łata chłonna 25x60 cm	Bez oceny

7	1 x serweta stołu Mayo, wzmocniona 75-80 x 140-145cm, (wzmocnienie serwety min. 60 x 80cm)	Tak podać	1 x serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145cm, (wzmocnienie serwety 60 x 85cm)	Bez oceny
8	1 x przyklejana serweta min. 150-160 x 240-250cm z dodatkową łata chłonną 15x50 cm i organizatorami przewodów	Tak podać	1 x przyklejana serweta min. 150 x 240 cm z dodatkową łata chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów	Bez oceny
9	1 x serweta na stół do instrumentarium 150-160x190-200cm (wzmocnienie serwety min. 70x190cm)	Tak podać	1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)	Bez oceny
10	2 x przyklejane serwety z dodatkową łata chłonną i organizatorami przewodów 75-80 x 90-95cm max. 80 x 95cm, łata chłonna min.15x50cm	Tak podać	2 x przyklejane serwety z dodatkową łata chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90cm, łata chłonna 25x60cm	Bez oceny
11	1 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50cm	Tak podać	1 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm	Bez oceny
12	4 x ręczniki do osuszania rąk 30,5x34 cm	Tak podać	4 x ręczniki do osuszania rąk 30,5x34 cm	Bez oceny
13	gramatura łaty chłonnej	Tak podać.		Parametr oceniany
	≥ 80g	Potwierdzić właściwym	80g/m2	10pkt.
	75g - 79g			0 pkt.
14	Repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych	Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem jeżeli dotyczy*.	Repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych	Parametr oceniany
	min. 4		4	10pkt.
	2 lub 3			0 pkt.
15	chłonność serwet	Tak podać.		Parametr oceniany
	materiał dobrze chłonący wodę	Potwierdzić właściwym	materiał dobrze chłonący wodę	10pkt.
	materiał słabo lub w ogóle nie chłonący wody			0 pkt.
16	opakowanie transportowe podwójne	Tak podać.		Parametr oceniany
	dyspenser plus karton transportowy	Potwierdzić właściwym dokumentem jeżeli dotyczy*.	system podwójnego pakowania - wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny	10pkt.
	pojedyncze/ inne			0 pkt.

Zakres 9. ZESTAWY DO LAPAROSKOPII

Lp.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany	Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca.	Zasady oceny
Pozycja 1. Zestaw do laparoskopii				
1	Obłożenie wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 55 g/m ² , wzmocnionego włókniną o gramaturze min. 55g/m ² .	Tak podać	Obłożenie wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 56 g/m ² , wzmocnionego włókniną o gramaturze = 80g/m ² .	Bez oceny
2	1 x serweta o wymiarach 250-270x300-310cm z przylepnym oknem 27-28 x 29-30 cm i przezroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne	Tak podać	1 x serweta o wymiarach 200/270cmx300cm z przylepnym oknem 25 x 30 cm	Bez oceny
3	1 x serweta na stół Mayo o wymiarach 75 -80cm x 140-145cm	Tak podać	1 x serweta na stół Mayo o wymiarach 80cm x 140cm	Bez oceny
4	1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, 140-150 x 190-200cm	Tak podać	1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, 150 x 190cm	Bez oceny
5	min. 2 Ręczniki chłonne min. 30 x 30cm	Tak podać	4 Ręczniki chłonne 30 x 30cm	Bez oceny
6	Odporność materiału na przenikanie cieczy	Tak podać. Potwierdzić właściwym		Parametr oceniany
	równe lub powyżej 200 cm H ₂ O			20pkt.
	powyżej 180 i poniżej 200 cm H ₂ O		197 cm H ₂ O	0 pkt.
7	Opakowanie transportowe:	Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem jeżeli dotyczy*.		Parametr oceniany
	podwójny karton		system podwójnego pakowania - wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny	20pkt.
	za pojedynczy karton			0 pkt.

Zakres 22. PRZEŚCIERADŁA I POŚCIEL JEDNORAZOWA, NIESTERYLNA

Lp.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany	Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca.	Zasady oceny
Pozycja 1. Prześcieradło nie sterylne z włókniny				
1	Prześcieradło nie sterylne wykonane z miękkiej, wytrzymałej, nie elektryzującej się włókniny sanitarnej, składane pojedynczo o gramaturze min. 25g/m ²	Tak podać	Prześcieradło nie sterylne wykonane z miękkiej, wytrzymałej, nie elektryzującej się włókniny sanitarnej, składane pojedynczo o gramaturze 25g/m ²	Bez oceny
2	o wymiarach	Tak podać.		Parametr oceniany
	min. 150cm x 200cm	Potwierdzić	160cm x 210cm	10pkt.
	140-149cm x 190-199cm	właściwym		0 pkt.
Pozycja 2. Prześcieradło nie sterylne z włókniny małe				
1	Prześcieradło nie sterylne wykonane z miękkiej, wytrzymałej, nie elektryzującej się włókniny sanitarnej, składane pojedynczo o gramaturze min. 25g/m ²	Tak podać	Prześcieradło nie sterylne wykonane z miękkiej, wytrzymałej, nie elektryzującej się włókniny sanitarnej, składane pojedynczo o gramaturze 25g/m ²	Bez oceny
2	o wymiarach:	Tak podać.		Parametr oceniany
	min. 90cm x 200cm	Potwierdzić	130cm x 210cm	10pkt.
	80-89cm x 190-199cm	właściwym		0 pkt.
Pozycja 3. Prześcieradło nie sterylne z włókniny				
1	Prześcieradło nie sterylne wykonane z miękkiej, wytrzymałej, nie elektryzującej się włókniny sanitarnej, składane pojedynczo o gramaturze min. 40g/m ²	Tak podać	Prześcieradło nie sterylne wykonane z miękkiej, wytrzymałej, nie elektryzującej się włókniny sanitarnej, składane pojedynczo o gramaturze 41g/m ²	Bez oceny
2	o wymiarach:	Tak podać.		Parametr oceniany
	min. 140cm x 190cm	Potwierdzić		10pkt.
	130-139cm x 180-199cm	właściwym		0 pkt.
Pozycja 4. Pościel nie sterylna jednorazowa				
1	Pościel o gramaturze min. 25g/m ² . W skład pościeli wchodzi: prześcieradło, poszwa 150 x 210cm, poszewka 70cm x 80cm z zakładką min. 10cm	Tak podać	Pościel o gramaturze 25g/m ² . W skład pościeli wchodzi: prześcieradło, poszwa 160 x 210cm, poszewka 70cm x 80cm z zakładką min. 10cm	Bez oceny
2	wymiar prześcieradła:	Tak podać.		Parametr oceniany
	min. 150cm x 200cm	Potwierdzić	150cm x 210cm	10pkt.
	140-149cm x 190-199cm	właściwym dokumentem jeżeli		0 pkt.

Pozycja 5. Fartuch niesterylny				
1	Fartuch niesterylny ochronny jednorazowego użytku z włókniny, z długim rękawem, wiązany	Tak	Fartuch niesterylny ochronny jednorazowego użytku z włókniny, z długim rękawem, wiązany	Bez oceny

Zakres 29. SZCZOTECZKI DO MYCIA RĄK

L.p.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany	Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca.	Zasady oceny
Pozycja 1. Szczoteczki nasączone				
1	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką, nasączoną	Tak podać. Potwierdzić właściwym dokumentem jeżeli dotyczy*.	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką, nasączoną	Parametr oceniany 40 pkt. 0 pkt
	4% roztworem glukonianu chlorheksydyny		4% roztworem glukonianu chlorheksydyny	
	innym roztworem			
Pozycja 2. Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk				
1	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką	Tak	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką	Bez oceny

Zakres 31. OSŁONA NA PRZEWODY STERYLNA

L.p.	Nazwa / Opis parametru	Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany	Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca.	Zasady oceny
Pozycja 1. Osłona na przewody sterylna				
1	Osłona foliowa o wymiarach min. 15cm x 240cm	Tak podać	Osłona foliowa o wymiarach 16cm x 250cm	Bez oceny
2	folia przezroczysta	Tak podać. Potwierdzić właściwym		Parametr oceniany
	tak		tak	40pkt.
	nie			0 pkt.

*jeżeli dotyczy



Czepek medyczny typu beret włókninowy

Wydanie I
z dnia 2016.05.27

Strona 1/1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

KONTAKT: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek w kształcie beretu, ściągany gumką
- Wykonany z włókniny polipropylenowej
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



ROZMIAR I KOD

KOD	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
BT-008-18B	Niebieski	100 szt.	6 x 100 szt.
BT-008-18G	Zielony	100 szt.	6 x 100 szt.



Czepek medyczny typu beret DONA

Wydanie I
z dnia 2016.05.27

Strona 1/1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

KONTAKT: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek w kształcie beretu, ściągany gumką
- Wykonany z perforowanej włókny wiskozowej
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



ROZMIAR I KOD

KOD	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
BT-008-25B-B1-V	Niebieski	100 szt.	6 x 100 szt.
BT-008-25G-B1-V	Zielony	100 szt.	6 x 100 szt.



Czepek medyczny z trokami ROS TD-30

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie I
z dnia 2019.05.23

Strona 1/1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia pola operacyjnego m.in. włosami, cząstkami złuszczonego naskórka

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki
- Posiada wstawkę antypotną w części czołowej
- Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy





ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE (JEDNOSTKOWE)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
BT-007-P45B	niebieski	kartonik	50 szt.	6 x 50 szt.

	KARTA TECHNICZNA		Wydanie II z dnia 2016.05.27
		Czepek medyczny typu beret	Strona 1/2

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU MEDYCZNEGO:	
NAZWA WYROBU:	BETAtex Czepek medyczny typu beret
NR KATALOGOWY	BT-008-18G BT-008-18B BT-008-18W BT-008-18Y BT-008-18P
KLASYFIKACJA:	Klasa I
WYTWÓRCA:	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Polska

DANE TECHNICZNE:	
RODZAJ MATERIAŁU	Włóknina polipropylenowa
GRAMATURA	18 g/m ²
KOLOR	BT-008-18G: zielony BT-008-18B: niebieski BT-008-18W: biały BT-008-18Y: żółty BT-008-18P: różowy
SPECYFIKACJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gumka w części środkowej ▪ Gumka wszyta techniką owerlok ▪ Jednorazowego użytku ▪ Nie zawiera lateksu
WYMIARY	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">A – 53 cm (szerokość gumki po rozciągnięciu)</p>

Niniejszy dokument jest własnością ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i przeznaczony jest do użytku służbowego. Zabrania się dokonywania zmian treści, kopiowania i przekazywania dokumentu poza ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k. bez zgody osób upoważnionych.

	KARTA TECHNICZNA		Wydanie II z dnia 2016.05.27
		Czepek medyczny typu beret	Strona 2/2

RODZAJ STERYLIZACJI	Nie dotyczy/ Produkt niesterylny
OPIS OPAKOWANIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opakowanie jednostkowe: kartonik z perforacją w części górnej 100 szt. ▪ Opakowanie zbiorcze: karton 6 x 100 szt.


ZATWIERDZAM

PRODUCT MANAGER
ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Aneta Kołazińska

	KARTA TECHNICZNA		Wydanie II z dnia 2016.05.27
		Czepek medyczny typu beret DONA	
			Strona 1/2

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU MEDYCZNEGO:	
NAZWA WYROBU:	BETAtex Czepek medyczny typu beret DONA
NR KATALOGOWY	BT-008-25G-B1-V BT-008-25B-B1-V BT-008-25W-B1-V BT-008-25Y-B1-V BT-008-25P-B1-V
KLASYFIKACJA:	Klasa I
WYTWÓRCA:	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Polska

DANE TECHNICZNE:													
RODZAJ MATERIAŁU	Włóknina wiskozowa 84% z wzorkiem dzurkowanym												
GRAMATURA	25 g/m ²												
KOLOR	BT-008-25G-B1-V: zielony BT-008-25B-B1-V: niebieski BT-008-25W-B1-V: biały BT-008-25Y-B1-V: żółty BT-008-25P-B1-V: różowy												
SPECYFIKACJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gumka w części środkowej ▪ Szyty techniką owerlok ▪ Jednorazowego użytku ▪ Zawiera lateks 												
WYMIARY	<div style="text-align: center;">  </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wymiary</th> <th>Tolerancja</th> <th>Jednostka miary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A – średnica czepka</td> <td>475</td> <td>± 10</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>B – guma bez rozciągania</td> <td>440</td> <td>± 25</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>		Wymiary	Tolerancja	Jednostka miary	A – średnica czepka	475	± 10	mm	B – guma bez rozciągania	440	± 25	mm
	Wymiary	Tolerancja	Jednostka miary										
A – średnica czepka	475	± 10	mm										
B – guma bez rozciągania	440	± 25	mm										

Niniejszy dokument jest własnością ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i przeznaczony jest do użytku służbowego. Zabrania się dokonywania zmian treści, kopiowania i przekazywania dokumentu poza ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k. bez zgody osób upoważnionych.

	KARTA TECHNICZNA		Wydanie II z dnia 2016.05.27
		Czepek medyczny typu beret DONA	


RODZAJ STERYLIZACJI	Nie dotyczy/ Produkt niesterylny
OPIS OPAKOWANIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opakowanie jednostkowe: kartonik z perforacją w części górnej 100 szt. ▪ Opakowanie zbiorcze: karton 6 x 100 szt.

ZATWIERDZAM
PRODUCT MANAGER
ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Aneta Kołazińska

	Karta techniczna		Załącznik nr 6 do punktu 1 pp. 1.1
		TD-30	Wydanie I z dnia 2019.05.23
		Czepek medyczny z trokami ROS	

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU MEDYCZNEGO:			
NR KATALOGOWY	BT-007-P45B		
WYTWÓRCA	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Polska		
KLASYFIKACJA	Klasa I	REGUŁA	1
RODZAJ STERYLIZACJI	Nie dotyczy	KOD RODZAJOWY WG GMDN	32297
WŁAŚCIWOŚCI DZIAŁANIA	Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia pola operacyjnego m.in. włosami, cząstkami zanieczyszczonego naskórka		
DLA WYROBU MAJĄ ZASTOSOWANIE AKTUALNE NORMY TECHNICZNE	N/A		

DANE TECHNICZNE:	
SUROWCE / MATERIAŁY	Włóknina Spunlace (bok), włóknina polipropylenowa (góra - denko), włóknina Spunlace Mesh (wstawka antypotna)
GRAMATURA	45 g/m ² (bok), 25 g/m ² (góra - denko), 38 g/m ² (wstawka antypotna)
KOLOR	Niebieski, biały (wstawka antypotna)
CECHY	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Czepek w kształcie furazerki, wiązany ▪ Posiada wstawkę antypotną w części czołowej ▪ Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk ▪ Nie zawiera lateksu ▪ Jednorazowego użytku
RYСУNEK TECHNICZNY	 <p>The technical drawing consists of three parts: a side view of the cap with dimensions C (height), D (length), and E (tail length); a top view of the cap with dimensions A (width) and B (height); and a detailed view of the forehead insert with dimensions F (length) and G (height).</p>

	Karta techniczna		Załącznik nr 6 do punktu 1 pp. 1.1
		TD-30 Czepek medyczny z trokami ROS	Wydanie I z dnia 2019.05.23
			Strona 2/2

SZCZEGÓLNE WYMIARY / SPECYFIKACJA			Tolerancja rozmiaru	Jednostka miary
	A	24	(+/-2)	cm
	B	18	(+/-2)	cm
	C	13	(+/-2)	cm
	D	31	(+/-2)	cm
	E (długość troków)	25	(+/-2)	cm
	F (całkowita długość wstawki antypotnej)	30	(+/-2)	cm
	G (szerokość wstawki antypotnej)	6	(+/-2)	cm
OPIS OPAKOWANIA		Ilość sztuk wyrobu	Materiał opakowania	
	Opakowanie jednostkowe	50 szt.	Kartonik	
	Opakowanie handlowe	50 szt.	Kartonik	
	Opakowanie transportowe	6 x 50 szt.	Karton	



ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH 6 jałowy TD-11

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie I
z dnia 2017.10.19

Strona 1/1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:


- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



150x240cm
1szt./pc.



180x180cm
1szt./pc.



75x90cm
2szt./pcs




30,5x34cm
4szt./pcs



10x50cm
1szt./pc.



80x145cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-UNI6-SP	Wzmocniona serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów	150cm x 240cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów	180cm x 180cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów	75cm x 90cm	2 szt.	1 zestaw	9 zestawów
	Ręcznik chłonny wykonany z bibuły celulozowej	30,5cm x 34cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stolik Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz dwuwarstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym; w kolorze niebieskim; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 145cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		



Karta techniczna gotowego wyrobu

Załącznik nr 6 do
punktu 1 pp. 1.1

TD-11

ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH 6

Wydanie I
z dnia 2017.10.19








Strona 1/3

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU MEDYCZNEGO:

NR KATALOGOWY	AT-S-UNI6-SP		
WYTWÓRCA	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Polska		
KLASYFIKACJA	I sterylina	REGUŁA	4
RODZAJ STERYLIZACJI	Sterylizacja tlenkiem etylenu	KOD RODZAJOWY WG UMDNS	15646
WŁAŚCIWOŚCI DZIAŁANIA	Obłożenia chirurgiczne są stosowane w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się czynników infekcyjnych do ran i z ran pacjenta, tym samym zapobiegając zakażeniom pooperacyjnym ran.		
DLA WYROBU MAJĄ ZASTOSOWANIE AKTUALNE NORMY TECHNICZNE	PN-EN 13795+A1 Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań PN-EN 556 sterylizacja wyrobów medycznych -- wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako sterylne Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu: PN-EN ISO 11135 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- tlenek etylenu		

DANE TECHNICZNE:

SKŁAD / PARAMETRY TECHNICZNE	ILOŚĆ W ZESTAWIE	PARAMETRY CZĘŚCI SKŁADOWYCH	
		KOMPONENT	MATERIAŁ
	1 szt.	a. Wzmocniona serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z organizatorami przewodów (dwa organizatory po dwa otwory). Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 60cm. Rozmiar taśmy przylepnej 5cm x 85cm.	Dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 30g/m ² + folia PE o gramaturze 30g/m ²), chłonny (600%) i nieprzemakalny laminat, o łącznej gramaturze 60g/m ² ; w strefie krytycznej dodatkowo warstwa wzmocnienia SM (spunbond, meltblown) o gramaturze 80g/m ² i chłonności 680%, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 140g/m ² ; kolor niebieski
	1 szt.	b. Wzmocniona serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z organizatorami przewodów (dwa organizatory po dwa otwory). Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 60cm. Rozmiar taśmy przylepnej 5cm x 85cm.	Dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 30g/m ² + folia PE o gramaturze 30g/m ²), chłonny (600%) i nieprzemakalny laminat, o łącznej gramaturze 60g/m ² ; w strefie krytycznej dodatkowo warstwa wzmocnienia SM (spunbond, meltblown) o gramaturze 80g/m ² i chłonności 680%, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 140g/m ² ; kolor niebieski
	2 szt.	c. Wzmocniona serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z organizatorami przewodów (dwa organizatory po dwa otwory). Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 60cm. Rozmiar taśmy przylepnej 5cm	Dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 30g/m ² + folia PE o gramaturze 30g/m ²), chłonny (600%) i nieprzemakalny laminat, o łącznej gramaturze 60g/m ² ; w strefie krytycznej dodatkowo warstwa wzmocnienia SM (spunbond, meltblown) o gramaturze 80g/m ² i chłonności 680%, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 140g/m ² ; kolor niebieski

			x 86cm.					
	4szt.	d.	Ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm.	Tłoczona powierzchniowo o podwyższonej chłonności bibuła celulozowa, o gramaturze 68g/m ² ; chłonność 530%; kolor biały				
	1szt.	e.	Taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm.	Włóknina typu spunlace, gramatura 68g/m ² ; chłonność 420%; kolor niebieski				
	1szt.	f.	Wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 80cm x 145cm w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Rozmiar wzmocnienia 60cm x 85cm.	Nieprzemakalna folia PE o gramaturze 47g/m ² wzmocniona dwuwarstwowym laminatem (hydrofilowa włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 30g/m ² + folia PE o gramaturze 27g/m ²), łączna gramatura serwety wraz z wzmocnieniem 104g/m ² ; chłonność 600%; kolor niebieski				
	1szt.	g.	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm. Rozmiar wzmocnienia 75cm x 190cm.	Nieprzemakalna folia PE o gramaturze 50g/m ² wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową typu spunbond o gramaturze 30g/m ² ; łączna gramatura w strefie chłonnej 80g/m ² ; chłonność 600%; kolor niebieski				
RYSUNEK TECHNICZNY	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	
								
	150x240cm 1szt./pc.	180x180cm 1szt./pc.	75x90cm 2szt./pcs	30,5x34cm 4szt./pcs	10x50cm 1szt./pc.	80x145cm 1szt./pc.	150x190cm 1szt./pc.	
OKRES PRZYDATNOŚCI	5 lat							
CECHY	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sterylne, jednorazowego użytku ▪ Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów ▪ Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni ▪ Wyposażone w dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej ▪ Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie ▪ Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji ▪ Nie zawierają lateksu ▪ Niepalne ▪ Niepylące 							
OPIS OPAKOWANIA		Materiał opakowania					Ilość sztuk wyrobu	
	Opakowanie jednostkowe	Typu folia – papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych; na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy					1 zestaw	
	Opakowanie	System podwójnego zabezpieczenia - wewnętrzną torbę foliową oraz					9 zestawów	



Karta techniczna gotowego wyrobu

Załącznik nr 6 do
punktu 1 pp. 1.1

TD-11

ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH 6

Wydanie I
z dnia 2017.10.19

Strona 3/3

	transportowe	karton zewnętrzny	
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	temperatura	5°C - 35°C	
	wilgotność	30% - 75%	



ZESTAW SERWET DO LAPAROSKOPII 2 jałowy TD-11

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie I
z dnia 2017.10.19

Strona 1/1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylnie, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Zintegrowane z organizatorami przewodów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



200/270x300cm
1szt./pc.



30x30cm
4szt./pcs




10x50cm
1szt./pc.




2x22cm
1szt./pc.



14x250cm
1szt./pc.



80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-LAP2-SP	Serweta zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25cm x 30cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana również z organizatorami przewodów	200/270cm x 260cm	1 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.	1 zestaw	10 zestawów
	Taśma samoprzylepna typu rzep	2cm x 22cm	1 szt.		
	Osłona na przewody, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE	14cm x 250cm	1 szt.	TYVEC	karton
	Wzmocniona osłona na stół Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 140cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		



Karta techniczna gotowego wyrobu

Załącznik nr 6 do punktu 1 pp. 1.1

TD-11

ZESTAW SERWET DO LAPAROSKOPII 2

Wydanie I
z dnia 2017.10.19


Strona 1/2

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU MEDYCZNEGO:

NR KATALOGOWY	AT-S-LAP2-SP		
WYTWÓRCA	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Polska		
KLASYFIKACJA	I sterylna	REGUŁA	4
RODZAJ STERYLIZACJI	Promieniowanie jonizujące	KOD RODZAJOWY WG UMDNS	15646
WŁAŚCIWOŚCI DZIAŁANIA	Obłożenia chirurgiczne są stosowane w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się czynników infekcyjnych do ran i z ran pacjenta, tym samym zapobiegając zakażeniom pooperacyjnym ran.		
DLA WYROBU MAJĄ ZASTOSOWANIE AKTUALNE NORMY TECHNICZNE	<p>PN-EN 13795+A1 Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań</p> <p>PN-EN 556 sterylizacja wyrobów medycznych -- wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako sterylne</p> <p>Wyrób sterylizowany radiacyjnie PN-EN ISO 11137 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- promieniowanie jonizujące</p>		

DANE TECHNICZNE:

SKŁAD / PARAMETRY TECHNICZNE	ILOŚĆ W ZESTAWIE	PARAMETRY CZĘŚCI SKŁADOWYCH	
		KOMPONENT	MATERIAŁ
	1szt.	a. Serweta samoprzylepna o wymiarach 200/270cmx 300cm zintegrowana z osłonami na kończyny, wyposażona w samoprzylepny otwór brzuszny o wymiarach 25cm x 30cm oraz w organizatory przewodów (cztery organizatory). Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 60cm x 60cm.	Dwuwarstwowy (polipropylen o gramaturze 28g/m ² + folia PE o gramaturze 28g/m ²), chłonny i nieprzemakalny laminat, o łącznej gramaturze 56g/m ² , w strefie krytycznej dodatkowa warstwa wzmocnienia (spunbond, meltblown) o gramaturze 80g/m ² i chłonności 680%, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 136g/m ² ; kolor niebieski
	4szt.	b. Ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm.	Włóknina typu spunlace o podwyższonej chłonności (850%); gramatura 45g/m ² ; kolor biały
	1szt.	c. Taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm.	Włóknina typu spunlace, gramatura 68g/m ² , chłonność 420%; kolor niebieski
	1szt.	d. Taśma samoprzylepna typu rzep o wymiarach 2cm x 22cm	Organizator przewodów typu rzep; kolor biały
	1szt.	e. Osłona na przewody/kamerę o wymiarach 14cm x 250cm; wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cm x 17cm. Składana teleskopowo.	Transparentna folia PE o gramaturze 50g/m ²
	1szt.	f. Wzmocniona osłona na stół Mayo o	Nieprzemakalna folia PE o gramaturze

			wymiarach 80cm x 140cm w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Rozmiar wzmocnienia 60cm x 140cm.	50g/m2 wzmocniona chłonna włókninową warstwą wiskozowo-poliestrową o gramaturze 28±2g/m2, łączna gramatura serwety wraz z wzmocnieniem 80g/m2; chłonność 350%; kolor czerwony				
	1szt.	g.	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm. Rozmiar wzmocnienia 65cm x 190cm.	Nieprzemakalna folia PE o gramaturze 38 ± 2 g/m2 wzmocniona chłonna włókninową warstwą wiskozowo-poliestrową o gramaturze 28 ± 2 g/m2; łączna gramatura w strefie chłonnej 70 ± 2 g/m2; chłonność 350%; kolor niebieski				
RYSUNEK TECHNICZNY	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	
								
OKRES PRZYDATNOŚCI	5 lat							
CECHY	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sterylne, jednorazowego użytku ▪ Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów ▪ Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni ▪ Wyposażone w dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej ▪ Zintegrowane z organizatorami przewodów ▪ Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie ▪ Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji ▪ Nie zawierają lateksu ▪ Niepalne ▪ Niepyłące 							
OPIS OPAKOWANIA		Materiał opakowania					Ilość sztuk wyrobu	
	Opakowanie jednostkowe	Typu Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych; na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.					1 zestaw	
Opakowanie transportowe	System podwójnego zabezpieczenia - wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny					10 zestawów		
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	temperatura	5°C - 35°C						
	wilgotność	30% - 75%						



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, niejałowe TD-32

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie XIII
z dnia 2019.07.03

Strona 1/7

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Produkt zakładany na materace, kozetki, fotele i itp. elementy stanowiące wyposażenie jednostek służby zdrowia tj. szpitali, ambulatoriów, przychodni itp.
- Wyroby przeznaczone są do ochrony pacjenta w trakcie procedur medycznych, do zapobiegania przenoszeniu zanieczyszczeń oraz potencjalnie chorobotwórczych drobnoustrojów bytujących w pomieszczeniach medycznych, gabinetach zabiegowych oraz na sprzętach stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących prowadzić do powikłań procesu leczenia pacjenta. Stanowią barierę dla zanieczyszczeń



WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonane z włókniny polipropylenowej, włókniny polipropylenowej foliowanej lub włókniny SMS
- Kolor zielony lub niebieski
- Niejałowe

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	MATERIAŁ	GRAMATURA	WYMIARY	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
BT-030-PP-17-20x40-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	20 x 40 cm	zielony	foliowe	500 szt.	16 x 500 szt.
BT-030-PP-17-70x120-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	70 x 120 cm	zielony	foliowe	20 szt.	45 x 20 szt.
BT-030-PP-17-75x180-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	75 x 180 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80x75-G-X1	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	80 x 75 cm	zielony	foliowe	20 szt.	50 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80x90-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	80 x 90 cm	zielony	foliowe	20 szt.	40 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80x130-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	80 x 130 cm	zielony	foliowe	20 szt.	30 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80x140-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	80 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80x150-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	80 x 150 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80x190-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	80 x 190 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80x210-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-17-80x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, niejałowe TD-32

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie XIII
z dnia 2019.07.03

Strona 2/7

BT-030-PP-17-90x90-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	90 x 90 cm	zielony	foliowe	20 szt.	35 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90x140-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90x150-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	90 x 150 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90x150-G-X1	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	90 x 150 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90x160-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90x160-G-X1	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90x200-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	90 x 200 cm	zielony	foliowe	20 szt.	16 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90x210-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	90 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	16 x 20 szt.
BT-030-PP-17-90x220-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	90 x 220 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-17-100x200-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	100 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	30 x 10 szt.
BT-030-PP-17-110x240-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	110 x 240 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-130x210-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	25 x 10 szt.
BT-030-PP-17-130x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	25 x 10 szt.
BT-030-PP-17-140x210-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	140 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-140x220-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	140 x 220 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-140x240-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	140 x 240 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-150x200-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-150x210-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-160x210-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-160x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-17-160x240-G	włóknina polipropylenowa	17 g/m ²	160 x 240 cm	zielony	foliowe	10 szt.	17 x 10 szt.
BT-030-PP-25-40x40-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	40 x 40 cm	zielony	foliowe	50 szt.	50 x 50 szt.
BT-030-PP-25-50x50-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	50 x 50 cm	zielony	foliowe	50 szt.	35 x 50 szt.
BT-030-PP-25-50x60-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	50 x 60 cm	zielony	foliowe	50 szt.	15 x 50 szt.
BT-030-PP-25-80x90-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	80 x 90 cm	zielony	foliowe	20 szt.	30 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80x130-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	80 x 130 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80x140-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	80 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80x140-G-X1	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	80 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80x180-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	80 x 180 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80x200-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80x210-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-25-80x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-25-90x140-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	18 x 20 szt.
BT-030-PP-25-90x160-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, niejałowe TD-32

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie XIII
z dnia 2019.07.03

Strona 3/7

BT-030-PP-25-90x210-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	90 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-25-100x100-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	100 x 100 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-25-100x200-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	100 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-25-100x210-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	100 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-25-130x210-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	17 x 10 szt.
BT-030-PP-25-130x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	17 x 10 szt.
BT-030-PP-25-130x220-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	130 x 220 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-140x240-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	140 x 240 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-25-150x200-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-150x210-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-150x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-150x220-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	150 x 220 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160x210-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160x220-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	160 x 220 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160x240-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	160 x 240 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-25-160x250-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	160 x 250 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-35x45-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	35 x 45 cm	zielony	foliowe	100 szt.	20 x 100 szt.
BT-030-PP-35-40x45-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	40 x 45 cm	zielony	foliowe	200 szt.	9 x 200 szt.
BT-030-PP-35-50x100-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	50 x 100 cm	zielony	foliowe	20 szt.	30 x 20 szt.
BT-030-PP-35-50x160-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	50 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-35-50x200-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	50 x 200 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PP-35-60x80-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	60 x 80 cm	zielony	foliowe	20 szt.	40 x 20 szt.
BT-030-PP-35-60x200-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	60 x 200 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-35-75x80-G-X1	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	75 x 80 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PP-35-75x160-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	75 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80x90-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	80 x 90 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80x130-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	80 x 130 cm	zielony	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80x130-G-X1	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	80 x 130 cm	zielony	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80x160-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	80 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80x200-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	foliowe	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80x210-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-PP-35-80x250-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	80 x 250 cm	zielony	foliowe	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-PP-35-90x140-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	18 x 20 szt.



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, niejałowe TD-32

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie XIII
z dnia 2019.07.03

Strona 4/7

BT-030-PP-35-90x160-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PP-35-100x200-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	100 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PP-35-120x160-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	120 x 160 cm	zielony	foliowe	10 szt.	16 x 10 szt.
BT-030-PP-35-130x210-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	11 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150x200-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150x200-G-X1	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150x230-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	150 x 230 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-150x240-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	150 x 240 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160x200-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	160 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160x210-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160x220-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	160 x 220 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-35-160x250-G	włóknina polipropylenowa	35 g/m ²	160 x 250 cm	zielony	foliowe	10 szt.	9 x 10 szt.
BT-030-PP-41-160x210-G-X1	włóknina polipropylenowa	41 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-45-80x210-G	włóknina polipropylenowa	45 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	8 x 20 szt.
BT-030-PP-45-120x160-G	włóknina polipropylenowa	45 g/m ²	120 x 160 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PP-45-120x220-G	włóknina polipropylenowa	45 g/m ²	120 x 220 cm	zielony	foliowe	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-45-150x200-G	włóknina polipropylenowa	45 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-45-160x200-G	włóknina polipropylenowa	45 g/m ²	160 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PP-45-160x210-G	włóknina polipropylenowa	45 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PF-25-33x48-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	33 x 48 cm	zielony	foliowe	50 szt.	80 x 50 szt.
BT-030-PF-25-45x45-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	45 x 45 cm	zielony	foliowe	100 szt.	20 x 100 szt.
BT-030-PF-25-45x60-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	45 x 60 cm	zielony	foliowe	100 szt.	15 x 100 szt.
BT-030-PF-25-60x90-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	60 x 90 cm	zielony	foliowe	20 szt.	50 x 20 szt.
BT-030-PF-25-65x65-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	65 x 65 cm	zielony	foliowe	50 szt.	25 x 50 szt.
BT-030-PF-25-70x80-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	70 x 80 cm	zielony	foliowe	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-030-PF-25-70x220-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	70 x 220 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-75x100-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	75 x 100 cm	zielony	foliowe	20 szt.	35 x 20 szt.
BT-030-PF-25-75x210-G	włóknina polipropylenowa	25 g/m ²	75 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, niejałowe TD-32

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie XIII
z dnia 2019.07.03

Strona 5/7

foliowana

BT-030-PF-25-75x240-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	75 x 240 cm	zielony	foliowe	20 szt.	18 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80x100-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	80 x 100 cm	zielony	foliowe	20 szt.	30 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80x140-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	80 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80x180-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	80 x 180 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80x200-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80x210-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-80x220-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	80 x 220 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90x130-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	90 x 130 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90x140-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90x150-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	90 x 150 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90x160-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	90 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90x220-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	90 x 220 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-90x240-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	90 x 240 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-25-100x100-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	100 x 100 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PF-25-100x140-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	100 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-PF-25-100x160-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	100 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	20 x 20 szt.
BT-030-PF-25-100x200-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	100 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	30 x 10 szt.
BT-030-PF-25-120x210-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	120 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PF-25-130x210-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	130 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PF-25-140x200-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	140 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	25 x 10 szt.
BT-030-PF-25-150x210-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	150 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-030-PF-25-160x210-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	10 x 20 szt.



Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku, niejałowe TD-32

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie XIII
z dnia 2019.07.03

Strona 6/7

BT-030-PF-25-160x230-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	160 x 230 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PF-25-160x240-G	włóknina polipropylenowa foliowana	25 g/m ²	160 x 240 cm	zielony	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-PF-45-75x180-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	75 x 180 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-45-75x200-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	75 x 200 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-45-80x160-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	80 x 160 cm	zielony	foliowe	20 szt.	15 x 20 szt.
BT-030-PF-45-80x200-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	80 x 200 cm	zielony	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PF-45-80x210-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	80 x 210 cm	zielony	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-PF-45-90x140-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	90 x 140 cm	zielony	foliowe	20 szt.	18 x 20 szt.
BT-030-PF-45-90x200-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	90 x 200 cm	zielony	foliowe	20 szt.	11 x 20 szt.
BT-030-PF-45-150x200-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	150 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-PF-45-160x200-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	160 x 200 cm	zielony	foliowe	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PF-45-160x210-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	160 x 210 cm	zielony	foliowe	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-PF-45-160x280-G	włóknina polipropylenowa foliowana	45 g/m ²	160 x 280 cm	zielony	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-40x180-B	włóknina SMS	35 g/m ²	40 x 180 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-45x45-B	włóknina SMS	35 g/m ²	45 x 45 cm	niebieski	foliowe	200 szt.	8 x 200 szt.
BT-030-SMS-35-45x80-B	włóknina SMS	35 g/m ²	45 x 80 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	8 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-50x80-B	włóknina SMS	35 g/m ²	50 x 80 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	40 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-75x80-B-X1	włóknina SMS	35 g/m ²	75 x 80 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-75x150-B	włóknina SMS	35 g/m ²	75 x 150 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-75x160-B	włóknina SMS	35 g/m ²	75 x 160 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-80x80-B	włóknina SMS	35 g/m ²	80 x 80 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	25 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-80x90-B	włóknina SMS	35 g/m ²	80 x 90 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	30 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-80x180-B-X1	włóknina SMS	35 g/m ²	80 x 180 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-80x210-B	włóknina SMS	35 g/m ²	80 x 210 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-80x210-B-X1	włóknina SMS	35 g/m ²	80 x 210 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-80x225-B	włóknina SMS	35 g/m ²	80 x 225 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	9 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-80x250-B	włóknina SMS	35 g/m ²	80 x 250 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	8 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-90x150-B	włóknina SMS	35 g/m ²	90 x 150 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	12 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-90x225-B	włóknina SMS	35 g/m ²	90 x 225 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.



**Prześcieradło medyczne
jednorazowego użytku,
niejałowe
TD-32**

**Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3**

**Wydanie XIII
z dnia 2019.07.03**

Strona 7/7

BT-030-SMS-35-100x150-B	włóknina SMS	35 g/m ²	100 x 150 cm	niebieski	foliowe	20 szt.	10 x 20 szt.
BT-030-SMS-35-100x225-B	włóknina SMS	35 g/m ²	100 x 225 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-120x180-B	włóknina SMS	35 g/m ²	120 x 180 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	15 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-150x200-B	włóknina SMS	35 g/m ²	150 x 200 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-150x240-B	włóknina SMS	35 g/m ²	150 x 240 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-160x200-B	włóknina SMS	35 g/m ²	160 x 200 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-160x210-B	włóknina SMS	35 g/m ²	160 x 210 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-160x210-B-X1	włóknina SMS	35 g/m ²	160 x 210 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-160x225-B	włóknina SMS	35 g/m ²	160 x 225 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-160x230-B	włóknina SMS	35 g/m ²	160 x 230 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	8 x 10 szt.
BT-030-SMS-35-180x200-B	włóknina SMS	35 g/m ²	180 x 200 cm	niebieski	foliowe	10 szt.	8 x 10 szt.



Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku, niejałowy TD-32

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie IV
z dnia 2019.07.30

Strona 1/1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Elementy zakładane na kołdry, koce, poduszki oraz materace stanowiące wyposażenie jednostek służby zdrowia tj. szpitale, ambulatoria, przychodnie itp.
- Wyroby przeznaczone są do ochrony pacjenta w trakcie procedur medycznych, do zapobiegania przenoszeniu zanieczyszczeń oraz potencjalnie chorobotwórczych drobnoustrojów znajdujących się w pomieszczeniach medycznych, gabinetach zabiegowych oraz na sprzętach stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących prowadzić do powikłań procesu leczenia pacjenta. Stanowią barierę dla zanieczyszczeń



WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z włókniny polipropylenowej lub włókniny SMS
- Złożony z trzech części: poszwa, poszewka, prześcieradło
- Kolor zielony, biały lub niebieski
- Niejałowy

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	WYMIARY	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
BT-ZES-25G3	25 g/m ²	poszwa 210 cm x 160 cm, poszewka 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm	zielony	Włóknina polipropylenowa	1 szt.	25 x 1 szt.
BT-ZES-25G5	25 g/m ²	poszwa 200 cm x 150 cm, poszewka 90 cm x 75 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm	zielony	Włóknina polipropylenowa	1 szt.	40 x 1 szt.
BT-ZES-40G3	40 g/m ²	poszwa 210 cm x 160 cm, poszewka 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm	zielony	Włóknina polipropylenowa	1 szt.	25 x 1 szt.
BT-ZES-40W3	40 g/m ²	poszwa 210 cm x 160 cm, poszewka 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm	biały	Włóknina polipropylenowa	1 szt.	25 x 1 szt.
BT-ZES-35SMSB3	35 g/m ²	poszwa 210 cm x 160 cm, poszewka 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm	niebieski	Włóknina SMS	1 szt.	25 x 1 szt.

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

KONTAKT: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², 25 g/m² lub 40 g/m²
- Wiązany na troki w talii oraz na szyi
- Rękawy długie zakończone gumką
- Przewiewny
- Kolor: zielony, niebieski lub biały
- Niejałowy



ROZMIAR I KOD

KOD	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
BT-019-20B3-L	20 g/m ²	L	Niebieski	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20G3-L	20 g/m ²	L	Zielony	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20G4-XL	20 g/m ²	XL	Zielony	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20W3-L	20 g/m ²	L	Biały	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25G3-L	25 g/m ²	L	Zielony	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25W3-L	25 g/m ²	L	Biały	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-40B3-L	40 g/m ²	L	Niebieski	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-40G3-L	40 g/m ²	L	Zielony	10 szt.	10 x 10 szt.

Szczoteczki chirurgiczne

DYSTRYBUTOR: Zarys International Group

WYTWÓRCA: Nex Medical, Włochy

ZASTOSOWANIE:

- chirurgiczne mycie rąk przed zabiegiem operacyjnym
- skuteczne narzędzie w obniżaniu ryzyka związanego z zakażeniami szpitalnymi. Oczyszczenie dłoni przed zabiegiem znacznie zmniejsza liczbę mikroorganizmów znajdujących się na dłoniach i przedramionach

OPIS PRODUKTU:

- zaawansowane preparaty o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów i wirusów
- miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry
- do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu
- miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry
- opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- szybkie działanie: 3 minutowe chirurgiczne mycie rąk bez podrażnienia skóry
- bez zawartości lateksu
- opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika

ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Typ	Opakowanie jednostkowe
NEXD1EN044B	sucha	folia / papier
NEXC2EN002B	nasączona 4% roztworem chlorheksydyny	folia
NEXP2EN001B	nasączona 7,5% roztworem jodyny powidonowej	folia



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84
www.zarys.com.pl



OSŁONA NA PRZEWODY z perforacją i dwoma taśmami samoprzylepnymi jałowa TD-11

Załącznik nr 3 do
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie I
z dnia 2017.10.19

Strona 1/1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z folii PE
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Na jednym końcu kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony
- Na drugim końcu perforacja umożliwiająca wysunięcie przewodu
- Na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiające fiksacje folii
- Składana teleskopowo
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



14x250cm



16x200cm



16x250cm



16x300cm

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 3	14cm x 250cm	1 szt.	160 szt.
AT-SP-S 4	16cm x 200cm	1 szt.	200 szt.
AT-SP-S 5	16cm x 250cm	1 szt.	160 szt.
AT-SP-S 6	16cm x 300cm	1 szt.	200 szt.



ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

Potwierdzenie transakcji

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.: 64001224618 Data księgowania: 09.12.2019 Data transakcji: 09.12.2019

Dane Płatnika:

81 1050 1588 1000 0002 0317 2614
ING Bank Śląski
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z
O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL.POD BOREM 18
41-808 ZABRZE

Dane Odbiorcy:

15 1020 2892 0000 5902 0572 2550
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
w Tarnowie SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów

Tytuł operacji:

60 Wadium - nr sprawy: 104/2019

Szczegóły operacji:

PRZELEW

Kwota:

5 000,00

Waluta:

PLN

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu. Dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami).

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Informacje na temat publikacji

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis ESPD. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

2019/S 210-512672

URL Dz.U. S

Krajowy dziennik urzędowy

-

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).

Tożsamość zamawiającego

Oficjalna nazwa:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów

Państwo:

Polska

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Rodzaj procedury

Nie określono

Tytuł:

na obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewoódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Krótki opis:

Zamówienie zostało podzielone na 41 zakresów. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesiący i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):

104/2019

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**A: Informacje na temat wykonawcy****Nazwa:**

ZARYS International Group sp. z o. o. sp. k.

Ulica i numer:

ul. Pod Borem 18

Kod pocztowy:

41-808

Miejscowość:

Zabrze

Państwo:

Polska

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

www.zarys.pl

E-mail:

przetargi@zarys.pl

Telefon:

(32) 376-07-42

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów:

Agnieszka Mulas

Numer VAT (jeżeli dotyczy):

PL-648-19-97-718

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.

-

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: Czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?

Tak

Nie

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?

Tak

Nie

- Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?

Tak

Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

-

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?

Tak

Nie

W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę:

3, 6, 9, 22, 29, 31

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

- W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Imię

Katarzyna

Nazwisko

Duk

Data urodzenia

-

Miejsce urodzenia

-

Ulica i numer:

ul. Pod Borem 18

Kod pocztowy:

41-808

Miejscowość:

Zabrze

Państwo:

Polska

E-mail:

przetargi@zarys.pl

Telefon:

(32) 376-07-42

Stanowisko/Działający(-a) jako:

specjalista ds. zamówień publicznych

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

przedstawicielstwo na podstawie pełnomocnictwa, w zakresie wskazanym w załączonym upoważnieniu

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?

Tak

Nie

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

- (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?

Tak

Nie

- Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

udział w organizacji przestępczej

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

nadużycie finansowe

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

płatność podatków

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

płatność składek na ubezpieczenie społeczne

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykluczeniami zawodowymi

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa ochrony środowiska? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa pracy? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania

Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:

- a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
- b) zataił te informacje;
- c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz
- d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

Część IV: Kryteria kwalifikacji

a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Zakończ

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:

W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

Część VI: Oświadczenia końcowe

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub
- b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

09-12-2019

Miejsce

Zabrze

Podpis