


# LEGENDA



UWAGA: Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielające różne strefy pożarowe wykonawane za pomocą przepustów p. poż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody budowlanej. Przejścia p.poż. rur stalowych wykonaw z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masą ogniochronną. Przejścia p.poż. rur z tworzyw sztucznych wykonaw z zastosowaniem kolnierzy ogniochronnych. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem stref pożarowych wykonaw w tulejach ochronnych stalowych dłuższych o 3cm z każdej strony od grubości przegrody i średnicy dwie dymensje większej niż rura przewodowa.

Nazwa inwestycji:	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniu Górze	Faza:	Projekt Techniczny
Adres inwestycji:	ul. Sprzymierzonych 9; 58-560 Jelenia Góra powiat: m. Jelenia Góra; gmina: m. Jelenia Góra działka nr ewidencyjny: 6/2 jednostka ewid.: 026101_1, m. Jelenia Góra obręb ewid.: 0005, Cięplice - V	Branża:	sanitarna
Inwestor:	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra	Data:	18.04.2021 r.
Wykonawca:	K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa e-mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512-327-41-007		
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Orzeł	LUB/0384/PBS/15	
Projektant	mgr inż. Agata Stankiewicz	LUB/0390/PWB/15	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		
Nazwa rysunku	Rozwinięcie instalacji CO	Skala	Nr rysunku
		1:100	CO_06