



Wrocław, 24.09.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala  
Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI**  
**SWZ NR 106/2024/Białystok**

Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**PYTANIA - PAKIET II**

**Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

**Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk**

**Pytanie 1.** Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne /szczególne warunki ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 2.** Proszę o wskazanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się pod nadzorem konserwatorskim, mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym wraz z podaniem sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Ochroną obiektów stałych objęty jest pomnik w pobliżu budynku C: kamień na postumencie. Szpital nie posiada informacji, jaka jest wartość obiektu.

**Pytanie 3.** Dotyczy zdarzeń spowodowanych zapadaniem się i osuwaniem ziemi. Prosimy o doprecyzowanie, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane osuwaniem się ziemi na skutek działalności człowieka.


**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 4.** Czy zamontowane solary oraz instalacje fotowoltaiczne, będące przedmiotem ubezpieczenia, objęte są serwisem przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia ( zgodnie z zaleceniami producenta instalacji) ?

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**Pytanie 5.** Czy zamontowane solary oraz instalacje fotowoltaiczne, będące przedmiotem ubezpieczenia, zabezpieczone są systemem przeciwprzepięciowym i przeciw piorunowym oraz uziemione ?

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.



**Pytanie 6.** Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z ubezpieczenia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn, muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 7.** Proszę o włączenie klauzul :

Klauzula Cyber

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:



- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
- (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
- (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
- (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zapis treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



#### Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem COMPENSY na jakiejkolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zapis treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniiony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

#### Klauzula chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zapis treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniiony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8.** Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą miały zastosowanie limitu dla poszczególnych rodzajów szkód i ryzyk określone w SWZ lub w odpowiedziach Zamawiającego na pytania do SWZ, chociażby OWU Wykonawcy nie przewidywały



limitów odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych szkód i ryzyk lub przewidywały je w wyższej wysokości.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 9.** Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 10.** Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

**Odpowiedź:** Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.

**Pytanie 11.** Prosimy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

1. budynki wyłączone z eksploatacji,
2. pustostany,
3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

**Odpowiedź:** Nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia powyższe budynki.

**Pytanie 12.** Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 13.** Prosimy o potwierdzenie, że w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

- 1) zwrotu poniesionych kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów oraz zabezpieczenie zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, prosimy o potwierdzenie, że ochrona w tym przypadku dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zlimitowanie tych kosztów do 10% sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.



**Pytanie 14.** o potwierdzenie, iż zakres terytorialny ubezpieczenia nie obejmuje Rosji, Białorusi, krajiny oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 15.** „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych poniższym zapisem, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych w SIWZ oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 60 -dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego oraz drugiego okresu ubezpieczenia. Przyczyną wypowiedzenia mogą być wyłącznie:

- przekroczenie wskaźnika szkodowości z przedmiotowej umowy (wskaźnik ponad 60%), rozumianego jako iloczyn sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw szkodowych z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do zainkasowanej składki z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym i drugim okresie ubezpieczenia (jeżeli wskaźnik szkodowości za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym i drugim okresie ubezpieczenia nie przekroczy 60% w odniesieniu do ubezpieczenia danego rodzaju, Wykonawca utrzyma składki minimalne i warunki ubezpieczenia określone w ofercie w odniesieniu do ubezpieczenia danego rodzaju na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia);
- niemożność uzyskania przez Wykonawcę pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w umowie ubezpieczenia;
- istotne pogorszenie finansowych lub poza finansowych warunków reasekuracyjnych,
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Wykonawcy z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
- naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub
- jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 16.** Proszę o informację czy składniki ubezpieczanego mienia znacząco się zmieniły w stosunku do poprzedniego zapytania oraz na jaki okres było poprzednie zapytanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia Wykonawcom którzy złożyli Wniosek o część poufną SWZ, aktualny zakres ubezpieczenia jaki klient posiada. Ubezpieczenie zawarte było na okres 3 lat

**Pytanie 17.** Proszę o informację czy zakres ubezpieczenia: franszyzy, klauzule obligatoryjne zmieniły się w stosunku do poprzedniego zapytania.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia Wykonawcom którzy złożyli Wniosek o część poufną SWZ, aktualny zakres ubezpieczenia jaki klient posiada.



**Pytanie 18.** Proszę o podanie wartości PML oraz określenie których składników mienia dotyczy.

**Odpowiedź:** Najbardziej cenną budowlą jest Budynek Nr 6 – Blok Operacyjny.

Wartość budynku - 23 238 217,72 zł.

Wartość sprzętu w Budynku Bloku Operacyjnego -51 582 255,29 zł.

**Pytanie 19.** Proszę podanie danych konstrukcyjnych budynku technicznego E (Lp. 17 z wykazu mienia)

**Odpowiedź:**

Liczba kondy-gnacji w górę: 1

Liczba kondy-gnacji w dół: 0

Metraż: 124,20 m<sup>2</sup>

Kubatura: 819,00 m<sup>3</sup>

Konstrukcja budynku: fundamenty żelbetowe wylewane, ściany zewnętrzne trzywarstwowe cegła silikat, styropian, cegła klinkierowa.

Konstrukcja dachu: stropodach wentylowany, pokryty papą termozgrzewalną.

Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku: brak.

Urządzenia gaśnicze: gaśnice proszkowe.

Ilość hydrantów zewnętrznych: 1

Ilość hydrantów wewnętrznych: 0

Odległość do najbliższej rzeki 1km

Odległość do najbliższej OSP, PSP 2 km

Czy mienie znajduje się na terenie zalewowym? Nie.

Czy na terenie lokalizacji wystąpiła powódź począwszy od 1997r.? Nie.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (dozór firmy zewnętrznej lub pracowników, stały lub w określonych godzinach, monitoring, alarm, kraty w oknach, rolety antywłamaniowe, teren ogrodzony, oświetlony w porze nocnej, identyfikacja wejścia/ wyjścia, jakie?: teren ogrodzony.

Czy budynek jest nieużytkowany powyżej 30 dni? Nie.

**Pytanie 20.** Proszę o możliwość przeniesienia sprzętów elektronicznych powyżej 10 lat z wykazu „UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK” na ryzyko ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 21.** Proszę o włączenie klauzul do ryzyka „UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK”:

1. Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

TU wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i naprawach w stosunku do tych przedmiotów.

Ponadto ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, azot itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze,



2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkodzie rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda rzeczowa,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

## 2. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk pośrednich nośników obrazu w fotokopiarkach (bębnów selenowych)

W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, pełna wartość odtworzenia będzie zmniejszona proporcjonalnie do stosunku odpowiadającego ilości kopii wykonanych za pomocą ubezpieczonego nośnika obrazu przed szkodą do całkowitej ilości kopii wynikającej z żywotności nośnika, wynoszącej 50000 szt.

Metoda liczenia:

Współczynnik zużycia:  $A = (\text{liczba wykonanych kopii}) / 50000$

Kwota odszkodowania =  $(1-A) \times \text{pełna wartość odtworzeniowa bębna selenowego}$ .

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

## 3. Ryzyko związane z czasowym składowaniem / przerwami w pracy

Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować TU pod rygorem braku odpowiedzialności, jeżeli miejsce składowania nie jest zgodne z miejscem ubezpieczenia, określonym w umowie.

Niniejsze rozszerzenie ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w trakcie czasowego składowania ubezpieczonego sprzętu w magazynach bądź składach handlowych w celu jego przyszłej sprzedaży lub wynajmu.

Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

## 4. Zakłócenia działania lub niedostateczna wydajność klimatyzacji

TU nie wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowania z tytułu szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym spowodowanej przez zakłócenia działania lub niedostateczną wydajność klimatyzacji chyba, że przedmiot ubezpieczenia był wyposażony w osobny system alarmowy, nadzorujący stale i automatycznie temperaturę oraz wilgotność, który to system:

1) wyłącza natychmiast klimatyzację,

2) monitoruje i wyłącza jednostkę komputerową,





3) wyzwała optyczne i akustyczne sygnały alarmowe, co umożliwiła podjęcie środków ograniczających rozmiary szkody, gdy tylko temperatura lub wilgotność spadną poniżej lub wzrosną powyżej granic tolerancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Litotryptery (urządzenia służące kruszeniu kamieni nerkowych)

Proszę o potwierdzenie, że wszelkie części do litotryptery niezbędne w związku z uwalnianiem fal elektromagnetycznych, np.: elektrody, urządzenia ładujące lub rozładowujące, poduszki wodne, generatory lub głowice wytwarzające fale, klasyfikuje się jako elementy podlegające zużyciu i z tego względu nie podlegające ochronie ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Endoskopy

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, TU wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia,
- 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia,
- 4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 22.** Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 01-10-2024.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.10.2024r..

**Pytanie 23.** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.10.2024r

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.10.2024r..

**Zamawiający informuje, że zmiana ulega termin składania ofert.**

**Termin składania ofert upływa 01.10.2024 r.**



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk