

S1	tynk cienkowarstwowy silikatowo - silikonowy	
	styropian	150 mm
	pustak ceramiczny	250 mm
	tynk cem-wap	15 mm
S2	wyarstwa wykończeniowa	
	styropian	150 mm
	pustak ceramiczny	250 mm
	tynk cem-wap	15 mm
S3	warstwa wykończeniowa	
	styropian XPS	100 mm
	hydroizolacja	-
	pustak ceramiczny	250 mm
	hydroizolacja	15 mm
S4	folia kubełkowa	
	styropian XPS	100 mm
	hydroizolacja	-
	bet. bloczki fundamentowe	250 mm
	hydroizolacja	15 mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

P0.01	WIATROŁAP	Hpom = 3,00 m	3,66 m²
P0.02	KOMUNIKACJA	Hpom = 3,00 m	14,87 m²
P0.03	TOALETA NP	Hpom = 3,00 m	4,61 m²
P0.04	TOALETA MĘSKA	Hpom = 3,00 m	5,01 m²
P0.05	POM. PORZĄDKOWE	Hpom = 3,00 m	3,97 m²
P0.06	TOALETA DAMSKA	Hpom = 3,00 m	3,10 m²
P0.07	MAGAZYN	Hpom = 3,00 m	7,40 m²
P0.08	KUCHNIA	Hpom = 3,00 m	19,31 m²
P0.09	SALA 1	Hpom = 3,00 m	93,32 m²
P0.10	SALA 2	Hpom = 3,00 m	26,52 m²
P0.11	SCHOWEK	Hpom = 3,00 m	4,96 m²
	SUMA POWIERZCHNI		186,73m²
T0.01	TARAS		47,52 m²

WYBURZENIA I DEMONTAŻE

-0.02 POZIOM STANU WYKOŃCZONEGO

0 1 2 3m

UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejsza dokumentacja projektowa składa się z tomów i części stanowiących nierozłączną całość, każdy z rysunków należy rozpatrywać jako część dokumentacji projektu, do której należą opracowania branżowe oraz opis projektu.
2. Przyjęte w niniejszej dokumentacji rozwiązania systemowe powinny być stosowane zgodne z instrukcjami i wytycznymi producenta.
3. W razie wątpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem.
4 Nie należy domierzać wymiarów z rysunku.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
6. Wykonawca zobowiązany jest opracować rysunki warsztatowe oraz przedstawić próbki i wzorniki poszczególnych materiałów do akceptacji Inwestorowi oraz Projektantowi.
7. Rysunki stanu zastanego oraz opis wykonano na podstawie dokumentacji budowlanej stanu istniejącego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
8. Izolacje przeciwwilgociowe wyprowadzić min. 30cm opnad poziom gruntu

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN
DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBRĘB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 1: ARCHITEKTURA I INFORMACJA BIOZ
TYTUŁ:	RZUT PARTERU
PROJEKTANT: Specjalność: Architektoniczna	mgr inż. arch. Karol Bulanda MP - 2282 nr uprawnień: MPOIA/027/2017
OPRACOWAŁ:	inż. arch. Paulina Bulanda
nr rys.: A.01	data: 06.2019 skala: 1:50