

UWAGA:
Nie wypełniać przestrzeni pomiędzy belką Bż-2 i belką Bż-4 – dopuszcza się wypełnienie przestrzeni jedynie przy zastosowaniu oddzielenia górą warstwą ok 2cm pianki niskoprężnej.

UWAGA:
Nie wypełniać przestrzeni pomiędzy wieńcem Wż-3 i belką Bż-5 oraz pomiędzy belką Bż-3 i belką Bż-5 – dopuszcza się wypełnienie przestrzeni jedynie przy zastosowaniu oddzielenia górą warstwą ok 2cm pianki niskoprężnej.

murłata 14x14cm
montaż krokwi do murłaty na zacios 6,0cm + wkręty do drewna średnicy 8 mm
zakotwienie murłaty co max 2,0m

warstwy posadzki zgodnie z częścią architektoniczną projektu

warstwy zgodnie z częścią architektoniczną projektu

warstwy zgodnie z częścią architektoniczną projektu

betonowe bloczki fundamentowe

betonowe bloczki fundamentowe

betonowe bloczki fundamentowe

± 0,00=280,10m n.p.m.

- 0,30

- 0,30

1 3 5

395 605 395

1370


900.5

692.5

1:50

Kd Pd Zd Md Bż-4 25x50cm Bż-2 25x70cm Bż-5 25x40cm Bż-1 25x45cm Wż-3 25x45cm Wż-1 25x33cm Nż-5 25x33cm P-1.5 h=12cm P-1.2 h=12cm

Wymiary na rysunku podano w cm.

		Karol Bulanda BULANDA Architekci SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE NIP: 7372076061, REGON: 364054175	
INWESTOR:		GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN	
TEMAT:		BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN	
ADRES:		CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN	
DZIAŁKI:		dz. nr 579 OBREB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN	
FAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
TOM:		TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
CZĘŚĆ:		CZĘŚĆ 2: KONSTRUKCJA	
TYTUŁ:		PRZEKRÓJ A-A	
PROJEKTANT: Specjalność:		mgr inż. Grzegorz Słaboń nr uprawnień: SLK/3400/PWOK/11	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Grzegorz Słaboń	
nr rys.: K.04		data: 08.2019	skala: 1:50