

Staszów, 2017-12-27

OŚ-IV3.6341.59.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5 i 7 pkt 1, 4 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, 7a, 8, art. 131 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 140 ust. 1 - ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Staszów ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Kamil Krupa zam. Sulisławice 144, 27-670 Łoniów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego koryta rowu melioracyjnego wraz z budową zastawki piętrzącej wodę do wysokości 0,95 m zlokalizowanej na działce nr ewid. 1712/1 obręb Strzegom, gm. Rytwiany w ramach realizacji zadania pn. „Budowa opóźniaczy na rowach – zastawka w leśnictwie Pliskowola oddział 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

O r z e k a m:

- I. Udzielam Nadleśnictwu Staszów ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego urządzenia wodnego, tj. koryta rowu melioracyjnego melioracji szczegółowej na odcinku o dł. 180 m wraz z budową zastawki okresowo piętrzącej wodę o maksymalnej wysokości piętrzenia 0,95 m, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1712/1, obręb Strzegom, gm. Rytwiany celem poprawy stosunków wodnych panujących na terenie projektowanej inwestycji, ochrony torfowisk znajdujących się powyżej projektowanej zastawki, poprawy różnorodności biologicznej występującej w rejonie inwestycji oraz do ochrony gruntów leśnych poprzez nadanie odpowiedniego reżimu przepływu wody w korycie, który zabezpieczy koryto i tereny przyległe przed nadmierną erozją gleby na terenie upraw leśnych w leśnictwie Pliskowola oddział 194.

Przebudowa rowu polegać będzie na wykonaniu robót mających na celu nadanie odpowiednich spadków podłużnych i nachylenia skarp rowu wraz z budową ziemnej zastawki okresowo piętrzącej wodę. Koryto rowu poniżej niecki wypadowej oraz powyżej stanowiska górnego budowli umocnione zostanie narzutem kamiennym.

Parametry techniczne koryta rowu po przebudowie:

- szerokość dna: 1,5 m
- nachylenie skarp: 1:2,0
- głębokość rowu: 0,3 – 0,7 m
- spadki podłużne: 0,09 – 1,15 %
- długość przebudowywanego odcinka rowu: 180 m
- współrzędne geograficzne przebudowywanego rowu:
 - początek N: 51°31'43.31" E: 21°19'28.41"
 - koniec N: 51°31'47.94" E: 21°19'32.86"

Parametry techniczne zastawki:

- maksymalny poziom piętrzenia zbiornika 0,95 m,
- szerokość przelewu 2,5 m,
- maksymalna rzędna piętrzenia na grobli czołowej 194,30 m n.p.m.,
- powierzchnia zwierciadła wody przy MPP – 2467 m²
- objętość maksymalna przy MPP – 974 m³
- współrzędne geograficzne osi zastawki:
N: 51°31'43.95" E: 21°19'28.77".

Parametry techniczne narzutu kamiennego:

- geowłóknina 400g/m²,
- kamień hydrotechniczny klinowany,
- palisady drewniane z kołków Ø100 mm L=1,0/1,5 m
- długość umocnienia poniżej niecki wypadowej 15,0 mb,
- długość umocnienia powyżej stanowiska górnego 7,5 mb.

II. **Ustalam** warunki wykonania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia.

1. Urządzenia wodne o których mowa w pkt I. decyzji wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
2. Zapewnić na czas wykonywania robót ciągłość w przepływie wód w istniejącym rowie melioracyjnym na odcinku podlegającym przebudowie.
3. Utrzymywać we właściwym stanie technicznym rów melioracyjny, o którym mowa w pkt I decyzji wraz z zastawką piętrzącą, poprzez wykonywanie przeglądów, bieżącej konserwacji oraz niezbędnych napraw.
4. Wszelkie koszty z tytułu odszkodowań wynikłe w trakcie realizacji robót w całości obciążają inwestora.

III. W przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.

IV. Zastrzega się prawo nałożenia innych warunków korzystania z pozwolenia w przypadkach uzasadnionych ochroną interesów ludności, gospodarki narodowej i środowiska.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych. *Jeżeli jednak wykonanie urządzeń wodnych określonych w niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczęte w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, pozwolenie wodnoprawne wygasa.*

U Z A S A D N I E N I E

Do Starosty Staszowskiego w dniu 29 listopada 2017 roku wpłynął wniosek Nadleśnictwa Staszów ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Kamil Krupa zam. Sulisławice 144, 27-670 Łoniów, w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego koryta rowu melioracyjnego wraz z budową zastawki piętrzącej wodę do wysokości 0,95 m zlokalizowanej na działce nr ewid. 1712/1 obręb Strzegom, gm. Rytwiany w ramach realizacji zadania pn. „Budowa opóźniaczy na rowach – zastawka w leśnictwie Pliskowola oddział 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 roku poz. 1121 ze zm.) do wniosku dołączono operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 w/w ustawy, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz postanowienie Wójta Gminy Rytwiany z dnia 09.10.2017 r., znak: IŚ.6220.3.2017.BW odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa opóźniaczy na rowach – zastawka w leśnictwie Pliskowola oddział 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 1712/1 obręb Strzegom.

Obszar objęty opracowaniem nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 59 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę. Inwestycja objęta niniejszą decyzją w myśl art. 29 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Po analizie wniosku i załączonych do niego dokumentów tutejszy organ uznał, że wniosek jest kompletny wobec powyższego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 04 grudnia 2017 roku znak: OŚ-IV3.6341.59.2017 zawiadomił strony o toczącym się postępowaniu, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w wyznaczonym terminie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły zastrzeżeń i uwag.

Spełniając wymagania zawarte w art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rytwianach, Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz na stronie internetowej www.bip.staszowski.eu.

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wykonanie przebudowy odcinka rowu melioracyjnego melioracji szczegółowej wraz z budową zastawki okresowo piętrzącej wodę o maksymalnej wysokości piętrzenia 0,95 m, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1712/1, obręb Strzegom, gm. Rytwiany. Istniejący rów, na którym planuje się budowę zastawki ma nieregularne kształty, w rejonie planowanego obiektu meandruje między brzegami naturalnej niecki, w której jest zlokalizowany. Celem w/w robót jest poprawa stosunków wodnych panujących na terenie projektowanej inwestycji, ochrona torfowisk znajdujących się powyżej projektowanej zastawki, poprawa różnorodności biologicznej występującej w rejonie inwestycji oraz ochrona gruntów leśnych poprzez nadanie odpowiedniego reżimu przepływu wody w korycie, który zabezpieczy koryto i tereny przyległe przed nadmierną erozją gleby na terenie upraw leśnych w leśnictwie Pliskowola oddział 194. W ramach robót budowlanych nadane zostaną odpowiednie spadki podłużne oraz nachylenie skarp rowu, wykonana zostanie ziemna zastawka okresowo piętrząca wodę. Koryto rowu poniżej niecki wypadowej oraz powyżej stanowiska górnego budowli umocnione zostanie narzutem kamiennym.

Z uwagi na zakres projektowanych do wykonania prac stwierdzono, że przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku określonym jak w pkt I niniejszej decyzji wraz z budową zastawki okresowo piętrzącej wodę nie wpłynie negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Przeprowadzone prace nie będą miały wpływu na jakość wód.

Z uwagi na skalę i zasięg oddziaływania rozpatrywanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan JCWP o nazwie „Strzegomka”, oznaczonej europejskim kodem - PLRW2000621912 i JCWPd nr 116 oznaczonej europejskim kodem - PLGW2200116, na terenie których jest zlokalizowana. Planowana inwestycja nie ma wpływu na cele środowiskowe określone dla w/w JCWP i JCWPd zawarte w Rozporządzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. zmienionego rozporządzeniem z dnia 10 października 2017 r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły oraz w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Z analiz dokonanych na etapie postępowania zmierzającego do wydania przedmiotowej decyzji wynika, że w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych nie występują żadne formy ochrony przyrody ustanowione przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

W oparciu o analizę powyższych dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.


Na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie określono terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania i przebudowy urządzeń wodnych. Jeżeli jednak wykonanie/przebudowa urządzeń wodnych określonych w niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczęta w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, pozwolenie wodnoprawne wygasa – art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Staszowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 KPA). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 KPA).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Jerzy Bernyś

Otrzymują:

1. Pan Kamil Krupa zam. Sulisławice 144, 27-670 Łoniów – pełnomocnik Nadleśnictwa Staszów ul. Ogłędowska 4, 28-200 Staszów
2. A/a

Decyzja niniejsza stała się
ostateczna dnia 28-12-2017
i podlega wykonaniu

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) załącznik część III. ust. 24 pobrano opłatę skarbową od decyzji w wysokości 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych 00/100).
Starszy specjalista Aneta Wójcik *duyich*

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Jerzy Bernyś