widok ze stanowiska dolnego

A-A



B-B



rzut widok z góry

B



przekrój charakterystyczny
grobli ziemnej

C-C



przekrój charakterystyczny
koryta rowu umocnionego przeciwerozyjnie
skala 1:50 [cm]



Uwagi:
- korpus grobli ziemnej dogęścić do Is>0.98
- narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego wg PN-EN 13383-1
- geowłóknina o masie powierzchniowej 400 g/m², wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) 27/27kN/m, wytrzymałość na przebicie statyczne CBR 4,2 kN
- brakujące wymiary zgodnie z rys. nr PZT_01
- ścianki szczelne z drewna dębowego

jednostka projektowa

AXIS
USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA

zamawiający
Nadleśnictwo Staszów
ul. Oględowska 4
28-200 Staszów

stadium	nazwa zadania	data
PW	Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna	30.10.2017
		nr rys. S_01
skala 1: 50	tytuł rysunku Szczegóły konstrukcyjne	format 420x594

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektował mgr inż. Kamil Krupa	MAP/0108/PWBH/15 inżynieryjna hydrotechniczna	