



WYKONAĆ WLOT DO PRZEWODU WENTYL. 15CM PONIŻEJ STROPU WYKOŃCZYĆ POWIERZCHNIĘ ŚCINANY MONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

WYKONANIE NOWEGO KOMINA NALEŻY WYKONAĆ WZMOCNIENIA STROPÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO PRZEWODY WENTYLACYJNE W MIESZKANIACH ZAMKNAĆ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ WYPROWADZIĆ PONAD DACH

CAŁĄ POSADZKĘ NA PODDASZU NALEŻY OCIEPILIĆ NALEŻY IMPREGNOWAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE

O1-... WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (w razie konieczności podkucie węgarków)
D1-... WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
P PRZEŁOŻENIE STOLARKI W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY Z UŻYCIEM TAŚM MONTAŻOWYCH PODKUCIE WĘGARKÓW

BUDYNEK SĄSIEDNI

Krokwie 12x16cm
Kleszcze 8x16cm
Słupy 16x16cm
Belki 16x16cm
Murlaty 16x16cm
Zastrzały 16x16cm
Miecze 12x14cm

Krokwie 12x16cm
Kleszcze 8x16cm
Słupy 16x16cm
Belki 16x16cm
Murlaty 16x16cm
Zastrzały 16x16cm
Miecze 12x14cm

OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ GR 15 CM

DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPĄ

UWAGA: WSZYSTKIE OKNA NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH ZLOKALIZOWANYCH OD STRONY PLACU WEWNĘTRZNEGO NALEŻY MONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNYM NALEŻY PODKUCIE WĘGARKI OKNA NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE NALEŻY PRZEMONTOWAĆ W LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY NALEŻY PODKUCIE WĘGARKI

AKTUALIZACJA KZGM, LIPCE 2022
1 STYCZEŃ 2024

INWESTPROJEKT		PB1W	A	06
temat projektu	RZUT PODDASZA			nr rys.
inwestor	MIASTO KATOWICE, UL. MŁYŃSKA 4, 40-008 KATOWICE			data
projektant	mgr inż. arch. Marek Mierzan			1:50
opracował	mgr inż. arch. Małgorzata Mierzan			07
opracował	mgr inż. arch. Tomasz Białowski			nr projektu
opracował	mgr inż. arch. Tomasz Białowski			