

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ

dotyczy postępowania:

Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy podzielono na 6 części:

Część nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu ul. Budowlana 40, 88 – 100 Inowrocław,

Część nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113, 87-100 Toruń,

Część nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola,

Część nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno,

Część nr 5 – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku ul. Chopina 1, 87 – 800 Włocławek,

Część nr 6 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, 86 – 031 Osielsko.

W związku z pytaniem do zamówienia publicznego na w/w zadanie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2019, poz. 1843 – dalej „Pzp”) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: „Zamawiającym”), udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Wykonawca może wykorzystać wideorejestrację w celu zarchiwizowania bieżącego ruchu pojazdów a w pracach biurowych dokona zliczenia pojazdów oraz struktury rodzajowej i kierunkowości?

W naszej ocenie metoda z wykorzystaniem wideorejestracji jest lepszą metodą niż metoda obserwatorów w terenie ponieważ:

- zliczenie pojazdów i określenie ich struktury jest wykonywane w procesach biurowych bez presji czasu i środowiska,

- zarchiwizowany materiał może stanowić dowód przed Zamawiającym na rzetelne wykonanie pracy.

### Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający dopuścił metodę wideorejestracji. W Formularzu oferty w punkcie 3 należy zaoferować tę metodę pomiaru ruchu. W przypadku takiego wyboru do oferty należy dołączyć **próbki nagrań wideo**, które muszą umożliwiać zarejestrowanie wszystkich pojazdów przejeżdżających przez przekrój pomiarowy (m.in. eliminacja zjawiska zasłaniania się pojazdów na drogach dwujezdniowych) oraz pozwalać na ich jednoznaczne zakwalifikowanie do jednej z wymaganych kategorii pojazdów, niezależnie od warunków oświetleniowych. Próbki nagrań wideo powinny mieć długość 10 – 15 minut i stanowić własność potencjalnego Wykonawcy. Jeżeli do odtworzenia nagrań niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie lub kodeki, wówczas Wykonawca pomiarów zobowiązany jest do jego przekazania wraz z ofertą, w tym niezbędnych licencji pozwalających na dalsze korzystanie z tego oprogramowania lub kodeków przez Zamawiającego, GDDKiA DSS i Podmiot opracowujący wyniki pomiaru. Informacje dotyczące przekazania tych informacji zawarte są w SIWZ w rozdziale nr X – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie – **10.01.2020 r.**, godz. 09:45 – składanie ofert, godz. 10:00 – otwarcie ofert.



DYREKTOR (1)  
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Postępowanie prowadzi:  
Agata Walencykowska  
St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych  
tel.: 52 37 05 717, email: [a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl)