



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

URZĄD MIEJSKI
w ZAWADZKIEM
WPLYNEŁO

data 25. 04. 2022

L. dz. 405 L. zał. 2
Przekazano do załatwienia

Gliwice, 20 kwietnia 2022 r.

GL.RUZ.4210.196.2021.PPO/TS

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt. 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, ust. 5, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 8, art. 400 ust. 1, ust. 8, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), w związku z art. 104, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zawadzkie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni istniejących kanalizacji deszczowych w miejscowości Zawadzkie, wylotem W2-Z do rowu kolejowego PKP bez nazwy oraz wylotem W4-Z do rowu kolejowego PKP bez nazwy,

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
orzeka:**

I. Gmina Zawadzkie z siedzibą przy ulicy Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne polegające na wprowadzaniu do urządzeń wodnych – rowów kolejowych PKP (bez nazwy), za pośrednictwem istniejących wylotów W2-Z i W4-Z, wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni istniejących kanalizacji deszczowych w miejscowości Zawadzkie:

1) Ilość odprowadzanych wód, powierzchnie zlewni odwadnianej przez wyloty:

Nazwa wylotu	Rodzaj i nazwa odbiornika wód opadowych i roztopowych	Ilość odprowadzanych wód		Powierzchnia zlewni odwadnianej przez wylot:	
		Maksymalna ilość [m³/s]	Średnia ilość [m³/rok]	Rzeczywista [ha]	Zredukowana [ha]
Wylot W2-Z	Urządzenie wodne - rów kolejowy PKP bez nazwy	0,1287	7 150	1,99	1,10
Wylot W4-Z	Urządzenie wodne - rów kolejowy PKP bez nazwy	0,2207	12 285	3,77	1,89

2) Parametry odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych: wody opadowe lub roztopowe wprowadzane istniejącymi wylotami – W2-Z i W4-Z do ww. odbiorników nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l;
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

3) Lokalizacja urządzeń wodnych (wylotów), rodzaj i nazwa odbiorników wód opadowych i roztopowych:

Charakterystyka wylotu			Lokalizacja urządzenia wodnego (wylotu)		Nazwa i rodzaj odbiornika wód opadowych lub roztopowych	
Nazwa	Średnica i materiał	Rzędna dna wylotu m n.p.m.	Nr działki ewidencyjnej / obręb ewidencyjny	Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		
				X		Y
Wylot W2-Z	Ø 300, rura betonowa	206,80 w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH (Kronsztađ 86)	373/7, obręb Zawadzkie, powiat Strzelecki	5608868,1	6532927,9	Urządzenie wodne – rów kolejowy PKP
Wylot W4-Z	Ø 600, rura betonowa	208,64 w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH (Kronsztađ 86)	373/15 obręb Zawadzkie, powiat Strzelecki	5608386,2	6533496,0	Urządzenie wodne – rów kolejowy PKP

a) Opis:

- Rów kolejowy w miejscu lokalizacji wylotu W2-Z posiada przekrój trapezowy koryta o szerokości dna ok. 0,5 m i wysokości ok. 0,9 m;
- Rów kolejowy w miejscu lokalizacji wylotu W4-Z posiada przekrój trapezowy koryta o szerokości dna ok. 0,6 m i wysokości ok. 1,1 m.

II. Z tytułu uzyskania niniejszych pozwoleń wnioskodawca jest zobowiązany do:

1. utrzymywania w należyтым stanie technicznym kanalizacji deszczowej, urządzeń oczyszczających wody opadowe i wylotów do rowów kolejowych PKP;
2. utrzymywania w sprawności technicznej wraz z wykonywaniem przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe – przeglądy urządzeń oczyszczających wykonywać z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy do roku. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nimi związane odnotowane w zeszycie eksploatacji danego urządzenia.
3. przestrzegania i wywiązywania się z obowiązków określonych w porozumieniu zawartym w dniu 18.03.2022 r. między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, a Gminą Zawadzkie (Wnioskodawcą) z siedzibą przy ulicy Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie.

III. Na podstawie art. 400 ust. 1 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz zgodnie z wnioskiem, pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych udziela się na czas oznaczony – do dnia 20 kwietnia 2052 r.

IV. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie:

1. Operatu wodnoprawnego zatytułowanego: „Operat wodnoprawny na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni istniejącej kanalizacji deszczowych w miejscowości Zawadzkie”, opracowanego w sierpniu 2021 r. wraz z uzupełnieniami;
2. zgromadzonych w toku postępowania i znajdujących się w aktach sprawy dowodów, dokumentów i informacji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 7 września 2021 r. znak DIF.7021.3.2021.RK Burmistrz Gminy Zawadzkie, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z wnioskiem w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni istniejących kanalizacji deszczowych w miejscowości Zawadzkie, wylotem W2-Z do rowu kolejowego PKP bez nazwy oraz wylotem W4-Z do rowu kolejowego PKP bez nazwy. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta

Zawadzkie wydanego przez Burmistrza Zawadzkiego pismem z dnia 26 sierpnia 2021 r. znak N.6727.72.2021.PS oraz kopię uproszczonych wypisów z rejestru gruntów oraz wykazano, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.

Pismem z dnia 11 października 2021 r. znak GL.RUZ.4210.196.2021.PPO/TS Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, poprzez dołączenie oryginału lub urzędowo potwierdzonego odpisu (w sposób określony w art. 76a § 1, § 2 lub § 2b – Kodeksu postępowania administracyjnego) aktualnego wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejsc zamierzonego korzystania z wód (usług wodnych) tj. dla działki nr 373/7 oraz 373/15 obręb 0094 Zawadzkie (stanowiących teren zamknięty), wypisu z rejestru gruntów lub uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działki nr 373/7 oraz 373/15 obręb 0094 Zawadzkie oraz wniesienie na konto RZGW Gliwice (nr 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021) opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 230,05 zł (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. (M.P.2020.922).

Równocześnie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano Wnioskodawcę, że załączony do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych operat nie spełnia wymagań określonych w art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) i wymaga uzupełnienia o wyszczególnione dane.

Przy piśmie z dnia 26 października 2021 r. znak DIF.7021.3.2021.RK Wnioskodawca dołączył wymagane braki formalne. Ponadto udzielono częściowych wyjaśnień oraz uzupełnień do operatu wodnoprawnego.

Działając na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 8, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2017 r. Prawo wodne, pismem z dnia 10 listopada 2021 r. znak GL.RUZ.4210.196.2021.PPO/TS, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych, możliwości wglądu do akt sprawy, wypowiedzenia się co do wniosku, brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania została podana również do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego organu, w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Urzędu Miejskiego w Zawadzkim oraz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Równocześnie na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi, że załączony do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych operat wraz z wyjaśnieniami nadal nie spełniał wymagań określonych w art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., pismem z dnia 10 listopada 2021 r. znak GL.RUZ.4210.196.2021.PPO/TS wezwano Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień. Stosowne uzupełnienia zostały przedstawione w piśmie z dnia 23 listopada 2021 r. znak DIF.7021.3.2021.RK.

W związku z brakiem wniosków oraz uwag dotyczących przedmiotu postępowania, pismem z dnia 3 grudnia 2021 r. znak GL.RUZ.4210.196.2021.PPO/TS Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych oraz możliwości wypowiedzenia się stron co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie.

W odpowiedzi na powyższe zawiadomienia, w toku toczącego się postępowania o wydanie ww. pozwoleń wodnoprawnych do tutejszego organu wpłynęło pismo strony postępowania tj. Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 grudnia 2021 r. znak KNWr12.2320.148.2021.IW/3 2021 r. zawierające wniosek o uznanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, jako dodatkowej strony w toczącym się postępowaniu.

Artykuł 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) wskazuje, że stroną postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych jest wnioskodawca oraz podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Z przedłożonych przez Wnioskodawcę tj. Gminę Zawadzkie dokumentów (w tym wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, operatu wodnoprawnego) nie wynikało, jakoby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. były stroną w niniejszym postępowaniu, tym samym nie przyznano jej statusu strony.

W związku z powyższym w celu ustalenia, czy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74 jest stroną w niniejszym postępowaniu i przysługuje jej prawo do ochrony swoich praw i czynnego brania udziału w niniejszym postępowaniu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), pismem z dnia 16 grudnia 2021 r. znak GL.RUZ.4210.196.2021.PPO/TS wezwał Polskie Koleje Państwowe S.A. do złożenia wyjaśnień poprzez wykazanie, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, jest podmiotem, na który będzie oddziaływać objęte wnioskiem zamierzone korzystanie z wód (wnioskowane usługi wodne), tym samym, że jest stroną w niniejszym postępowaniu.

Pismem z dnia 5 stycznia 2022 r. znak IZ15DO.513.1.2022.1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały, *„że na podstawie umowy D50-KN-1L/01 z dnia 27 września 2001 r. posiada tytuł prawny do nieruchomości składającej się z działek nr 373/7 obręb 0094 AR_6 Zawadzkie i nr 373/15 obręb 0094 AR_6 Zawadzkie oraz, że na wskazanych działkach znajduje się system odwodnienia terenu kolejowego będący częścią infrastruktury kolejowej.”*

Ponadto w piśmie z dnia 13 stycznia znak KNWr12.2320.148.2021.IW/6 PKP Polskie Koleje Państwowe poinformowały, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest podmiotem mającym interes prawny i zasadne jest ujęcie ww. spółki w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W piśmie tym wyjaśniono, że interes prawny podmiotu - Zarządcy narodowej sieci linii kolejowych - wynika wprost z przepisów prawa, bowiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1984) z włączeniem budowli położonych na gruntach wchodzących w skład linii kolejowych, w szczególności systemów odwodnienia terenu kolejowego, będących częścią infrastruktury kolejowej. Ponadto wspomniano, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako dodatkowa strona postępowania będzie w stanie wykazać w jaki sposób i w jakim zakresie wody opadowe będą oddziaływały na teren kolejowy związany z linią kolejową.

Dodatkowo przy piśmie z dnia 13 stycznia 2022 r. znak KNWr12.2320.4.2022JW/3 strona postępowania – tj. Polskie Koleje Państwowe S.A. zwróciły uwagę na fakt, iż z przepisów art. 15. ust 1 i 2 Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (tj. Dz.U. 2021, poz. 146), wprost wynika, że „Polskie Koleje Państwowe” PKP S.A. utworzyły spółkę akcyjną do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, działającą pod firmą „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”, która to wstąpiła w prawa i obowiązki PKP S.A. w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, a wykaz działek stanowiących tereny zamknięte, przez które przebiegają linie kolejowe zawarty jest w Dziennikach Urzędowych Ministra Infrastruktury, konkretnie w Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020r.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz fakt, że w ww. Decyzji Ministra figurują objęte niniejszym postępowaniem działki nr 373/7 i 373/15 obręb 0094 w miejscowości Zawadzkie, a odprowadzane wody opadowe lub roztopowych ze zlewni istniejących kanalizacji deszczowych w miejscowości Zawadzkie, wylotem W2-Z i W4-Z do rowu kolejowego PKP bez nazwy mogą na nie oddziaływać, uznano PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako dodatkową stronę niniejszego postępowania. Tym samym rozszerzony został krąg stron postępowania administracyjnego o ww. podmiot, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, o czym poinformowano zawiadomieniem z dnia 19 stycznia 2022 r. znak GL.RUZ.4210.196.2021.PPO/TS.

W toku trwającego postępowania do tutejszego organu wpłynęło pismo z dnia 4 lutego 2022 r. znak IZ15DO.513.1.2022.6 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zawierające uwagi i wniosku do dokumentacji. W piśmie tym zawnioskowano o ujęcie w pozwoleniu wodnoprawnym *„zapisu o zasadności uregulowania na drodze cywilno- prawnej w formie stosownego porozumienia/ umowy – między Zakładem Linii Kolejowych w Opolu, a Gminą Zawadzkie - problematyki dot. utrzymania wylotów i zasięgu ich oddziaływania we właściwym stanie i prawidłowej eksploatacji, nieprzekraczania wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym czy też użytkowania rowów PKP w sposób niepowodujący jego zakłóceń”* oraz poinformowano, że tut. zakład odrębnym pismem prześle do Gminy Zawadzkie projekt porozumienia regulujący powyższe kwestie.

W związku z powyższym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), wezwał Wnioskodawcę

do złożenia na piśmie dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu sprawy poprzez ustosunkowanie się do ww. pisma.

W odpowiedzi na powyższe pismo Gmina Zawadzkie w piśmie z dnia 8 marca 2022 r. znak DIF.7021.3.2021.AS poinformowała, że podpisała porozumienie z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu regulujące kwestie odprowadzania przedmiotowych wód opadowych lub roztopowych. Kopię podpisanego porozumienia, przekazano przy piśmie z dnia 31 marca 2022 r. znak DIF.7021.3.2021.AS. W podpisanym porozumieniu PKP PLK S.A. narzuciło na wnioskodawcę poszczególne obowiązki poprzez między innymi utrzymanie wylotów W2-Z i W4-Z w zasięgu oddziaływania – tj. na odcinku 8 m od wylotów w obu kierunkach. Prace utrzymaniowe powinny polegać w szczególności na wykaszaniu traw i samosiejek z częstotliwością zależną od potrzeb PKP PLK jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku (w terminie do 30 maja i do 30 września). Natomiast z wykonanych czynności utrzymaniowych należy każdorazowo wykonać protokół, nieprzekraczania wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz wykonywania 2 razy w roku pomiarów jakości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych, a otrzymane wyniki przekazywać PKP PLK S.A.

Pismem z dnia 22 marca 2022 r. znak GL.RUZ.4210.196.2021.PPO/TS, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych i możliwości wypowiedzenia się stron co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem stosownej decyzji.

W wyznaczonym przez organ terminie żadna inna ze stron postępowania nie wypowiedziała się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz nie zgłosiła żadnych dodatkowych żądań przed wydaniem decyzji.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że wody opadowe lub roztopowe, odprowadzane do rowów klejowych PKP bez nazwy za pomocą istniejących wylotów – W2-Z i W4-Z pochodzą między innymi z odwodnienia pasów drogowych dróg publicznych terenów do nich przyległych, powierzchni brukowych chodników i parkingów oraz terenów zabudowanych i terenów zielonych. Wody te przed wprowadzeniem do odbiorników będą oczyszczane w urządzeniach oczyszczających – wpustach kanalizacji deszczowej wyposażonych w osadniki.

Z operatu wodnoprawnego jak i późniejszych wyjaśnień wynika, że istniejące odwodnienie, w skład którego wchodzi osadniki wpustów ulicznych, które podczyszczają wody opadowe lub roztopowe, z zawieszin ogólnych, poprawią jakość odprowadzanych wód. Zastosowane osadniki zapewnią oczyszczanie przedmiotowych wód opadowych lub roztopowych z zawiesziny ogólnej na poziomie 60-70%. Ponadto wyjaśniono, że stężenie węglowodorów ropopochodnych w ściekach wynosi mniej niż 1,0 mg/l, czyli jest mniejsze niż wartość dopuszczalna. Również z przedstawionych obliczeń wynika, że wartości stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych odprowadzanych ze zlewni do przedmiotowych urządzeń wodnych, nie będą przekraczały dopuszczalnych wartości stężeń określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, tj. zawiesziny ogólnej 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych 15 mg/l. Z art. 75a Prawa wodnego wynika, że zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód podziemnych oraz do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jeżeli byłoby to niezgodne z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód podziemnych oraz nie będą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości stężeń zawiesziny ogólnej 100,00 mg/l oraz węglowodorów ropopochodnych 15,00 mg/l. W związku z powyższym mogą być doprowadzane do przedmiotowych urządzeń wodnych.

Dodatkowo w piśmie z dnia 23 listopada 2021 r. znak DIF.7021.3.2021.RK Wnioskodawca poinformował, że do końca roku 2022 r. planuje zabudowę przed ww. wylotami (W2-Z i W4-Z) dodatkowych urządzeń oczyszczających – tj. separatorów oraz osadników jako oddzielnych urządzeń podczyszczających.

Przed wylotami nie ma zabudowanych urządzeń do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych, a odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

Wnioskowane odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zlokalizowane jest na obszarze:

- objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkim Nr VIII/53/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. i opublikowanego

- w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2273 z 2019 r., dla działek nr 373/7 i 373/15 obręb Zawadzkie zlokalizowanych na terenie oznaczonym symbolem 2KK - o przeznaczeniu jako tereny kolejowe;
- dorzecza Odry, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych nr PLRW600019118399 – Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa. Ocena stanu (ogólnego) jednolitej – zły. Celem środowiskowym dla tej jednolitej części wód powierzchniowych jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny wód. Dla przedmiotowej jednolitej części wód powierzchniowych ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona;
 - dorzecza Odry, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych nr PLRW600017118329 – Bziczka. Ocena stanu (ogólnego) jednolitej – zły. Celem środowiskowym dla tej jednolitej części wód powierzchniowych jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny wód. Dla przedmiotowej jednolitej części wód powierzchniowych ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona;
 - dorzecza Odry, w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr PLGW6000110; Dla przedmiotowej jednolitej części wód podziemnych celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Ogólna ocena stanu JCWPd – dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych dla przedmiotowej JCWPd nie jest zagrożone.

W zasięgu oddziaływania wnioskowanych usług wodnych nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozpatrując wniosek zważono co następuje:

1. Objęte wnioskiem wody, ujęte w zamknięte systemy kanalizacji pochodzą z powierzchni odwadniania zlewni istniejących kanalizacji deszczowych w miejscowości Zawadzkie i są skutkiem opadów atmosferycznych, zatem w myśl art. 16 pkt 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne stanowią wody opadowe lub roztopowe.
2. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, jest usługą wodną.
3. Usługi wodne, na podstawie art. 389 pkt 1 ww. ustawy, wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
4. Na podstawie art. 403 ust. 1 i ust. 2 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono cel i zakres wnioskowanych usług wodnych, obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, opis urządzeń wodnych, w tym podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia, a także określono ilość wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do urządzeń wodnych, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianych przez poszczególne wyloty.
5. Na podstawie art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, w pozwoleniu określono warunki wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego.
6. Na podstawie art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz zgodnie z wnioskiem strony - pozwolenia na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych udzielono na okres 30 lat.
7. Zamierzone usługi wodne nie dotyczą odprowadzania ścieków, a odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie są ujęte i odprowadzane w system kanalizacji zbiorczej, dlatego nie zachodzi konieczność przeprowadzania analizy przedłożonej dokumentacji pod kątem naruszenia ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
8. Działając na podstawie art. 403 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, zgodnie z danymi zawartymi w operacie wodnoprawnym wraz z uzupełnieniami, nałożono na Wnioskodawcę obowiązki wyszczególnione w punkcie II decyzji.
9. Wnioskowane usługi wodne odbywają się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położona jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, oraz znajduje się na terenie nieobjętym formami ochrony przyrody.
10. Objęta wnioskiem odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,

planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, planu przeciwdziałania skutkom suszy, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków ani wymagań wynikających z przepisów odrębnych. W związku z czym w niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 Prawa wodnego.

11. Z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, że wnioskowane usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych, przedmiotowych rowów kolejowych PKP (bez nazwy) odbywa się na terenie zamkniętym w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 8 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania niniejszych pozwoleń, jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.



Z upoważnienia Dyrektora

p.o. Z-CIA DYREKTORA

Jolanta Chochół

Otrzymują:

1. Gmina Zawadzkie
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie
(+ 2 egz. operatu wodnoprawnego)
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
(dotyczy działek 373/7 i 373/15 obręb 0094 w m. Zawadzkie)
3. PKP Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
(dotyczy działek 373/7 i 373/15 obręb 0094 w m. Zawadzkie)
4. RUZ aa.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 (32) 777 49 50 | faks: +48 (32) 777 49 99 | e-mail: gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

