



<div><div></div><div>FORMA_T</div></div>		Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul.Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatarchitekci.pl	
TEMAT: <u>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN</u>			
ADRES:		<u>TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA</u>	
INWESTOR		<u>POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL</u>	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
TYTUŁ <u>RZUT DACHU</u>			
SKALA		STADIUM	RYSUNEK
1:100			02
DATA		ARKUSZ	
20.10.2023			




ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA

		Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formarchitekci.pl			
TEMAT: <u>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN</u>					
ADRES: <u>TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA</u>					
INWESTOR: <u>POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL</u>					
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/2007 w specjalności architektonicznej			
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej			
BRANŻA: <u>ARCHITEKTURA</u>					
TYTUŁ: <u>ELEWACJE WSCHODNIA I PÓŁNOCNA</u>					
SKALA		STADIUM			
1:100		03			
DATA				ARKUSZ	
20.10.2023					



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA

KOLORYSTYKA - CAPAROL COLOR SYSTEM

WERSJA 1



TIBET 18



TIBET 15



TIBET 14




BLACHA TYTAN-CYNK,
PATYNA, (istniejący)



IMPREGNAT LAZURUJĄCY
REMMERS RC-960

UWAGA - WZORNIK JAKO ODNIESIENIE KOLORYSTYCZNE
OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ USTALIĆ PO WYBORZE PRODUCENTA FARB
Z NADZOREM KONSERWATORSKIM

 <div>Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitekt.pl</div>		
TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN		
ADRES: TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA		
INWESTOR: POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
TYTUŁ: ELEWACJE WSCHODNIA, PÓŁNOCNA - KOLORYSTYKA V.1		
SKALA:	STADIUM:	RYSUNEK 04
1:100	ARKUSZ	
DATA:		
20.10.2023		

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

KOLORYSTYKA - CAPAROL COLOR SYSTEM
WERSJA 2

TUNDRA 30

CURRY 15



TUNDRA 20

BLACHA TYTAN-CYNK,
PATYNA, (istniejący)


IMPREGNAT LAZURUJĄCY
REMMERS RC-960

UWAGA - WZORNIK JAKO ODNIESIENIE KOLORYSTYCZNE
OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ USTALIĆ PO WYBORZE PRODUCENTA FARB
Z NADZOREM KONSERWATORSKIM


		Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitektka.pl	
TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANKU, GM. KUŚLIN			
ADRES: TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA			
INWESTOR: POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL			
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/2007 w specjalności architektonicznej		
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej		
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
TYTUŁ: ELEWACJE WSCHODNIA, PÓŁNOCNA - KOLORYSTYKA V.2			
SKALA:	STADIUM:	RYSUNEK:	
1:100	ARKUSZ	05	
DATA:			
20.10.2023			



		Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitektki.pl	
TEMAT: <u>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN</u>			
ADRES:		<u>TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA</u>	
INWESTOR: <u>POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL</u>			
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:			
BRANŻA			
ARCHITEKTURA			
TYTUŁ			
<u>ELEWACJE ZACHODNIA I POŁUDNIOWA</u>			
SKALA		STADIUM	
1:100			
DATA		ARKUSZ	
20.10.2023			
		06	



ELEWACJA ZACHODNIA




ELEWACJA POŁUDNIOWA

KOLORYSTYKA - CAPAROL COLOR SYSTEM


	TIBET 18
	TIBET 15
	TIBET 14
	BLACHATYTAN-CYNK, PATYNA, (istniejący)
	IMPREGNAT LAZURUJĄCY REMMERS RC-960

UWAGA - WZORNIK JAKO ODNIESIENIE KOLORYSTYCZNE
OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ USTALIĆ PO WYBORZE PRODUCENTA FARB
Z NADZOREM KONSERWATORSKIM

<div><div></div><div>FORMA_T</div></div>		Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitekoj.pl	
TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN			
ADRES:		<u>TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA</u> <u>DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA</u>	
INWESTOR		<u>POWIAT NOWOTOMYSKI</u> <u>UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL</u>	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
TYTUŁ		ELEWACJE ZACHODNIA I POŁUDNIOWA - KOLORYSTYKA V.1	
SKALA		STADIUM	RYSUNEK
1:100			07
DATA		ARKUSZ	
20.10.2023			



ELEWACJA ZACHODNIA










ELEWACJA POŁUDNIOWA


KOLORYSTYKA - CAPAROL COLOR SYSTEM
WERSJA 2

	TUNDRA 30
	CURRY 15
	TUNDRA 20
	BLACHA TYTAN-CYNK, PATYNA, (istniejący)
	IMPREGNAT LAZURUJĄCY REMMERS RC-960

UWAGA - WZORNIK JAKO ODNIIESIENIE KOLORYSTYCZNE
OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ USTALIĆ PO WYBORZE PRODUCENTA FARB
Z NADZOREM KONSERWATORSKIM

		Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitektki.pl	
TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANKIE, GM. KUŚLIN			
ADRES: TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA			
INWESTOR: POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNANSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL			
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/2007 w specjalności architektonicznej		
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej		
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
TYTUŁ: ELEWACJE ZACHODNIA I POŁUDNIOWA - KOLORYSTYKA V.2			
SKALA:	STADIUM:	RYSUNEK:	
1:100		08	
DATA:	ARKUSZ:		
20.10.2023			

SYMBOL OKNA	O 0.1	O 0.2	O 0.3	O 0.4	O 0.5	O 0.6	O 0.7
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	77 / 90	107 / 115	64 / 90	107 / 87	110 / 60	107 / 97	
ILOŚĆ	5	9	5	1	3	3	5
WIDOK ZEWNĘTRZNY							
STAN ISTNIEJĄCY	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany Kolor stolarki - naturalny	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany Kolor stolarki - naturalny	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany Kolor stolarki - naturalny	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany Kolor stolarki - naturalny	Konstrukcja drewniana zespolona, szklenie zespolone, wtórne Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany Kolor stolarki - biały	Okna PCV, białe, bez podziałów - wtórne	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane, słupek żłobkowany Kolor stolarki - naturalny
STAN PROJEKTOWANY	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K Przed oknem krata istniejąca	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K Przed oknem krata istniejąca	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K Przed oknem krata istniejąca	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K Przed oknem krata istniejąca	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K Przed oknem krata istniejąca	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K Przed oknem krata istniejąca	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K Przed oknem krata istniejąca
	Uwaga: okno nowe	Uwaga: okno nowe	Uwaga: okno nowe	Uwaga: okno nowe	Uwaga: okno nowe	Uwaga: okno nowe	Uwaga: okno nowe

	Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitektka.pl	
TEMAT: <u>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN</u>		
ADRES: <u>TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA</u>		
INWESTOR: <u>POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL</u>		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
TYTUŁ: <u>STOLARKA OKIENNA PIWNICA</u>		
SKALA	STADIUM	RYSUNEK 09
1:25		
DATA	ARKUSZ	
20.10.2023		

SYMBOL OKNA	Ø 1.1	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.4	Ø 1.5	Ø 1.6	Ø 1.7	Ø 1.8	Ø 1.9	Ø 1.10	Ø 1.11	Ø 1.12	Ø 1.13
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	124 / 317	96 / 199	107 / 198	70 / 207	107 / 207	109 / 197	107 / 203	125 / 203	125 / 279	109 / 120	112 / 237	112 / 312	108 / 72
IŁOŚĆ	2	1	4	2	1	2	4	2	1	1	2	1	3
WIDOK ZEWNĘTRZNY													
STAN ISTNIEJĄCY	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały Bogate zdobienie słupka przymykowego, ślimienia, szprosów.	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały Bogate zdobienie słupka przymykowego, ślimienia, szprosów.	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naświetle - rozwierno Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naświetle - rozwierno Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naświetle - rozwierno Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naświetle - rozwierno Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - rozwieralne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, wtórna Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, stan techniczny zły Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały Bogate zdobienie słupka przymykowego, ślimienia, szprosów.	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały Bogate zdobienie słupka przymykowego, ślimienia, szprosów.	Konstrukcja drewniana pojedyncza, Szklenie pojedyncze, bogaty podział szprosami. Okno stałe Kolor stolarki - biały Od wewnątrz - stałe skrzydło ze szkleniem witrażowym.
STAN PROJEKTOWANY	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, (w tym szprosów), wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, (w tym szprosów), wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, w tym mechanizmu uchylki kwatery górnej, dodanie brakujących szprosów w kwaterze górnej, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, zdobienia listwy przymykowej na podstawie stolarki istniejącej (powtarzające podział, sposób zdobienia) Okno rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, (w tym szprosów), wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, (w tym szprosów), wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Zachowanie istniejącego skrzydła wewnętrznego z witrażem - bez zmian.
										Uwaga: okno nowe			

Pracownia Projektowa **FORMA_T**
Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 502524825
info@formarchitekci.pl

TEMAT

**WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ
STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTEKOWEGO
PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUSLIN**

ADRES:

TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA

INWESTOR

POWIAT NOWOTOMYSKI
UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski
upr. nr WP-01A/OKK/UB/02007
w specjalności architektura

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Jan Nalech
upr. nr WP-01A/OKK/UB/02010
w specjalności architektura

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ

STOLARKA OKIENNA PARTER

SKALA

STADIUM

RYSunEK

1:25

ARKUSZ

10

DATA

20.10.2023

SYMBOL OKNA	Q 2.1	Q 2.2	Q 2.3	Q 2.4	Q 2.5	Q 2.6	Q 2.7	Q 2.8	Q 2.9	Q 2.10	Q 2.11	Q 2.12	Q 2.13
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	107 / 198	99 / 107	99 / 212	99 / 292	222 / 215	70 / 218	107 / 218	112 / 295	80 / 219	254 / 197	107 / 214	109 / 248	86 / 190
ILOŚĆ	4	1	2	1	1	2	1	1	1	1	5	1	2
WIDOK ZEWNĘTRZNY													
STAN ISTNIEJĄCY	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane, góra i dół Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana pojedyncza Szklenie pojedyncze, częściowo ornamentowe Okienka otwierane, pozostałe przeszklenia - stałe Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana pojedyncza, ze szkleniem zespolonym (okna wtórne) Okno rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa, Szklenie pojedyncze Okna rozwierane, naświetla - rozwierane Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Drzwi rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały
STAN PROJEKTOWANY	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15 61-708 Poznań
tel. 602204025
info@formatechniki.pl

TEMAT:
**WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO,
WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ Z WYMIANA
PALACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN**

ADRES:
**TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA
DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA**

INWESTOR:
**POWIAT NOWOTOMYSKI
UL. POZNANSKA 33, 64-500 NOWY TOMYŚL**

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski
upr. nr WP-QIA/OKK/LpB/6/2007
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY:
ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Jan Nilsch
upr. nr WP-QIA/OKK/LpB/5/2010
w specjalności architektonicznej

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

TYTUŁ:
STOLARKA OKIENNA PIĘTRO

SKALA:
1:25


DATA:
20.10.2023

STADIUM:
ARKUSZ

RYSUNEK:
11


SYMBOL OKNA	O 3.1	O 3.2	O 3.3	O 3.4	O 3.5	O 3.6	O 3.7	O 3.8	O 3.9	O 3.10	O 4.1	O 4.2
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	96 / 190	51 / 46	117 / 219	129 / 219	80 / 160	216 / 67	68/205	107/203	68/205	107/74	120/55	70/87
ILOŚĆ	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	4	1
WIDOK ZEWNĘTRZNY												
STAN ISTNIEJĄCY	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana pojedyncza, zestaw 3 okien Szklenie pojedyncze Okno środkowe rozwieralne, boczne - stałe Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Okno rozwierane, naświetle - uchylne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Okno centralne - uchylne, okna boczne - stałe Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana pojedyncza, ze szkleniem zespolonym (okna wlotne) Okno rozwierane, naświetle - rozwierne Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana pojedyncza, zestaw 3 okien Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane, naświetle - rozwierane Kolor stolarki - biały	Zestaw 3 okien Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane, naświetle - rozwierane Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana skrzynkowa Szklenie pojedyncze Skrzydła okna rozwierane Kolor stolarki - biały	Konstrukcja drewniana pojedyncza Szklenie pojedyncze Okno stałe Kolor stolarki - grafitowy	Konstrukcja drewniana pojedyncza Szklenie pojedyncze Okno stałe Kolor stolarki - naturalny	Konstrukcja drewniana pojedyncza Szklenie pojedyncze Okno stałe Kolor stolarki - naturalny	Konstrukcja drewniana pojedyncza Szklenie pojedyncze Okno stałe Kolor stolarki - naturalny
STAN PROJEKTOWANY	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Szprosły "wiedertskie". Okna rozwieralne. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, w tym mechanizmu uchylu kwatery górnej, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, w tym mechanizmu uchylu kwatery górnej, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, zdobienia listwy przymykowej oraz siemienia na podstawie okna istniejącego. Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Kwatera górna - rozwiera Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Okno centralne - uchylne, okna boczne - stałe Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K	Naprawa istniejących okien. Uzupełnienie ubytków, naprawa mechanizmu otwierania, wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze białym, uszczelnienie.	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, bezpieczne Podziały, na podstawie okna istniejącego. Skrzydła rozwierane, z ruchomym słupkiem przymykowym. Malowane w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Współczynnik przenikania ciepła ≤0,9 W/m²K	Naprawa istniejących okien. Wzmocnienie konstrukcji okna, oczyszczenie, malowanie w kolorze szarym, uszczelnienie.	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, Szklenie stałe. Malowane w kolorze białym	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, Szklenie stałe. Malowane w kolorze białym	Konstrukcja drewniana jednoramowa, szklenie zespolone, Szklenie stałe. Malowane w kolorze białym

 <div>Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitekt.pl</div>		
TEMA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTEKOWEGO PALACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN		
ADRES: TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA		
INWESTOR POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-01A/0001/JsB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Jan Nikiel upr. nr WP-01A/0001/JsB/5/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA ARCHITEKTURA		
TYTUŁ STOLARKA OKIENNA PIĘTRO II PODDASZE		
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:25		12
DATA	ARKUSZ	
20.10.2023		




DRZWI ZEWNĘTRZNE DO KONDYGACJI PODZIEMNEJ (ELEWACJA PÓŁNOCNA)
DRZWI PEŁNE, DREWNIANE, SYMETRYCZNE
UKŁAD PŁYCINOWY, WYPEŁNIENIE POLIURETAN,
OKŁADZINA - SKLEJKA W KOLORZE BRĄZU
UKŁAD DRZWI GŁÓWNYCH - SZER. 90 CM, SKRZYDŁO BOCZNE BLOKOWANE
MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO OTWARCIA DRUGIEGO SKRZYDŁA BOCZNEGO W CELU WYKORZYSTANIA
PEŁNEJ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA.


<div><div><div></div><div>FORMA_T</div></div><div>Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul.Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitekci.pl</div></div>		
TEMAT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN		
ADRES: TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA		
INWESTOR POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA ARCHITEKTURA		
TYTUŁ DRZWI ZEWNĘTRZNE DO KOND. PIWNICY		
SKALA	STADIUM	RYСУNEK
1:20		13
DATA	ARKUSZ	
20.10.2023		



PRZEKRÓJ POZIOMY




DETAL LISTWY PRZYMKOWEJ





PRZEKRÓJ PIONOWY


<div><div><div></div><div>FORMA_T</div></div><div>Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul.Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatarchitekci.pl</div></div>		
TEMAT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN		
ADRES: TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA		
INWESTOR POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA ARCHITEKTURA		
TYTUŁ OKNO PIWNICY - PROJEKT SCHEMATYCZNY		
SKALA	STADIUM	RYSUNEK 14
1:5, 1:1		
DATA	ARKUSZ	
20.10.2023		




		Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul.Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formataarchitekci.pl	
TEMAT <u>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN</u>			
ADRES: <u>TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA</u>			
INWESTOR <u>POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL</u>			
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA ARCHITEKTURA			
TYTUŁ <u>ZDOBIENIE SŁUPKA OKIENNEGO- WER.1</u>			
SKALA		STADIUM	RYSUNEK
1:2			15
DATA		ARKUSZ	
20.10.2023			




		<p>Pracownia Projektowa FORMATA_T Marcin Piotrowski</p> <p>ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatarchitektci.pl</p>	
<p>TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN</p>			
<p>ADRES: <u>TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA</u> <u>DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA</u></p>			
<p>INWESTOR</p> <p><u>POWIAT NOWOTOMYSKI</u> <u>UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL</u></p>			
<p>PROJEKTANT ARCHITEKTURA:</p>		<p>mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej</p>	
<p>SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:</p>		<p>mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej</p>	
<p>BRANŻA</p> <p>ARCHITEKTURA</p>			
<p>TYTUŁ</p> <p><u>ZDOBIENIE SŁUPKA - WER. 2</u></p>			
<p>SKALA</p>		<p>STADIUM</p>	<p>RYSUNEK</p>
<p>1:2,50</p>		<p>ARKUSZ</p>	<p>16</p>
<p>DATA</p>			
<p>20.10.2023</p>			




WIDOK ZEWNĘTRZNY



PRZEKRÓJ PIONOWY
STAN ISTNIEJĄCY



PRZEKRÓJ PIONOWY
STAN PROJEKTOWANY




PRZEKRÓJ POPRZECZNY


PRZYKŁAD WYKONANIA OKNA NOWEGO ZACHOWUJĄCEGO
CHARAKTER SKRZYDŁA PIERWOTNEGO SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI
TERMICZNE

<div></div>		Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitektki.pl	
TEMAT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN			
ADRES:		<u>TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA</u> <u>DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA</u>	
INWESTOR		POWIAT NOWOTOMYSKI <u>UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL</u>	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA ARCHITEKTURA			
TYTUŁ <u>OKNO SKRZYNKOWE NOWE- SCHEMAT</u>			
SKALA		STADIUM	RYSUNEK 17
1:10			
DATA		ARKUSZ	
20.10.2023			

PRZYKŁAD WYKONANIA PROFILI OKNA SKRZYNKOWEGO Z
WEWNĘTRZNYM SKRZYDŁEM ZE SZKŁEM ZESPOLONYM




PRZEKRÓJ POZIOMY




PRZEKRÓJ PIONOWY

<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>FORMA_T</div></div><div>Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitektki.pl</div></div>		
TEMAT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN		
ADRES: TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA		
INWESTOR POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA ARCHITEKTURA		
TYTUŁ SCHEMAT OKNA NOWEGO - SKRZYNKOWEGO		
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:5		18
DATA	ARKUSZ	
20.10.2023		



- 1. Tynk cementowo-wapienny na siatce
- 2. Płyta ceramiczna balkonu
- 3. Istniejąca warstwa dociskowa
- 4. Warstwa szczepna
- 5. Wylewka warstwy spadkowej 1,5% - zaprawa PCC
- 6. Elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca (szlam)
- 7. Elastyczny klej do płytek klasy C2 S2
- 8. Płytk ceramiczna mrozoodporna klasy B1
- 9. Profil okapowy obwodowo
- 10. Dylatacja wylewki 1 cm
- 11. Taśma uszczelniająca
- 12. Sznur dylatacyjny
- 13. Uszczelniaacz elastyczny
- 14. Cokolik ceramiczny w głębokości tynku ściany
- 15. Ściana budynku - tynk cementowo- wapienny
- 16. Istniejąca balustrada do oczyszczenia, wyrównania, lakierowania

<div><div></div><div>Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul.Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitektki.pl</div></div>		
TEMAT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN		
ADRES: TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA		
INWESTOR POWIAT NOWOTOMYSKI UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA ARCHITEKTURA		
TYTUŁ RENOWACJA BALKONU		
SKALA	STADIUM	RYСУNEK
1:10		19
DATA	ARKUSZ	
20.10.2023		



		Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul.Sporna 15 61-709 Poznań tel. 502524825 info@formatachitektki.pl	
TEMAT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ZABYTKOWEGO PAŁACU W TRZCIANCE, GM. KUŚLIN			
ADRES: <u>TRZCIANKA 16, 64-316 TRZCIANKA</u> <u>DZIAŁKA NR 101/11 obr. TRZCIANKA</u>			
INWESTOR <u>POWIAT NOWOTOMYSKI</u> <u>UL. POZNAŃSKA 33, 64-300 NOWY TOMYŚL</u>			
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Marcin Piotrowski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:		mgr inż. arch. Jan Nikisch upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej	
BRANŻA ARCHITEKTURA			
TYTUŁ DACH WERANDY			
SKALA	STADIUM		RYSUNEK
1:30,00			20
DATA	ARKUSZ		
20.10.2023			