

Do wszystkich Wykonawców,

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na dostawę energii elektrycznej pn „Dostawa Energii Elektrycznej dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej na okres 24 miesięcy” wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1**

Rozdział 4 SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację:

1. Ile umów net-billing/na odkup zostanie zawartych po rozstrzygniętym przetargu?
2. Czy Pełnomocnik będzie koordynował proces przygotowania, podpisywania i przesyłania do Wykonawcy umów sprzedaży, zawartych przez wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w przedmiotowym postępowaniu?
3. Czy klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy zbiorczo z wymaganymi załącznikami i dokumentami dla każdej jednostki, które zostaną zweryfikowane pod względem kompletności i poprawności przez Pełnomocnika ?
4. Czy Wykonawca będzie zobligowany do weryfikacji przystanych dokumentów i w przypadku ich braku lub niezgodności będzie musiał korespondować z klientami? Mając na uwadze dotychczasową praktykę jest to znaczna ilość i wymaga czasu, co w przypadku klientów, dla których umowy wymagają wypowiedzenia (np. 3 miesiące) wiąże się z ryzykiem niezgłoszenia umowy w wymaganym terminie.
5. Czy Zamawiający i pozostałe jednostki podlegają centralizacji VAT?
6. Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
7. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

1. Zamawiając planuje zawarcie umów według danego Zamawiającego.
2. Pełnomocnik będzie koordynował proces przygotowania, podpisywania i przesyłania do Wykonawcy umów sprzedaży, zawartych przez wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w przedmiotowym postępowaniu

## Nr zamówienia: BZP.272.2.13.2024

3. Zamawiający informuje, że umowy będą wysyłane z poziomu zamawiających wymienionych w SWZ. W przypadku większej ilości umów podpisywanych przez danego zamawiającego umowy zostaną wysłane przez niego zbiorczo.
4. Do korespondencji w sprawie ewentualnych braków/ uwag do dokumentów będzie Pełnomocnik Zamawiających.
5. Zamawiający i pozostałe jednostki podlegają centralizacji VAT zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.
6. Zamawiający nie zawrze samodzielnie umowy dystrybucji, w tym zakresie udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy
7. Zamawiający informuje że nie posiada zawartych aneksów.

### Pytanie 2

Załącznik nr 1B do SWZ OPZ

Prosimy o doprecyzowanie informacji w zakresie punktów poboru, które na dzień składania ofert nie są jeszcze uruchomione (w szczególności dotyczy punktów poboru energii z instalacją OZE), prosimy o wyłączenie ich z przetargu, a dodane do umowy w momencie, kiedy faktycznie zostaną one uruchomione.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Zamawiający opracował opz z należytą starością i posiadaną wiedzą. W przedmiocie zamówienia nie ma punktów które są planowane czy są jeszcze nie funkcjonujące. Do każdego z punktów wyszczególnionych w załączniku nr 1 B do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, prowadzone jest postępowanie do dostawę energii elektrycznej od dnia 01.01.2025 r. w przypadku kilku punktów Zamawiający planuje zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych. Brak jest jakichkolwiek podstaw do wykreślenia funkcjonujących punktów poboru z prowadzonego postępowanie.

### Pytanie 3

W przypadku przedsiębiorcy z mikroinstalacją ze statusem prosumenta (odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii-mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie umowy sprzedaży na wzorcu Wykonawcy, który uwzględni charakterystykę rozliczeń net- billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:** Zgodnie z rozdziałem 4 SWZ ust 4.2 pkt 4.2.3 lit. b) Zamawiający będzie zawierał umowy na odkup energii elektrycznej na zasadzie prosumenta przy czym dotyczy to tylko punktów z zainstalowaną fotowoltaiką po 31.03.2022r. W przypadku jednej instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej przed 1.04.2022r. zostanie zawarta umowa odkupu.

### Pytanie 4

Załącznik nr 1B do SWZ OPZ

Prosimy o informację, czy Zamawiający prześle wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:** Zamawiający, prześle wymagany dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji.

**Pytanie 5**

Załącznik nr 1B do SWZ OPZ

W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży? że Zamawiający terminowo przekaże Wykonawcy wszelkie, poprawne dane niezbędne do skutecznego

**Odpowiedź na pytanie nr 5:** Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w powyższym zakresie z zastrzeżeniem że może to zrobić samodzielnie w przypadku nie uwzględnienia przez OSD pełnomocnictwa.

**Pytanie 6**

Załącznik nr 1B do SWZ OPZ

Wykonawca prosi o podanie informacji dot. PPE dla których Zamawiający przewiduje odkup energii OZE: czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne??

**Odpowiedź na pytanie nr 6:** Tak, wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne.

**Pytanie 7**

Załącznik nr 1B do SWZ OPZ

Prosimy o informacje, czy PPE z zainstalowaną mikroinstalacją są wpisane do rejestru MIOZE i jest w stanie przedstawić go wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:** Zamawiający informuje, że PPE biorące udział w postępowaniu nie są wpisane do rejestru MIOZE.

**Pytanie 8**

Załącznik nr 1B do SWZ OPZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy i dla których ppe Zamawiający posiada:

- a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.)?
- b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1387 ze zm.)?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:** Zamawiający posiadają status wytwórcy zgodnie z w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.)

**Pytanie 9**

## Nr zamówienia: BZP.272.2.13.2024

Załącznik nr 1B do SWZ OPZ

Prosimy o podanie/ uzupełnienie następujących danych dla wszystkich punktów poboru energii z instalacją OZE:

- a) ilości energii wprowadzanej do sieci
- b) daty uruchomienia źródła,
- c) informacji o zawarciu umowy na dofinansowanie źródła;

**Odpowiedź na pytanie nr 9:** Powyższe dane znajdują się w załączniku nr 1 B do SWZ- opis przedmiotu zamówienia w kolumnach X,Y,Z. Dla wszystkich PPE są oraz będą zawierane umowy na dofinansowanie źródła.

### Pytanie 10

Załącznik nr 1A, 1B do SWZ - OPZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:** Zamawiający potwierdza, że parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD.

### Pytanie 11

Załącznik nr 1A, 1B do SWZ - OPZ

Dla punktów poboru energii dla których planowane jest wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę w terminie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia informujemy, że podpisana umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie do dnia 15.09.2024r.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przyślą do w.w. terminu kompletne podpisane umowy z wymaganymi załącznikami ?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:** Zamawiający ma świadomość, że dla punktów dla których planowane jest wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę w terminie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podpisana umowa sprzedaży musi zostać zawarta w terminie maksymalnie do 15.09.2024r. Niemniej jednak zgodnie z §3 ust. 3 załącznika nr 2A, 2B Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej do poszczególnych PPE może także ulec zmianie, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży/kompleksowych, o czas trwania przeszkody.

### Pytanie 12

Dotyczy § 1 ust. 2.1 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje, że wymaga przedłożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, której ważność obejmuje cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji? Zwracamy przy tym uwagę, na treść art. 39 Prawa energetycznego o treści: „Przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.” W kontekście tego, że termin na złożenie danego wniosku jeszcze nie upłynął”.

Wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom,

## Nr zamówienia: BZP.272.2.13.2024

co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.).

**Odpowiedź na pytanie nr 12:** Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji.

### Pytanie 13

Dotyczy § 4 ust.2 pkt.7 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Wykonawca informuję, iż procedura zmiany sprzedawcy po zgłoszeniu do OSD trwa 21 dni, a co do pozytywnej weryfikacji Zamawiający nie ma wpływu na informację zwrotną po jakim czasie zostanie przekazana od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Prosimy o wykreślenie zapisów w całości lub zmianę zapisów do poniższej treści:

Terminowe i poprawne złożenie do OSD „Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej” tzw. ZUSEE w imieniu własnym i Zamawiającego umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do PPE w terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy pod warunkiem, że Zamawiający terminowo przekaze Wykonawcy wszelkie, poprawne dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej, dla nowych PPE zgłoszenie sprzedaży energii elektrycznej po otrzymaniu od Zamawiającego numeru umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub obrazu umowy, którą Zamawiający otrzymał od OSD do podpisu lub innego dokumentu umożliwiającego zgłoszenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:** Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany zapisów.

### Pytanie 14

Dotyczy § 4 ust.2 pkt.7 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, z godnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy energetycznego prawa jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej.

Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:** Zamawiający w swojej dokumentacji nie posiada wymogu sporządzenie dodatkowych zestawień.

### Pytanie 15

Dotyczy § 6 ust. 1 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków".

**Odpowiedź na pytanie nr 16:** Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii. Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2A, 2B - §3 ust. 2 do SWZ, poprzez dodanie zapisu "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków"

**Pytanie 16**

Dotyczy § 6 ust. 8 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń

**Odpowiedź na pytanie nr 16:** CXX – okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, C2X, B2X – okres rozliczeniowy wynosi 1 m-c. Zamawiający nie posiada dokładnej wiedzy o okresach rozliczeniowych do każdego punktu poboru energii. Ponadto okresy rozliczeniowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania niniejszego zamówienia.

**Pytanie 17**

Dotyczy § 6 ust. 9 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu billingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, nr NIP), natomiast dane Odbiorcy zostaną wpisane pod pozycją „Adres korespondencyjny“.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur będzie akceptowalne przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 17:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 18**

Dotyczy § 6 ust. 11 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od OSD”.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:** Zamawiający wymaga by faktury były wystawiane w terminie 7 dni od otrzymania danych pomiarowych od OSD za dany okres rozliczeniowy. W przedmiotowym zapisie. Zamawiający w żaden sposób nie odnosi się do miesięcy kalendarzowych. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na 14 dni.

**Pytanie 19**

Dotyczy § 7 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.

**Odpowiedź na pytanie nr 19:** Według oceny zamawiającego kary umowne nie są nieproporcjonalne i nie naruszają zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Jednostka samorządu terytorialnego wydatkująca środki publiczne zobowiązana jest do kontroli należytego wykonania umowy poprzez m.in. zapisy o karach umownych. Kary umowne spełniają rolę prewencyjną, mają zapobiegać naruszaniu norm prawnych(umownych). W przypadku należytego wykonania umowy kary nie będą naliczane. Wykonawca zobowiązany jest ocenić ryzyko nienależytego wykonania umowy.

**Pytanie 20**

Dotyczy § 7 ust.4 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa.

Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 20:** Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami umowy w § 7 ust. 2 Zamawiający wystawi każdorazowo notę obciążeniową. Kara umowna zostanie potrącona w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy tylko i wyłącznie w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu płatności kary. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów, pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie 21**

Dotyczy § 8 ust. 2 Załącznika 2A oraz 2B do SWZ projektowe postanowienia umowy.

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

**Odpowiedź na pytanie nr 21:** Zamawiający prowadzący przedmiotowe postępowanie są zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że nie mogą nie stosować jej zapisów lub stosować je wybiórczo. Przepis art. 439 Pzp jest przepisem obligatoryjnym, nie fakultatywnym i dotyczy umów zawieranych. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

**Pytanie 22**

Załącznik nr 2B do SWZ ust. 1 i ust 12; § 6

Zamawiający w treści ust. 1 opisuje „(...)świadczenie usługi bilansowania handlowego (dalej również

## Nr zamówienia: BZP.272.2.13.2024

usługę POB)” jako w rzeczywistości odkup wyprodukowanej i oddanej do sieci energii, natomiast „usługa POB” technicznie może dotyczyć zarówno kierunku dostawy jak i oddania i dotyczy całego wolumenu dostawy i oddania w związku z tym jest niewłaściwe określanie z góry ilości energii obejmującej „usługę POB”.

Wnosimy o modyfikację zapisu „(...) świadczenie usługi bilansowania handlowego (dalej również usługę POB)” na zapis: „(...) odkup nadwyżek energii wyprodukowanej i oddanej do sieci” przez instalacje Zamawiającego”.

**Odpowiedź na pytanie nr 22:** Zamawiający nie widzi podstaw do modyfikacji. W § 6 ust. 1 jasno określił czym jest usługa POB. Natomiast w ust. 12 dotyczy procesu reklamacyjnego w przypadku przedłużającego się terminu wystawienia faktury.

### Pytanie 23

Załącznik nr 3A do SWZ pkt. 5 zd. 3

Wykonawca informuje, że zapis jest niezgodny z ustawą OZE i nie oznacza energii wprost wprowadzonej do sieci.

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez zastąpienie zdania 3 ust. 5 poniższą treścią:

„Rozliczenie energii wprowadzonej do sieci dotyczy wolumenu po sumarycznym godzinowym bilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną”.

**Odpowiedź na pytanie nr 23:** Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany przedmiotowego zapisu.

### Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu.

Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 24:** Zamawiający informuje że opis przedmiotu został wykonany z należytą starannością na podstawie odczytów energii elektrycznej za okres ostatnich 12 miesięcy. Zamawiający uwzględnił wszelkie możliwe do przewidzenia sytuacje które mogą mieć wpływ na wskazany w postępowaniu wolumen.

### Pytanie 25 umowa par. 6 ust 13

Czy Zamawiający wymaga wskazania kwot brutto dla każdego ppe?

**Odpowiedź na pytanie nr 25:** Zamawiający nie wymaga podania kwot brutto dla pojedynczego ppe.

### Pytanie 26

Czy Zamawiający zgadza się na otrzymywanie efaktur na wskazany przez siebie adres mailowy?



**Nr zamówienia: BZP.272.2.13.2024**

**Odpowiedź na pytanie nr 26:**Decyzję na temat wystawienia faktury Zmawiający indywidualnie podadzą na etapie zawierania umów.

Sporządziła: Joanna Walkowiak  
Enmedia Aleksandra Adamska  
Pełnomocnik Zamawiających  
Poznań, 14.08.2024 r.