



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

NZZ/39/P/19

Bydgoszcz, dnia 27.08.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych, nr sprawy NZZ/39/P/19.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 3 w Grupie 48 do osobnego Pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2 – dot. grupy 88. poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do wkłucia lędźwiowego o składzie:

- 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 6 x tufery gazowe, wielkości sliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm
- 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem. Gramatura 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana)
- 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana)
- 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną, zapakowany 7,2 cm x 5 cm
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3 – dot. grupy 88. poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu opatrunkowego o składzie:

- 6 x tufery włókninowe wielkości jajka (wiskoza, poliester) – 30g / m<sup>2</sup> - rozmiar po rozwinięciu około 30 x 20 cm,
- 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema, która może służyć jako nerka.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4 – dot. grupy 88. poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do usuwania zszywek staplerów skórnych o składzie:

- 1 x kleszczyki jednorazowe do usuwania zszywek staplera
- 4 x ES kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw 17 nitek
- 2 x Peha-soft nitrile fino rękawica nitrylowa bezpudrowa M.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5 – dot. grupy 78

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie na zaferowanie tej samej całkowitej ilości fiolek szczepionki z rozpuszczalnikiem po 5 ml, co pozwoli Wykonawcy złożyć konkurencyjną ofertę dla Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6 – dot. grupy 53. poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w grupie nr 53 pozycja nr 1, Anagrelide Sandoz kaps. twarde 0,5 mg x 100?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie 7 – dot. grupy 49, poz. 5, 6

Czy Zamawiający wymaga w grupie nr 49 pozycja nr 5, 6 preparatu w postaci roztworu do wstrzykiwań?

Odpowiedź

Tak, wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w grupie 80 w poz. 1 miał na myśli dietę normalizującą glikemię, normokaloryczną (1,04 kcal/ml), o zawartości węglowodanów 11,7 g/100ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający z grupy 80 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 13, wydzielenie ww. pozycji umożliwi złożenie większej liczby ofert i konkurencyjność ceny.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10

Zamawiający w pakiecie 82 - wymaga 24 szt. w opakowaniu, prosimy o dopuszczenie 80 opak, przy czym, 1 op. = 25 szt. ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 11 – dot. grupy 82

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający jako Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Bizuela w Bydgoszczy, udziela odpowiedzi na zapytanie do postępowania na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych, nr sprawy NZZ/39/P/19. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12 – dot. grupy 83

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- siedmiowarstwowa włóknina,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-), potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- posiada wskazania do neurochirurgii potwierdzone w instrukcji użytkowania,
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni
- rozmiar 2,6 x 5,1 cm?

Odpowiedź

Zamawiający jako Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Bizuela w Bydgoszczy, udziela odpowiedzi na zapytanie do postępowania na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych, nr sprawy NZZ/39/P/19. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13 – dot. grupy 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

*Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.*

**Cechy:**



SZPITAL  
AKREDYTOWANY





ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w postępowaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

#### Struktura i skład



1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

#### Odpowiedź

Zamawiający jako Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, udziela odpowiedzi na zapytanie do postępowania na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych, nr sprawy NZZ/39/P/19. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Pytanie 14

Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zaferowanie w grupie nr 1 Insuliny Lispro w op. zawierającym 10 wstrzyk. SoloStar ? , w przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość op.- do pełnych opakowań w górę czy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku ?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy nr 5 poz.1, 2 do osobnego pakietu?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy nr 19 poz.1, 2 do osobnego pakietu?

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Dotyczy projektu umowy

#### Pytanie 17

Czy Zamawiający w par. 3.1 wpisze 30-dniowy termin płatności faktury? Nie jest to kryterium wyboru ofert, zatem dane te powinny być podane w umowie już na etapie SIWZ. Ustawa PZP nie zna procedury uzgadniania kluczowych parametrów umowy pomiędzy stronami po wyborze wykonawcy.

#### Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ – rozdział VIII, pkt. 2, zamawiający wymaga termin płatności minimum 60 dni.

#### Pytanie 18

Czy Zamawiający w par. 3.2 wykreśli wymóg wpisywania na fakturze numeru zamówienia? Systemy magazynowo-księgowo Wykonawcy nie zezwalają na umieszczanie dowolnych zapisów na fakturach, zaś ręczne dopisywanie tych danych nie jest w praktyce możliwe. Faktura towarzyszy dostawie, zatem w praktyce nie pojawiają się trudności z identyfikacją danej faktury i przyporządkowaniem jej do zamówienia.

#### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie 19

Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 4.13 z 10% do wartości max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20

Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 4.16a z 10% do wartości max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w par. 4.20 zmieni wartość kary umownej na max 5% wartości umowy? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w par. 7.1.4 zamiast 4 lata wpisze max 2 lata? Wykonawca nie może zagwarantować dostaw na podstawie składanej w postępowaniu oferty do 2023 roku; zarówno dostępność jak i ceny towarów mogą się do tego czasu znacząco zmienić.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w par. 7.3 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażąco stratą po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w par. 7.4 – 7.6 wprowadzi automatyczną zmianę stawki podatku VAT w razie zmiany ustawy? Obecny zapis, nakazujący przedkładanie wniosku i uzasadnienia kreuje po stronie Wykonawcy niepotrzebne wymagania, gdyż i tak ostatecznie wszystkie faktury zawierać będą prawidłową stawkę, zajmie to jednak niepotrzebnie czas i będzie wymagać wymiany pism, co przeczy zasadom efektywności. Co więcej, w razie obniżenia stawki VAT Wykonawca może z wnioskiem nie wystąpić – taki wniosek winien wówczas wpłynąć od Zamawiającego i też wymagać będzie analizy i rozpatrzenia przez Wykonawcę. Dodatkowo, i tak zgodnie z par. 7.12 zmieniona stawka VAT obowiązywać będzie od daty zmiany przepisów.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 25

Do treści §3 ust. 2 wzoru umowy prosimy o dopisanie: "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze).

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 26

Do treści §4 ust. 9 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminów na zgłaszanie reklamacji odpowiednio: do 2 dni roboczych od dnia dostawy dla reklamacji ilościowych i do 3 dni roboczych od stwierdzenia wady dla reklamacji jakościowych?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 27

Do treści §4 ust. 13 wzoru umowy prosimy o dodanie sentencji wynikającej z art. 552 kodeksu cywilnego: "..., z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.". Jednocześnie prosimy o odstąpienie od zapisów dotyczących kary umownej, gdyż wcześniejsze zapisy niniejszego paragrafu zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie przy zamówieniu zastępczym.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY





ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 28

Do treści §4 ust. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary za zwłokę w należyтым wykonaniu umowy do wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy dziennie?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 29

Do treści §4 ust. 16a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary za naruszenie obowiązku ustalania cen według formularza ofertowego do wysokości 2% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy naruszenie?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 30

Do treści §4 ust. 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary za rozwiązanie/odstąpienie od umowy do wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 31

Do treści §6 ust. 1 prosimy o dopisanie: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 32

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §6 ust. 4 jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kierownik  
Biuro Zamówień Publicznych  
m. Marek Bryk



SZPITAL  
AKREDYTOWANY