


| SYMBOL | | O-1 |
|--|---------------------|--|
| OZNACZENIE GRAFICZNE | |  |
| rodzaj okna | | okno uchylno-rozwieralne |
| Wymiar w świetle ościeży | S ₀ [mm] | 1170 |
| | H ₀ [mm] | 1600 |
| Wymiar zewnątrzny okna | S _z [mm] | 1130 |
| | H _z [mm] | 1550 |
| Liczba okien | [sztuk] | 1 |
| <p>UWAGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - stolarka typowa w kolorze białym - wielkość istniejących otworów w ościeżach - bez zmian - profile PCV z szybami klasy P-2 osadzonymi na głębokość co najmniej 24mm, uszczelki EPDM - system pięciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła okna - $U_{max} < 1.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - izolacyjność akustyczna nie gorsza niż $R_w = 30\text{Db}$ - skrzydła uchylno-rozwieralne Okucia obwiedniowe z funkcją "mikrowentylacji" umożliwiające rozszczelnienie okna - parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0.7mm z powłoką poliestrową w kolorze białym - parapety wewnętrzne z PCV komorowego. <p>Okna wyposażać w nawiewniki przelotowe w kolorze białym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przepływ nominalny co najmniej 25m³/h - możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu do zamknięcia włącznie z pozostawieniem min. przepływu powietrza na poziomie 20% nominalnego) - tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku min. 37dB | | |

| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" | | | |
|---|--|--|------------------|
| INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ | | | |
| 78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/ | | | |
| Inwestor: | Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście | | |
| Obiekt: | Lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Kategoria obiektu budowlanego XIII | | |
| Adres: | ul. Wyszyńskiego 6/4, 72-600 Świnoujście, działka nr 279 | | |
| Inwestycja: | Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszk. nr 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 6 w Świnoujściu | | |
| Stadium: | Projekt budowlany (architektura i konstrukcja) | | Data: 03.VI.2020 |
| Treść rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | Rys. nr: 8-AK |
| | | | Skala: 1: 50 |
| Kierownik zespołu | inż. Bogusław Drożdż | Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81 | |
| Projektowała arch. i konstr. | inż. Małgorzata Klemińska | Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81 | |
| Sprawdził konstrukcja | mgr inż. Adam Kaczorowski | Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91 | |
| Sprawdził architektura | mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki | Nr uprawnień: A/PNB/8300/124/79 | |
| Opracował | Krzysztof Popielewski | Nr uprawnień: ----- | |