



Czarnków, dnia 19.02.2020r.

ZP/PN/1/2020

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Świadczenie kompleksowych usług sprzątnięcia i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, transportu wewnętrznego, współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem”

Postępowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Numer ogłoszenia: 2020/S 018-039723 data zamieszczenia: 27.01.2020

Zamieszczono na stronie internetowej:

www.platformazakupowa.pl

Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:

1. Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 punkt VI Wymagania dotyczące preparatów używanych do dezynfekcji i sprzątnięcia pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu skoncentrowany preparat w postaci płynu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni; preparat bez substancji lotnych i zapachowych posiadający doskonale właściwości myjące oraz szeroką tolerancję materiałową jak: metale, linoleum, PVC, ceramikę, gumę, tworzywa sztuczne; zawierający w swoim składzie: 2-fenoksyetanol, dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy; przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1276, EN 1650, EN 13697, IGiChP - działanie prątkobójcze, DGHM, RKI; posiadający pozytywną opinię IMiDz; spektrum działania : B, F, Tbc (M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV), Rota, Noro (norowirus myszy), Adeno, Polyoma SV 40, (B, F – 0,25% czas 5 min warunki brudne); w opakowaniu a 2 l i 6l typu Incidin Pro?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

2. Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 punkt VI Wymagania dotyczące preparatów używanych do dezynfekcji i sprzątnięcia pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat alkoholowy zawierający amfotenydy, 1-propanol oraz 2-propanol, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych; preparat alkoholowy nie zawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów; przetestowany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, VAH - DGHM, RKI, PZH, IGiChP – Tbc.; posiadający pozytywną opinię IMiDz.; spektrum działania: B (w tym MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota); prątki do 1 min, Tbc (M. tuberculosis) do 5 min; w opakowaniu a 650ml, a 1l, a 5l typu Incidin Liquid Spray?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

3. Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 punkt VI Wymagania dotyczące preparatów używanych do dezynfekcji i sprzątnięcia pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat w postaci pianki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%); brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji; spełniająca wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI; spektrum działania: B, F (drożdże), V (wirusy osłonione) – 15s; V (Adeno, Rota) – 30s; F (grzybobójcze), Tbc, V (Noro) – 15min; w opakowaniu: butelka ze spryskiwaczem 0,75l typu Incidin OxyFoam?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

4. Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 punkt VI Wymagania dotyczące preparatów używanych do dezynfekcji i sprzątnięcia pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna IMiDz); zawierający glukoprotaminę, niezawierający aldehydów; dozowanie w postaci piany; opakowanie

bez zawartości freonu; czas i spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rotawirusy) - 1 min, B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV) - 5 min; w opakowaniu: a 750ml ze spryskiwaczem, a 5l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

5. Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 punkt VI Wymagania dotyczące preparatów używanych do dezynfekcji i sprzątania pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanouran sodu, nie zawierający kwasów organicznych; w tabletkach, o obojętnym pH 6,5 – 7,5 dla 1% roztworu roboczego; działający na bakterie, wirusy, grzyby, Tbc przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam krwi; posiadający potwierdzone działanie na *Clostridium difficile* w warunkach brudnych; przebadany przez PZH oraz spełniający normy: EN 1650, EN 1276; spektrum działania B,F,V (Adeno, Rota, Polio), Tbc (*M. tuberculosis*), S (*Cl. difficile* R027) - 15 min w opakowaniu 300tab. typu Medicarine?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

6. Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 punkt VI Wymagania dotyczące preparatów używanych do dezynfekcji i sprzątania pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenu wodoru (max. 1%); brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji; spełniające wymogi normy EN16615 i EN14476; bez zawartości alkoholu, QAV; spektrum działania V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polyoma SV40) - 1 min, B, F (a. Niger) - 5 min; opakowanie zawierające 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm typu Incidin OxyWipes?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

7. Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 punkt VI Wymagania dotyczące preparatów używanych do dezynfekcji i sprzątania pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat w postaci proszku oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze preparatu; możliwość zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością; możliwość stosowania w stężeniu 1-2%; czas działania przy stężeniu 2% i spektrum B, F, V, Tbc, S (*Cl. difficile*) warunki czyste i brudne – 10 min; przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704, IGiChP - *M. tuberculosis* oraz DGHM, PZH; w opakowaniu a 160g, a 1,5kg typu Incidin Active?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

8. Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 punkt VI Wymagania dotyczące preparatów używanych do dezynfekcji i sprzątania pozycja 1,2,3,6

Czy Zamawiający dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa mikrobiologicznego szpitala wymaga, aby preparaty do dezynfekcji z pozycji 1,2,3,6 posiadały badania potwierdzające działanie zgodnie z normą 16615 określającą minimalne wymagania dotyczące działania bakteriobójczego i bójczego na grzyby drożdżopodobne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie nie stawiając wymogu.

9. Dotyczy wymogów ogólnych

Czy Zamawiający wymaga wdrożenia w ciągu miesiąca od podpisania umowy, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, systemu jakościowego mającego na celu monitorowanie poziomu sprzątania często dotykanych powierzchni? W skład systemu wchodzi jednorazowe żelowe znaczniki fluorescencyjne, urządzenie do gromadzenia danych typu iPod, aplikacja zgodna z systemem iOS, comiesięczne raporty (sale chorych, łazienki).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wdrożenie w ciągu miesiąca od podpisania umowy systemu jakościowego opisanego powyżej nie stawiając jednak wymogu.

10. Dotyczy wymogów ogólnych

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w pozycji 1, 2, 3 zaferowania preparatów dezynfekcyjnych posiadających pozytywną opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka potwierdzoną badaniami? Zamawiający w jednym punkcie SIWZ napisał o wymogu opinii klinicznej IMiDz. a w innym, że jest to wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis związany z wskazaniem posiadania powyżej opinii klinicznej – potwierdzony modyfikacją SIWZ z dnia 13.02 br

11. Dotyczy wymogów ogólnych

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga opinii klinicznej IMiDz. lub CZD potwierdzonej badaniami (analiza receptury, ocena użytkowa w warunkach klinicznych pod nadzorem lekarz i pielęgniarki) dotyczącymi bezpiecznego stosowania na oddziałach, na których leczone są noworodki, niemowlęta i dzieci, a nie tylko oceny receptury preparatu pod względem zgodności z przejętymi normami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis związany z wskazaniem posiadania powyżej opinii klinicznej – potwierdzony modyfikacją SIWZ z dnia 13.02 br

12. Mając na uwadze zapisy projektu umowy prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni. Utrzymanie takiego terminu jest przede wszystkim zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jak i korzystne dla samych organizatorów, ze względu na uniknięcie poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu art. 5 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wymieniona ustawa w art. 5 wyznacza 30 dniowy termin zapłaty i możliwość naliczania odsetek za niedotrzymanie terminu.

Odpowiedź: zapis projektu umowy jest zgodny z powołaną wyżej ustawą - ZZOZ w Czarnkowie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4. 1 ust 2 ustawy z d. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

13. Z uwagi na rozbieżności w zapisach SIWZ oraz Platformy Zakupowej prosimy o wskazanie prawidłowej daty składania ofert.

Odpowiedź: Zapis na Platformie Zakupowej został zmodyfikowany i jest obecnie zgodny z zapisami SIWZ oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu.

14. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury?. Rozwiązanie takie jest zgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i pozwala uniknąć zatorów płatniczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

15. Niniejszym prosimy o dodanie do treści siwz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy.

Zamawiający będący podmiotem medycznym w szczególności powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia.

Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje.

Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

16. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie lub przesłanie drogą mailową całej Specyfikacji lub poszczególnych załączników w wersji edytowalnej. Wykonawca nie jest w stanie złożyć oferty na podstawie dokumentacji udostępnionej na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z prośbą przesłał SIWZ I Załączniki w wersji edytowalnej na wskazany adres..

17. Wnosimy o usunięcie par. 4 ust. 7 projektu umowy. Wprowadzenie takiego zapisu narusza przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 481 k.c. dłużnik może wymagać odsetek za część opóźnienia przy świadczeniu pieniężnym, nawet w wypadku, w którym nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie nastąpiło w wyniku okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Wprowadzenie takiego zapisu w umowie przeczy idei równości między zamawiającym i wykonawcom, stawia

zamawiającego w dominującej pozycji oraz odbiera wykonawcy jeden z podstawowych mechanizmów ułatwiających odzyskanie płynności finansowej, zabezpieczającej ciągłość działania firmy.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

18. Prosimy o poprawienie w zapisach umowy okresu realizacji przedmiotowego kontraktu.

Odpowiedź : Zamawiający zmodyfikował powyższy zapis w dniu 13.02.br.

19. Zamawiający w zał. nr 1 (OPZ), pkt 7. ppkt.2 Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń kuchennych wymaga m.in. aby preparat miał pH 10,8-11,2. Zgodnie z aktualną kartą charakterystyki z 2019 roku, preparat ten posiada pH 11,05 - 11,8. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie preparatu o tym pH oraz pozostałych właściwościach bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie..

20. Zamawiający w zał. nr 1 (OPZ) w pkt. VI i 7, przedstawił wykaz profesjonalnej chemii stosowanej w procesach utrzymania czystości. Czy Wykonawca może zaproponować dodatkowe preparaty, nie opisane w zał. nr 1 (OPZ), dostosowane do rodzaju powierzchni i rodzaju czynności zawartych w SIWZ (np. mleczko do czyszczenia powierzchni itp.)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie..

21. Czy do obowiązku Wykonawcy należy zapewnienie preparatów do zmywarko-wyparzyno-suszarki?

Odpowiedź : Zamawiający stawia powyższy wymóg.

22. Prosimy o informację czy Zamawiający czy Wykonawca zapewnia naczynia jednorazowe do maceratorów?

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, iż zapewnia naczynia jednorazowe do maceratorów..

23. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i punktem „Uwagi Ogólne” wszystkie dokumenty do środków wymienione w niniejszym punkcie wykonawca przedstawi przed zawarciem umowy. Do oferty Wykonawca przedstawia jedynie dokumenty dotyczące Koncepcji Wykonania Usługi.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższe..

24. Prosimy o potwierdzenie, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, służące przygotowaniu pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia do procesów diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wykonywane pomiędzy i po zakończonych procedurach diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych stanowią niezbędny i nierozdzielny element procedur medycznych, realizowanych w szpitalu.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższe..

25. Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności, stanowiące niezbędny i nierozdzielny element procedur medycznych, wchodzą w zakres zadań wykonawcy:

- 1) pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą
- 2) pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek itp.
- 3) pomoc przy odsysaniu wydaliny i wydzieliny
- 4) podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanierek itp.
- 5) zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz
- 6) pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta
- 7) pomoc przy zmianie pozycji ułożenia pacjenta
- 8) pomoc przy unieruchomieniu pacjenta
- 9) mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta
- 10) mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału
- 11) zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej
- 12) pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta
- 13) transport ubrań z lub do depozytu

- 14) pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie
- 15) utrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych
- 16) pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG
- 17) pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu
- 18) mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków
- 19) mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych
- 20) reagowanie na sygnalizację przywoławczą przy łóżku pacjenta
- 21) bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów
- 22) wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych
- 23) mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych
- 24) mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji
- 25) pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia
- 26) pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk
- 27) pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej
- 28) pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych
- 29) pomoc w ustawieniu aparatury medycznej
- 30) przygotowanie pojemników na wycinki do badań
- 31) mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej
- 32) mycie i dezynfekcja pomieszczeń
- 33) przygotowanie stanowiska dla noworodka
- 34) pomoc przy odśluzowaniu noworodka
- 35) odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca
- 36) podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek
- 37) pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów
- 38) podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu
- 39) pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów
- 40) pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi
- 41) usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce
- 42) wymiana worków w trakcie zabiegów
- 43) wymiana pojemników urządzeń ssących
- 44) pomoc w odsysaniu wydzielin i wydaliny
- 45) neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydaliny, krwi i innych płynów ustrojowych
- 46) mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych
- 47) mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych i operacyjnych
- 48) przygotowanie łóżka/wanny do porodu
- 49) rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali przedoperacyjnej
- 50) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej
- 51) zmiana serwet i pościeli operacyjnej
- 52) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi
- 53) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej urządzeń wkładów i drenów do ssaków, urządzeń ssących / cewników / kaniul / worków na płyny ustrojowe / sond wraz z ich zawartością oraz opróżnienie ich zgodnie z procedurami
- 54) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych, krwi i środkach krwiopochodnych
- 55) mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej
- 56) mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych
- 57) obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów
- 58) transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału
- 59) obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego
- 60) prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń
- 61) mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach
- 62) mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń

- 63) transport posiłków do kuchenek oddziałowych
- 64) przygotowanie wózków do wydawania posiłków
- 65) obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami
- 66) uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów
- 67) aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale
- 68) przechowywanie próbek żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi
- 69) przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata)
- 70) podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami
- 71) podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej
- 72) zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych
- 73) mycie naczyń i sztućców
- 74) odbiór czystych naczyń ze zmywalni i ułożenie w szafkach
- 75) prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń
- 76) mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków
- 77) cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych
- 78) kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach
- 79) dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych
- 80) zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów
- 81) mycie i dezynfekcja pojemników na odpady pokonsumpcyjne
- 82) mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych
- 83) przygotowanie naczyń i sztućców,
- 84) porcjowanie posiłków
- 85) transport posiłków do sal chorych
- 86) podanie posiłków pacjentowi
- 87) zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po powrocie pacjenta
- 88) pomoc przy karmieniu i nawodnieniu pacjentów
- 89) nadzorowanie pacjentów podczas posiłków
- 90) zebranie naczyń po konsumpcji
- 91) transport naczyń do myjni
- 92) mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców
- 93) mycie i dezynfekcja kuchenek i myjni
- 94) mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków
- 95) pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala
- 96) przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli
- 97) pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli
- 98) założenie na łóżko pokrewna ochronnego
- 99) transport brudnej pościeli do punktu składowania
- 100) mycie i dezynfekcja łóżka szpitalnego
- 101) mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego
- 102) zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
- 103) segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
- 104) liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej
- 105) prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej
- 106) zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe
- 107) odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej
- 108) mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży
- 109) mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży
- 110) transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów
- 111) potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i odzieży szpitalnej
- 112) segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne
- 113) prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej
- 114) prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej

- 115) mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej
- 116) mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i odzieży szpitalnej
- 117) bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach
- 118) opróżnianie koszy i pojemników na odpady
- 119) wynoszenie odpadów z pomieszczenia
- 120) selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala
- 121) opisywanie worków na odpady
- 122) transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania
- 123) kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów
- 124) prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami
- 125) mycie i dezynfekcja pojemników na odpady
- 126) mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów
- 127) mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów
- 128) monitorowanie ilości środków
- 129) zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki
- 130) rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków
- 131) pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników
- 132) dokumentowanie zużycia środków
- 133) mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych
- 134) mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków
- 135) mycie i dezynfekcja podajników na środki
- 136) transport narzędzi medycznych
- 137) transport sprzętu medycznego
- 138) transport środków opatrunkowych
- 139) transport środków higienicznych
- 140) transport środków medycznych
- 141) transport wyników badań
- 142) transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej
- 143) transport bielizny i odzieży szpitalnej
- 144) transport naczyń i sztućców
- 145) transport odpadów
- 146) mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu
- 147) mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych
- 148) pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta
- 149) pomoc przy transporcie pacjenta
- 150) pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się
- 151) mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów
- 152) mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych
- 153) pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych
- 154) transport krwi i środków krwiopochodnych
- 155) zewnętrzna kontrola stanu termo pojemnika do transportu krwi i środków krwiopochodnych
- 156) dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych
- 157) transport materiału biologicznego do badań
- 158) mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów krwiopochodnych
- 159) mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych
- 160) pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych
- 161) magazynowanie środków i leków
- 162) mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i środkami opatrunkowymi
- 163) pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych
- 164) mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych
- 165) mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższe..

26. Pytanie dotyczy sprzątnięcia w prosektorium: Czy pracownicy Zamawiającego wykonujący sekcję zwłok, wykonają również wstępne sprzątnięcie po jej zakończeniu?

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższe..

27. Pytanie dotyczy transportu wewnętrznego: kto będzie wykonywał transport zwłok z oddziałów: Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź : Transport zwłok z oddziałów będzie wykonywał Zamawiający

28. Pytanie dotyczące mycia lamp sufitowych oraz ściennych na terenie ZZOZ Czarnków. Czy ZZOZ Czarnków jako Zamawiający zapewni osobę z odpowiednimi uprawnieniami do ich odłączenia od prądu oraz zdjęcia z sufitu i ściany w celu wykonania czynności ich umycia.


Odpowiedź : Zamawiający zapewni osobę z odpowiedni uprawnieniami do odłączania od prądu lamp sufitowych i ściennych w celu wykonania czynności ich umycia

29. Czy zabiegi operacyjne na bloku operacyjnym w ZZOZ Czarnków odbywają się 5 dni w tyg. od poniedziałku do piątku? A jeżeli są wykonywane w pozostałych dniach to wnosimy o podanie ilości zabiegów, oraz tego czy podczas zabiegów w sobotę i niedziele oraz święta ma być dedykowana osoba do bloku operacyjnego?

Odpowiedź : Zabiegi operacyjne na bloku operacyjnym w ZZOZ Czarnków odbywają się standardowo 5 dni w tyg. od poniedziałku do piątku. W przypadku zabiegów wykonywanych w pozostałe dni - jest to maksymalnie 5 zabiegów dziennie+ nagłe przypadki - stąd ma być dedykowana osoba dla bloku operacyjnego.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania nie zostaje zmieniona data składania i otwarcia ofert.

W składanych ofertach prosimy o uwzględnienie treści odpowiedzi.

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

mgr **Bożena Sadowska**
18.02.2020