

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
RODZAJ	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO
ILOŚĆ (szt)	201 SZT	70 SZT	5 SZT	3 SZT	5 SZT	3 SZT	1 SZT
ZESTAWIENIE STOLARKI							
WYMIARY W ŚWIETLE	120x150	230x120	90x230	120x230	160x260	270x180	270x140
OPIS WYBORU WYPOSAŻENIA DODATKOWE	STOLARKA ALUMINIOWA RAL-7001, KOLOR SZARY SZYBA ZESPOLONA	STOLARKA ALUMINIOWA RAL-7001, KOLOR SZARY SZYBA ZESPOLONA	STOLARKA ALUMINIOWA RAL-7001, KOLOR SZARY SZYBA ZESPOLONA	STOLARKA ALUMINIOWA RAL-7001, KOLOR SZARY SZYBA ZESPOLONA	STOLARKA ALUMINIOWA RAL-7001, KOLOR SZARY SZYBA ZESPOLONA	STOLARKA ALUMINIOWA RAL-7001, KOLOR SZARY SZYBA ZESPOLONA	STOLARKA ALUMINIOWA RAL-7001, KOLOR SZARY SZYBA ZESPOLONA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	D1	D2
RODZAJ	DRZWI	DRZWI
ILOŚĆ (szt)	1 SZT	2 SZT
ZESTAWIENIE STOLARKI		
WYMIARY W ŚWIETLE	2500x1200	1800x2500
OSIĘŻNICA (mm)	2400x1100	1700x2400
OPIS WYBORU WYPOSAŻENIA DODATKOWE	STOLARKA ALUMINIOWA RAL-7001, KOLOR SZARY SZYBA ZESPOLONA	STOLARKA ALUMINIOWA RAL-7001, KOLOR SZARY SZYBA ZESPOLONA

UWAGI!  
\*PRZEWIDZIEĆ NAWIEWNIKI OKIENNE W ILOŚCI 1 NA KAŻDE OKNO MONTOWANY W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA O WYDAJNOŚCI 30M3/H. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH WYSTĘPUJE WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNIKÓW NIE MONTOWAĆ I PRZEWIDZIEĆ JEDYNNIE KLAMKI Z ZAMKNIĘCIEM, OTWARCIE OKNA JEDYNNIE TECHNICZNE.

\*OSTATECZNY PODZIAŁ STOLARKI DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM I MONTEREM W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO SYSTEMU,

\*PODZIAŁ STOLARKI WSKAZYWANO POGLĄDOWO,

\*WSZELKIE WYMIARY NALEŻY POTWIERDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

STOLARKA OKIENNA O PARAMETRACH:

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA REFERENCYJNEGO  $U \leq 0,90$  [W/M2K];
- WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ  $RW \geq 33$  DB;
- OKUCIA UCHYLNO-ROZWIERANE;
- OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE W SKRZYDLE UCHYLNO-ROZWIERNYM;
- SZYBY ZESPOLONE, CIEPŁOCHRONNE, DWUKOMOROWE; 3-USZCZELKA - MODYFIKOWANE TWORZYWO EPDM.

DRZWI ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE WYKONANE Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPŁYCH Z CZĘŚCIOWYM PRZESZKLENIEM ORAZ WYPEŁNIENIEM Z PANELI ALUMINIOWYCH OCIEPLONYCH O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI  $U \leq 1,30$  [W/M2K],
- SZYBA PODWÓJNA ZESPOLONA, OBUSTRONNIE BEZPIECZNA 33.1/16/33.1, NISKOEMISYJNA;
- IZOLACJA TERMICZNA SZKLENIA  $K=0,9$ ;
- SZKŁO PRZEŻROCZyste.

DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ WYKONANĄ ZE STALI SZLACHETNEJ, KOLOR DRZWI ZGODNY Z CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ.



Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz					
OBIEKT/INWESTYCJA	TERMINO-REZERWACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO (BUDYNEK "A") ORAZ ZAKŁADU HYGIENY WETERYNARYJNEJ (BUDYNEK "B") WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 170. BUDYNKU A				
ADRES INWESTYCJI	DZ NR EWID. 17117, OBRĘB 0061, UL. WROCŁAWSKA 170, 45-836 OPOLE				
INWESTOR	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU, 45-836 OPOLE, UL. WROCŁAWSKA 170.				
ARCHITEKTURA		PROJEKT TECHNICZNY			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	Dr inż. Ewa Piątek-Sierek				
NR UPRAWNIEN BUDOWLANIACH	KUP/0008/POOK/13				
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI	DATA:	12.12.2022r.	SKALA:	1:100
				NUMER RYSUNKU	A06
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIE JEST NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB OSTATKOWY KOMUNIKAT BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDYNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					