



Nowy Targ, 08.11.2019

ZP.271.4.17.19

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytania do treści SIWZ na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów Rozdziału 2 pkt 3.6 ppkt 1) SIWZ oraz w formularzu ofertowym pkt 6 na poniższy zapis:

„Zamawiający nie dołącza do SIWZ wzoru umowy; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty projekt umowy, z zastrzeżeniem, aby jego treść była zgodna z treścią SIWZ”.

Zamawiający zabezpiecza niniejsze postępowanie m.in. koniecznością wpłaty wadium, które zostanie zatrzymane - w szczególności w przypadku gdy Wykonawca odmówi zawarcia umowy. Pozostawienie ww. zapisu w pierwotnym brzmieniu daje Zamawiającemu możliwość wystąpienia o takie przeformułowanie zapisów umownych, które w konsekwencji może skutkować wprowadzeniem do niej zapisów niekorzystnych dla Wykonawcy, a nie znanych przez niego w momencie składania oferty. Taka sytuacja może zaś prowadzić do wprowadzenia elementu ryzyka, który nie pozwoli na zawarcie umowy, prowadząc do zatrzymania przez Zamawiającego wadium. Dodać należy, że postępowanie nie przewiduje analogicznego zabezpieczenia dla Wykonawcy, co stawia Wykonawcę w niekorzystnej sytuacji.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów. Zaakceptowanie przez Zamawiającego proponowanych przez Wykonawcę powyższych zmian zapisów SIWZ i Formularza ofertowego oznaczałoby wyrażenie przez Zamawiającego zgody na podpisanie umowy na warunkach dołączonego przez Wykonawcę do oferty projektu umowy. Zapisy SIWZ i Formularza ofertowego mają umożliwić wynegocjowanie treści umowy do podpisania korzystnej dla Wykonawcy i Zamawiającego; zakładanie możliwości wprowadzenia przez Zamawiającego do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy zapisów niekorzystnych dla Wykonawcy jest bezpodstawne.



Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów Rozdziału 4 SIWZ na poniższy zapis:

„4. Dostawy odbywać się będą w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. z zastrzeżeniem, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy”.

Wykonawca nie może zagwarantować przeprowadzenia zmiany sprzedawcy do 31.12.2019 r., ponieważ termin ten jest zależny od procedury przetargowej i daty podpisania umowy.

Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia umowy do OSD najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego.

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie oraz jaki jest okres wypowiedzenia?

Odpowiedź 2 i 3 :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Rozdziału 4 SIWZ.

Zgodnie z zapisami p. 3.5 SIWZ:

MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. posiada zawartą umowę kompleksową sprzedaży paliwa gazowego do 31.12.2019 roku ; dostawcą ( sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego do obiektów MZWiK w Nowym Targu jest Fortum Marketing and Sales Polska Spółka Akcyjna , ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk .

W związku z faktem, że aktualnie obowiązująca umowa zawarta jest na czas określony do 31.12.2019 roku, nie ma potrzeby i konieczności jej wypowiedzenia.

Zastrzeżenie, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy zapisane jest w treści aktualnej umowy i zostanie wpisane na nasz wniosek do treści negocjowanej umowy, jeżeli Wykonawca nie uwzględni takiego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 oraz W-6.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności faktury od daty jej wystawienia?

Odpowiedź 4 i 5 :

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych; wyraża zgodę na jedną fakturę po zakończeniu miesiąca. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza 14 dniowy termin płatności od otrzymania faktury.

Pytanie 6:

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami?



Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że paliwo gazowe zużywane będzie na cele opałowe do ogrzewania budynku biurowego, podgrzewania komory fermentacyjnej oraz suszenia osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu.

Pytanie 7:

Wykonawca prosi o informację, czy dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG Sp. z o.o. i stosowane są stawki dla obszaru taryfowego tarnowskiego?

Odpowiedź 7:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu. W związku z powyższym zadaniem Wykonawcy jest zdobycie informacji na powyższe pytanie u Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz posiadanie umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca odbioru gazu ziemnego - w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 9:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 9:

Wykonawca prosi o informację, czy ofertę składaną za pośrednictwem platformy zakupowej należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź 9:

Tak, ofertę składaną za pośrednictwem platformy zakupowej należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie 10:

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów Rozdziału 17 pkt 4 SIWZ na poniższy zapis:

„Wykonawca zadeklaruje lub nie zadeklaruje w ofercie niezmienności ceny sprzedaży gazu ziemnego przez cały okres realizacji umowy. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Ofercie niezmienności ceny sprzedaży gazu – ofertowa cena sprzedaży będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy do 31.12.2020 roku, bez możliwości zmiany ceny.

W przypadku braku takiej deklaracji ze strony Wykonawcy - cena sprzedaży podana przez wykonawcę może podlegać zmianom przez okres realizacji zamówienia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, podatku akcyzowego, zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych czy zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności.



Cena dystrybucji gazu może ulegać zmianie również w przypadku zatwierdzenia zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych czy zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności”.

Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz stawek opłat dystrybucyjnych niezgodnych z taryfą OSD zatwierdzaną przez Prezesa URE decyzją administracyjną jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto nie wyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT, podatku akcyzowego czy opłat dystrybucyjnych naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania.

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Przytoczony zapis:

„Wykonawca zadeklaruje lub nie zadeklaruje w ofercie niezmienności ceny sprzedaży gazu ziemnego przez cały okres realizacji umowy. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Ofercie niezmienności ceny sprzedaży gazu – ofertowa cena sprzedaży będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy do 31.12.2020 roku, bez możliwości zmiany ceny”

daje Wykonawcy **możliwość** zadeklarowania lub braku deklaracji niezmienności ceny sprzedaży gazu ; deklaracja ta nie dotyczy ceny ofertowej kompleksowej dostawy gazu obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję gazu, lecz wyłącznie ceny sprzedaży gazu, wyszczególnionej w poz. „opłata za paliwo gazowe” w Formularzu ofertowym.

Pytanie 11:

Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD

Odpowiedź 11:

Tak. Numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT).

Pytanie 12:

Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji? W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych informacji od obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom.



**Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.**


ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

---

Odpowiedź 12:

Zamawiający posiada zawartą umowę kompleksową sprzedaży paliwa gazowego do 31.12.2019 roku ; dostawcą ( sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego do obiektów MZWiK w Nowym Targu jest Fortum Marketing and Sales Polska Spółka Akcyjna , ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk .

Jeżeli Wykonawcom niezbędna jest wiedza na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji, powinni się zwrócić do obecnego sprzedawcy.

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Dariusz Latawiec

