



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) [www.szpital.kutno.pl](http://www.szpital.kutno.pl)  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 04.05.2022 r.

## **WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę **środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych**

Nr postępowania: ZP/10/22

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019. ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**1. Dotyczy umowy-** prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 4 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 4 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 4 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

**Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia na bazie aldehydu glutarowego skuteczny wobec B, F, Tbc, V w czasie do 5 minut S w czasie do 15 minut, przebadany wg normy 17126, preparat stabilny przez 30 dni, możliwość kontrolowania stężenia substancji aktywnej ( paski kontrolne kompatybilne z preparatem ) wykazujący działanie antykorozyjne w op. 5000m, oraz paski testowe w op. a'25sztuk z przeliczeniem ilości op? Produkt posiadający rekomendację producenta o możliwości stosowania w myjni Choyang Cyw 100.

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat koncentracje, do manualnego i maszynowego mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych, zawierający kompleks enzymów, skutecznie myjący w niskim stężeniu ok. 0,5 %, wykazujący działanie bakteriostatyczne, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, posiadający rekomendację producenta o możliwości stosowania w myjni Choyang Cyw 100 zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, w op. 5L z pompką?

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**4. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, wymagający aktywacji z dołączonym aktywatorem, preparat przeznaczony do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, możliwość do zastosowania do dezynfekcji manualnej i automatycznej wyrobów medycznych i endoskopów wyprodukowanych przez m.in. Olympus, działający bójczo na B,F,Tbc,V,S(

C.difficile, B. cereus B.subtilis) w czasie 5 min, zachowujący swoją aktywność biobójczą przez min 14 dni, kontrolowana za pomocą testów paskowych, konfekcjonowane po min. 14 sztuk, posiadający rekomendację producenta o możliwości stosowania w myjni Choyang Cyw 10Opakowanie 5000ml?

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

5. **Dotyczy pakietu nr 6:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium oraz M.tuberculosis (Tbc), S ( B. subtilis) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Cl. Difficile w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op.?

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

6. **Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny sporobójczy preparat bezalkoholowy na bazie aminy, chlorku didecyldimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego skuteczny badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: B (EN 13727, EN16615), Tbc (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624) V ( Polio, Adeno,Noro wg EN 14476), B. subtilis (EN 13704) do 1 minuty w opakowaniu a 750ml ze spryskiwaczem i 5L?

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

7. **Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie mieszaninę czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów chloru, fenolu, spektrum działania przebadane zgodnie z normami dla obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Tbc (M.terrae), V (Adeno, Polio i Noro) do 1 minuty, gramatura 40 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie (tuba) zawierająca 100 sztuk chusteczek z przeliczeniem ilości op. zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

8. **Dotyczy Pakietu nr 18 Ręczniki czyściwo papierowe:** Prosimy o dopuszczenie ręcznika o wysokości rolki 26cm i długości 240mb.

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.**

9. **Dotyczy Pakietu nr 1**

**1) Poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający będzie wymagał produktu rekomendowane przez producenta myjni CYW-100?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**2) Poz.1**

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 1?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**3) Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści: DETERGENT Multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące, opakowanie o poj. 1 litr, detergent rekomendowany przez producenta.

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**4) Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści: PŁYN DEZYNFEKCYJNY

Płyn dezynfekcyjny do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie Kwasu Nadoctowego i Diazaadamantany (ISAZONE®), Wysoka skuteczność biobójcza i sprobójcza już po 5 min., Roztwór roboczy stabilny do 12-14 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), Wysoka tolerancja materiałowa, Nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów,Skład: roztwór aktywny, Substancje czynne: Isazone ®0,010 g; kwas nadoctowy 0,180g, składniki obojętne i aqua purificata q.s. do 100 ml, Przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885, Zgodny z PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1, Opakowanie o poj. 5 litrów

Rekomendacja autoryzowanego dystrybutora:

- a) urządzenia do mycia i dezynfekcji
- b) aparatów endoskopowych

Oraz dedykowane paski testowe.  
Płyn rekomendowany przez producenta

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

- 10. Dotyczy Pakietu nr 4** - Czy Zamawiający dopuści do oceny balsam do regeneracji skóry rąk. Produkt zapewnia idealne nawilżenie skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, jest przeznaczony do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki, nie zawiera barwników. Produkt zawiera parafinum liquidum, glicerynę, pantenol (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), wzbogacony oliwą z oliwek. Przebadany dermatologicznie. Kosmetyk, opakowanie 500ml z dozownikiem.

**Zamawiający dopuszcza.**

- 11. Dotyczy Pakietu nr 4** - Proszę o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN” należy podać cenę za litr, czy opakowanie?

**Należy podać cenę za opakowanie**

- 12. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymogi SWZ, zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

**Zamawiający dopuszcza.**

- 13. Dotyczy Pakietu nr 9** - Proszę o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN” należy podać cenę za litr, czy opakowanie?

**Należy podać cenę za opakowanie**

- 14. Dotyczy Pakietu nr 13** - Proszę o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN” należy podać cenę za tabletkę, czy opakowanie?

**Należy podać cenę za opakowanie**

- 15. Pytanie ogólne** - Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach, litrach roztworu roboczego lub sztukach tabletek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Umożliwi to porównanie ofert. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

**Należy podać ceny z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.**

- 16. Dotyczy Pakietu nr 16** - Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego delikatnego i wrażliwego na działanie alkoholu o składzie: chlorek didecylodimetyloamoniowy 0,45 g, surfaktanty 0,325 g, substancje pomocnicze 0,52 g. Spektrum działania: B - EN 13727, F – EN 13624 (C. albicans, C.auris) w czasie 1 minuty, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc – EN 14348 (M.terrae). Chusteczki kompatybilne są ze wszystkimi powierzchniami, idealne do powierzchni delikatnych i wrażliwych na działanie alkoholi. Do zastosowania w obszarze medycznym, do dezynfekcji aparatury medycznej (w tym głowice USG), monitorów, lamp, klawiatur itp. Produkt posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie flow pack a'100 szt. o wymiarach chusteczki 20x28cm i gramaturze 40g/m2. Wyrób medyczny kl. IIa.

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- 17. Dotyczy Pakietu nr 19** - Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego delikatnego i wrażliwego na działanie alkoholu o składzie: chlorek didecylodimetyloamoniowy 0,45 g, surfaktanty 0,325 g, substancje pomocnicze 0,52 g. Spektrum działania: B - EN 13727, F – EN 13624 (C. albicans, C.auris) w czasie 1 minuty, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc – EN 14348 (M.terrae). Chusteczki kompatybilne są ze wszystkimi powierzchniami, idealne do powierzchni delikatnych i wrażliwych na działanie alkoholi. Do zastosowania w obszarze medycznym, do dezynfekcji aparatury medycznej (w tym głowice USG), monitorów, lamp, klawiatur itp. Produkt posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie tuba a'200 szt. o wymiarach chusteczki 20x20cm. Wyrób medyczny kl. IIa.

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- 18. Dotyczy Pakietu nr 13** - Prosimy o dopuszczenie do oceny tabletki do sporządzania roztworu wodnego do dezynfekcji materiału organicznego, zmywalnych powierzchni, sanitariów i przedmiotów w przemyśle spożywczym. Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu 750g/kg . Zawartość chloru min: 1,5g aktywnego Cl2 / tabletkę . PH roztworu 1% ok 6. Spektrum działania : B( w tym Tbc(M.Terrae i M. Avium), F,V (Polio ,

Adeno , Noro), 1 tabl/1,5 l wody -15 min , S( C.Difficile) 4 tabl/1,5 l wody- 15 min , Produkt biobójczy. 1op . do 300 tabl.

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

19. **Dotyczy Pakietu nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 1 dopuści produkt spełniający wymagania SWZ, zawierający w składzie m. in. glicerynę, witaminę E, oliwę z oliwek,? Produkt wykazuje działanie osłaniające oraz szybko się wchłania.

**Zamawiający dopuszcza.**

20. **Dotyczy Pakietu nr 5 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 1 dopuści produkt spełniający wymagania SWZ w opakowaniach o pojemności 0,5? Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości produktu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

21. **Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5 ,6, 7** - Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 5, 6 oraz 7 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający w składzie: etanol - 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g w 100 g produktu? Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 sek.). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy.

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

22. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktów z pytań 1, 2, 3 (**nr pytań Zamawiającego: 19,20,21**) oraz o wydzielenie pozycji numer 1, 2, 5, 6 oraz 7 jako osobny pakiet w postępowaniu. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert szerszemu gronu Wykonawców, z korzyścią dla Zamawiającego.

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.**

23. **Dotyczy Pakietu nr 7 poz.1** -Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycji 1 dopuści preparat spełniający wymagania SWZ, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni trudnodostępnych i wyrobów medycznych, zawierający w składzie: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol substancji czynnej w 100g produktu? Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Produkt posiadający pozytywną opinię FAMED w zakresie tolerancji materiałowej oraz opinię Centrum Zdrowia Dziecka potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dla noworodków. Spektrum: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-Cov-2, Ebola, BVDV), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

24. **Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentację potwierdzającą, że zaofertowany produkt w pakiecie 7 pozycji 1 posiada opinię Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania produktu na oddziałach dziecięcych i noworodkowych?

**Zamawiający nie wymaga.**

25. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1** - Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 1 dopuści produkt spełniający wymagania SWZ, którego pH mieści się w zakresie od 11,1 do 11,85, a spektrum obejmuje: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych? Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

26. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentację potwierdzającą, że zaofertowany produkt w pakiecie 8 pozycji 1 posiada opinię Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania produktu na oddziałach dziecięcych i noworodkowych?

**Zamawiający nie wymaga.**

27. **Dotyczy Pakietu nr 9 poz.1** Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 1 dopuści preparat spełniający wymagania SWZ, zawierający w składzie: etanol, propan-2-ol, nadtlenuk wodoru. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA) EN 13727 – 15 s., F (C. albicans, A. brasiliensis) EN 13624 – 30 s., V (Vaccina, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) EN 14476 – 30 s., Wirus Noro EN 14476 – 15 s., Spory B. subtilis EN 13704 – 10 min., C. difficile, robotyp R027 EN 17126 – 15 min., preparat przebadany zgodnie z normą

EN 16615 – 30 s? Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II A. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem oraz kanister 5L.

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

- 28. Dotyczy Pakietu nr 16 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 1 dopuści produkt spełniający wymagania SWZ, zawierający w swoim składzie etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych? Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Wysoka kompatybilność materiałowa. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/m<sup>2</sup>. Produkt posiada badania dermatologiczne. Posiadające podwójną rejestrację: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- 29. Dotyczy Pakietu nr 17 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie 17 pozycji 1 dopuści chusteczki o porowatej strukturze o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>? Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100. Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%).

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

- 30. Dotyczy Pakietu nr 4** - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do pielęgnacji skóry zawierający w składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczoły i witaminy, do pielęgnacji suchej, zniszczonej i wrażliwej skóry rąk, posiadający badania dermatologiczne, zarejestrowany jako kosmetyk?

**Zamawiający dopuszcza.**

- 31. Dotyczy projektu umowy** - Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

- 32. Dotyczy projektu umowy** - Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.**

- 33. Dotyczy umowy przetargowej** -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy przetargowej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania