



| | |
|--|---------|
| S2 | |
| TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY | 1,0 cm |
| STYROPIAN ELEWACYJNY EPS-EN $\lambda_{min}=0,040W/m^{\circ}K$ | 14,0 cm |
| ŚCIANA ISTNIEJĄCA | |

| | |
|--|--------|
| S3 | |
| TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY | 1,0 cm |
| STYROPIAN ELEWACYJNY EPS-EN $\lambda_{min}=0,040W/m^{\circ}K$ | 4,0 cm |
| ŚCIANA ISTNIEJĄCA | |

- LEGENDA:
- ściana istniejąca ocieplona styropianem $\lambda =0,040 W/m2K$ gr. 14cm
 - kolorem czerwonym oznaczono stolarkę okienną przewidzianą do wymiany

| | | | | |
|---|---|-----------------|---------|---------|
| TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2 | | | | |
| ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3 numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń | | | | |
| INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU | | | | |
| FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | | | | |
| Opracowali: | | nr upr. | data. | podpisy |
| Projektował: | prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun | upr. nr 4/Sz/99 | 08/2020 | |
| Opracował: | mgr inż. Mirosław Strugarek | upr nr 52/Sz/92 | | |
| Opracował: | mgr inż. arch.Radosław Jach | | | |
| Temat rysunku: | | Skala: | | Nr: |
| RZUT PARTERU | | 1:100 | | 02/a |