


|   |         |
|---|---------|
| <b>S2</b>   |         |
| TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY                                   | 1,0 cm  |
| STYROPIAN ELEWACYJNY EPS-EN<br>$\lambda_{min}=0,040 W/m^{\circ}K$ | 14,0 cm |
| ŚCIANA ISTNIEJĄCA   |         |

|   |        |
|---|--------|
| <b>S4</b>   |        |
| TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY                                   | 1,0 cm |
| STYROPIAN ELEWACYJNY EPS-EN<br>$\lambda_{min}=0,040 W/m^{\circ}K$ | 8,0 cm |
| ŚCIANA ISTNIEJĄCA   |        |



LEGENDA:

- ściana istniejąca ocieplona styropianem  
 $\lambda = 0,040 W/m^2K$  gr. 14cm
- kolorem czerwonym oznaczono stolarkę okienną i drzwiową przewidzianą do wymiany
- otwór okienny do zamurowania

|   |   |                 |         |         |
|---|---|-----------------|---------|---------|
| TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2   |   |                 |         |         |
| ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3 numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń |   |                 |         |         |
| INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU                                       |   |                 |         |         |
| FAZA: PROJEKT BUDOWLANY   |   |                 |         |         |
| Opracowali:   |   | nr upr.         | data.   | podpisy |
| Projektował:  | prof. nadzw. dr hab. inż. arch.<br>Grzegorz Wojtkun | upr. nr 4/Sz/99 | 08/2020 |         |
| Opracował:  | mgr inż. Mirosław Strugarek                         | upr nr 52/Sz/92 |         |         |
| Opracował:  | mgr inż. arch.Radosław Jach                         |                 |         |         |
| Temat rysunku:  |   | Skala:          | Nr:     |         |
| RZUT 1 PIĘTRA   |   | 1:100           | 03/a    |         |