



S2	
TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY	1,0 cm
STYROPIAN ELEWACYJNY EPS-EN	14,0 cm
$\lambda_{min}=0,040 W/m^2K$	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

ŚCIANA PROJEKTOWANA W SYSTEMIE G-K gr. 17,5 cm,
DRZWI PROJEKTOWANE $U=1,3 W/m^2K$

LEGENDA:

- ściana istniejąca ocieplona styropianem $\lambda =0,040 W/m^2K$ gr. 14cm
- kolorem czerwonym oznaczono stolarkę okienną przewidzianą do wymiany

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2				
ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3 numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń				
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU				
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY				
Opracowali:		nr upr.	data.	podpisy
Projektował:	prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun	upr. nr 4/Sz/99	08/2020	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Strugarek	upr nr 52/Sz/92		
Opracował:	mgr inż. arch.Radosław Jach			
Temat rysunku: RZUT STRYCHU		Skala: 1:100	Nr: 06/a	