

Część 1

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość szt.	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Acidum acetylsalicylicum	tabl. tabl.(możliwość rozpuszczenia w wodzie)	75mg	60	200	op					
2	Acidum acetylsalicylicum	inj.	300mg	30	10	op					
3	Acetylcysteinum	amp.	100mg/ml	Samp.a 3ml	30	op					
4	Aqua pro inj.	amp.	10ml	100	40	op					
5	Alteplasmum	fiolka	20mg	1	10	op					
6	Aluminium acetotartaras	żel	1%	75g	40	op					
7	Amlodipinum	tabl.	5mg	30	100	op					
8	Amlodipinum	tabl.	10mg	30	60	op					
9	Adenosinum	fiolka	3mg/ml	6	10	op					
10	Atosibanum	fiolka	37,5mg/5ml	1	20	op					
11	Atosibanum	fiolka	7,5mg/ml	0,9ml	10	op					
12	Acidum folicum	tabl.	15mg	30	30	op					
13	Acidum folicum	tabl.	5mg	30	40	op					
14	Acidum tranexamidum	amp.	0,1g/ml	5	180	op					
15	Acidum tranexamidum	tabl.	500mg	20	10	op					
16	Albendazolium	zaw.	400mg/20ml	20ml	50	op					
17	Albendazolium	tabl.	400mg	1	10	op					
18	Alantoinum+Dexpanthenolum	maść		35g	5	op					
19	Allopurinolum	tabl.	100mg	50	20	op					
20	Allopurinolum	tabl.	300mg	30	30	op					
21	Ambroxolum	roztwór do inhal.	7,5mg/ml	100ml	2	op					
22	Antazolinum	amp.	50mg/ml	10	20	op					
23	Acidum ascorbicum	amp.	100mg/ml	5amp.a 5ml	5	op					
24	Acidum ascorbicum	krople	0,01g/ml	40ml	20	op					
25	Acidum ascorbicum	tabl.musujące (lek)	1000mg	10	20	op					
26	Acidum booricum	roztwór	3%	500ml	30	op					
27	Aethylum chloratum	aerosol		70g	6	op					
28	Acenocumarolum	tabl.	4mg	60	2	op					
29	Atropinum sulfuricum	amp.	0,5mg/ml	10	100	op					
30	Artopinum sulfuricum	amp.	1mg/ml	10	10	op					

31	Albumina	roztwór	20%	50ml	200	op							
32	Atorvasterylum	tabl.	20mg	30	70	op							
33	Atorvasterylum	tabl.	40mg	30	40	op							
34	Amiodaronum hydrochlor.	tabl.	200mg	30	5	op							
35	Amiodaronum hydrochlor.	amp.	50mg/ml	6amp.3ml	120	op							
36	Acidum valproicum-Natrii valproas	tabl.	500mg	30	50	op							
37	Acidum valproicum-Natrii valproas	tabl.	300mg	30	20	op							
38	Acidum valproicum-Natrii valproas	inj.	400mh/4ml	1fiolek+ 1amp.	1	op							
39	Antitoxinum vipericum	inj.	500j	1amp.55ml	2	op							
40	Aciklowirum	tabl.	400mg	30	5	op							
41	Aciklowirum	tabl.	200mg	30	5	op							
42	Aciklowirum	krem	50mg/g	2g	5	op							
43	Apixabanum	tabl.	5mg	56	2	op							
44	Adrenalinum	inj. przechow. w temp.pokojowej 15-25st.C	1mg/1ml	10amp a 1ml	50	op							
45	Bacitracinum+Neomycinum	maść	(250IU+5mg)/g	20g	5	op							
46	Bisoprololum	tabl.	2,5mg	30	30	op							
47	Bisoprololum	tabl.	5mg	30	80	op							
48	Bisoprololum	tabl.	10mg	30	3	op							
49	Betamethasone	amp	4mg/ml	1	2	op							
50	Bismuthum subgallicum	czopki		12	3	op							
51	Boldyna +wyciag z aloesu	tabl.		30	4	op							
52	Bromocriptyne	tabl.	2,5mg	30	5	op							
53	Budesonidum	roztwór do inh.	0,25mg/ml	20 amp.	50	op							
54	Budesonidum	roztwór do inh.	0,5mg/ml	20 amp.	100	op							
55	Baclofenum	tabl.	10mg	50	3	op							
56	Baclofenum	tabl.	25mg	50	5	op							
57	Bupivacainum h/chlor.Haevy	amp. pakowana sterylnie	5mg/ml	10	100	op							
58	Bupivacainum h/chlor.	amp	5mg/ml	10	5	op							
59	Betametazonum	amp.	6,43mg/ml	5	1	op							
60	Bisakodyl	czopki		5	2	op							
61	Barium Sulfuricum	zaw. Doustr. i doodyt.	1g/ml	200ml	1	op							
62	Budesonidum+Formoterolum	aer.inhalacyjny	0,160mg+0,0045 mg	120dawek aer.	2	op							

63	Benzylaminy chlorowodorek	aer. do stosowania w jamie ustnej i gardle	1,5mg/ml	30ml	10	10	op							
64	Carbamazepina	tabl.	200mg	50	20	20	op							
65	Carbo medicinalis	kaps.	300mg	20	10	10	op							
66	Carbo activatus	proszek		50g	1	1	op							
67	Clotrimazolium	krem	10mg/g	20g	30	30	op							
68	Clotrimazolium	tabl.dopochw.	100mg	6	30	30	op							
69	Carvedilolium	tabl.	6,25mg	30	80	80	op							
70	Carvedilolium	tabl.	12,5mg	30	10	10	op							
71	Calcium chloratum	amp	67mg/ml	10amp. a 10ml	20	20	op							
72	Calcium carbonicum	kaps	1000mg	30	25	25	op							
73	Calcium glubionat., calc.lactobion.	syrop	116,5Ca+/5ml	150ml	10	10	op							
74	Captoprilum	tabl.	12,5mg	30	20	20	op							
75	Captoprilum	tabl.	25mg	30	30	30	op							
76	Celiprololum	tabl.	100mg	30	5	5	op							
77	Chlorprokksenum	tabl.	15mg	50	2	2	op							
78	Chlorprokksenum	tabl.	50mg	50	2	2	op							
79	Cholesterolum	maść		120g	5	5	op							
80	Clomethiazolum	tabl.	300mg	100	20	20	op							
81	Collagenasum	maść	1,2i.m./g	20g	10	10	op							
82	Carbamazepinum retard	uwaln.	400mg	30	30	30	op							
83	Carbamazepinum retard	tabl.o przedluzonym uwaln.	600mg	50	10	10	op							
84	Carbamazepinum	tabl.	200mg CR	50	2	2	op							
85	Carbamazepinum	tabl.	400mg CR	30	2	2	op							
86	Cetirizinum	tabl.	10mg	30	10	10	op							
87	Cetirizinum	krople doust.	10mg/ml	20ml	2	2	op							
88	Clozapinum	tabl.	100mg	50	30	30	op							
89	Clozapinum	tabl.	25mg	50	1	1	op							
90	Clemastinum	tabl.	1mg	30	5	5	op							
91	Clemastinum	amp.	2mg/2ml	5	50	50	op							
92	Clemastinum	syrop	10mg/100ml	100ml	2	2	op							
93	Clopidogrel	tabl.	75mg	28	30	30	op							
94	Cisatracurium	inji.	5mg/2,5ml	Samp.	200	200	op							
95	Carbetocinum	inji.,temp.przech.15-25st.C	0,1mg/1ml	5fiolek	30	30	op							
96	Cholini salicylas, cetakonii chloridum	żel	0,0871g+0,1mg/g	10g	10	10	op							

97	Chlorochinaldol	tabl.do ssania	2mg	20	10	10	op												
98	Crotamitonum	plyn	100mg/1g	100g	6	6	op												
99	Chloramphenicolium	masc	0,02g/g	5g	3	3	op												
100	Dexpanthenolum	aer.	5%	150ml	10	10	op												
101	Dobutaminum Hydrochloridum	roztwor do infuzji	250mg	1	10	10	op												
102	Donepezilum hydrochloridum	tabl.	10mg	28	2	2	op												
103	Digoxinum	amp.	0,5mg/2ml	5	30	30	op												
104	Digoxinum	tabl.	100mg	30	20	20	op												
105	Digoxinum	tabl.	250mg	30	15	15	op												
106	Dimetyndenu maleinian	zel	1mg/g	30g	5	5	op												
107	Delphini consolidae tinct.	plyn		100g	6	6	op												
108	Dexamethasonum	amp.	4mg/1ml	10	50	50	op												
109	Dexamethasonum	amp.	8mg/2ml	10	80	80	op												
110	Diclofenacum natr.+Misoprostolum	tabl.	50mg+0,2mg	10	10	10	op												
111	Diosminum	tabl.	500mg	20	60	3	op												
112	Diphenoxylylatum natr.+Atropinum sulf	tabl.	2,5mg+0,025mg	20	20	20	op												
113	Doksepinum	tabl.	10mg	20	20	1	op												
114	Dydrogesteronum	tabl.	10mg	20	20	30	op												
115	Diosmektyt	proszek do sporz.zaw.	3g	30sasz.	1	1	op												
116	Doxazocinum	tabl.o modyfik.uwaln.	4mg	30	30	30	op												
117	Drotaverinum hydrochlor.	tabl.	40mg	20	100	100	op												
118	Drotaverinum hydrochlor.	amp.	20mg/1ml	5	700	700	op												
119	Dabigatranum etexilatium	kaps.	150mg	180	6	6	op												
120	Dopaminum hydrochlor.	amp.	200mg/5ml	10	35	35	op												
121	Dinatrii phosphas dodecahydricus+ natrii dihydrogenophosphas monohydricus	roztwor doodbytnicy	(32,2mg+139mg) /ml	50 but.a 150ml	20	20	op												
122	Ergotaminum tartaricum	tabl.	1mg	20	3	3	op												
123	Etamsylatum	tabl.	250mg	30	40	40	op												
124	Etamsylatum	amp.	250mg/2ml	5	10	10	op												
125	Etamsylatum	amp.	250mg/2ml	50	30	30	op												
126	Etomidatum	amp.	2mg/1ml	5amp a 10ml	5	5	op												
127	Ephedrinum Hydrochlor.	amp.	25mg/1ml	10	50	50	op												
128	Enalaprilum	tabl.	5mg	60	2	2	op												
129	Erythromycinum	masc oczna	5mg/g	3,5g	15	15	op												
RAZEM																			

Część 2

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Eptacog alfa *	proszek+ rozpuszcz.	2mg(100Kj.m.)	1fiolka+1rozpu szczalnik	6	op.					
2	Zestaw do podawania Eptacog alfa				6	op.					
RAZEM											

* Możliwość zwrotu towaru 2 miesiące przed końcem terminu ważności lub wymieniana na produkt z dobrym (dłuższym) terminem ważności

Część 3

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Fluoxetinum	tabl.	20mg	30	2	op					
2	Fluconazolium	tabl.	100mg	28	6	op					
3	Fluconazolium	syrop	5mg/ml	150ml	3	op					
4	Ferrosi sulfas,ac.folicum	tabl.o zmodyf.uwaln	0,08g +0,35mg	30	30	op					
5	Ferrosi sulfas,ac.ascorbicum	tabl.o przedłuż.uwaln.	0,1g + 0,06g	50	10	op					
6	Furosemidum	tabl.	40mg	30	40	op					
7	Furosemidum	inj	20mg/2ml	5amp	80	op					
8	Furosemidum	inj	20mg/2ml	50amp	130	op					
9	Fenoteroli hydrob.,ipratropii brom.	roztwór do inhal.		20ml	70	op					
10	Furaginum	tabl.	50mg	30	25	op					
11	Flumazenilium	inj.	0,1mg/ml	5amp. a 5ml	2	op					
12	Formaldehydum z buforem fosforanowym	plyn	4%	5l	3	op					
13	Formaldehydum	plyn	10%	1l	150	op					
14	Finasteridum	tabl	5mg	30	5	op					
15	Fenpiverini br.,metamizolum natr.,pitofen,hydrochlor.	inj.	500mg+2mg+ 0,02mg	10amp a 5ml	30	op					
16	Glyceroli suppositoria	czopki	1g	10	5	op					
17	Glyceroli suppositoria	czopki	2g	10	25	op					
18	Glucosum	amp.	400mg/ml	10	15	op					

19	Glucosum	amp.	proszek - dietet. środek spżywczy specj. przznac. medycznego	200mg/ml	10	10	op						
20	Glucosum				75g	5	op						
21	Gliceroli trinitras	aer.		0,4mg/daw.	11g	10	op						
22	Gliceroli trinitras	roztwór do infuzji		1mg/ml	10amp.	40	op						
23	Gentamicinum	krople oczne		0,30%	5ml	10	op						
24	Gentamicinum	inj.		40mg/1ml	10amp.a 1ml	20	op						
25	Gentamicinum	inj.		80mg/2ml	10amp.a 2ml	10	op						
26	Gentamycini sulfas	gąbka- produkt leczniczy		2mg/cm2	10x10x0,5cm 1szt.	20	op						
27	Guaiacol sulfonatam+ codeinum	tabl.		300mg+15mg	20	30	op						
28	Hydrochlorothiazidum	tabl.		25mg	30	2	op						
29	Hydrocortisonum	krem		1%	15g	6	op						
30	Hydrocortisonum	inj.		25mg	5fiol.+5amp	15	op						
31	Hydrocortisonum	inj.		100mg	5fiol.+5amp	350	op						
32	Hydroxizinum hydrochlor.	tabl.		10mg	30	25	op						
33	Hydroxizinum hydrochlor.	tabl.		25mg	30	60	op						
34	Hydroxizinum hydrochlor.	syrop		2mg/ml	250g	2	op						
35	Hyoscium butylbrom.	inj.		20mg/ml	10amp.	15	op						
36	Hyoscium butylbrom.	czopki		10mg	6	80	op						
37	Haloperidolum	krople		2mg/ml	100ml	25	op						
38	Haloperidolum	inj.		5mg/ml	10amp.	10	op						
39	Haloperidolum	tabl.		1mg	40	2	op						
40	Heparinum natricum	inj.		5000i.m./ml	10 fiolek a 5ml	4	op						
41	Hydrogenium peroxydatum	phn		3%	1000ml/1kg	50	op						
42	Indapanidum	tabl.		2,5mg	20	50	op						
43	Ibuprofenum	czopki		60mg	5	5	op						
44	Ibuprofenum	czopki		125mg	10	5	op						
45	Ibuprofenum	zaw. dla niemowląt od tabl.		0,2g/5ml	100ml	20	op						
46	Ibuprofenum	tabl.		200mg	60	10	op						
47	Kalium chloratum	inj.		15%	50amp.a 10ml	25	op						
48	Kalij chloridum	tabl.o przedl.uwain.		0,391K+	60	25	op						
RAZEM													

Część 4

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Immunoglobulin, human anti-D	inj.	0,3mg/ml	1amp.-strz.	70	op					
2	Immunoglobulin, human anti-D	inj.	0,15mg/ml	1amp.	2	op					
3	Immunoglobulin, human anti-D	inj.	0,05mg/ml	1amp	2	op					
4	Immunoglobulin, human anti-Hbs	inj.	200j/m/ml	1amp	3	op					
RAZEM											

Część 5

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Levomepromazinum	tabl.	25mg	50	2	op					
2	Levomepromazinum	inj.	25mg/ml	10amp.	2	op					
3	Levocetirizini dihydrochloridum	syrop	0,5mg/ml	200ml	6	op					
4	Levocetirizini dihydrochloridum	tabl.	5mg	28	6	op					
5	Lini oleum virginalie	masć		30g	30	op					
6	Losartanum kalicum	tabl.	50mg	28	10	op					
7	Losartanum kalicum+ hydrochlorotiazidum	tabl.	50mg+12,5mg	28	1	op					
8	Lidocainum typ A	żel	2%	30g	80	op					
9	Lidocainum typ U	żel	2%	30g	50	op					
10	Lidocainum	aer.	10%	38g	20	op					
11	Lidocainum	inj.	1%	5fiol.a20ml	300	op					
12	Lidocainum	inj.	2%	5fiol.a20ml	20	op					
13	Lidocainum	inj.	1%	10amp.a2ml	500	op					
14	Lidocainum	inj.	2%	10amp.a2ml	250	op					
15	Levodopum, benserazidum	kaps.	125mg	100	10	op					
16	Levodopum, benserazidum	kaps.	250mg	100	2	op					
17	Lactulosum	syrop	3,335g/5ml	500ml	40	op					
18	Loperamidum	tabl.	2mg	30	90	op					
19	lauromacrogolum 400	inj.	30mg/ml	5amp.a 2ml	50	op					

51	Naloxoni hydrochloridum	inj	0,4mg/1ml	10amp.	10	op													
52	Naproxenum	tabl.	250mg	30	1	op													
53	Natamycinum, neomycinum, hydrocortisonum	krem		15g	25	op													
54	Neomycinum	maść oczna	0,50%	3g	3	op													
55	Nitrendypinum	tabl.	10mg	60	10	op													
56	Nitrendypinum	tabl.	20mg	60	10	op													
57	Natrium bicarbonicum	inj.	8,40%	10amp.a20ml	20	op													
58	Natrium chloratum	inj.	0,90%	100amp.a10ml	20	op													
59	Natrium chloratum	inj.	0,90%	100amp.a5ml	7	op													
60	Natrium chloratum	inj.	10%	100amp.a10ml	8	op													
61	Neostigminum	inj.	0,5mg/1ml	10amp.	60	op													
62	Neomycinum, gramicidinum, fludrocortisonu m	zaw.do oczu i uszu	2500j.m+25j.m.+ 1mg/ml	5ml	10	op													
63	Norepinephrinum	inj.	4mg/4ml	5amp.	15	op													
64	Natr. Polystyreni sulfonas	proszek do zaw.		454g	10	op													
65	Norfloxacinum	tabl.	0,4g	20	10	op.													
66	Oxymatazolinum hydrochlor.	kropie do nosa	0,1mg/ml	10ml	15	op													
67	Oxymatazolinum hydrochlor.	kropie do nosa	0,25mg/ml	10ml	10	op													
68	Oxymatazolinum hydrochlor.	kropie do nosa	0,5mg/ml	10ml	6	op													
69	Oxytetracyclinum, hydrocortisonum	aer.		55ml	1	op													
70	Olanzapinum	kaps.	5mg	30	50	op													
71	Opiipramolum hydrochlor.	tabl.	50mg	20	5	op													
72	Omeprazolum	rozt.infuz.	40mg	folka	3500	op													
73	Ornityni aspartas	inj.	5g/10ml	10amp.	5	op													
74	Ornityni aspartas	proszek	3g/5g	30sasz.	5	op													
75	Ornityni aspartas	tabl.	150mg	40	5	op													
76	Ondansetronum	tabl.rozp. w jamie ustnej	4mg	10	10	op													
77	Oxytocinum	inj.	5j/1ml	10amp.	150	op													
RAZEM																			

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Progesteronum	tabl.podjęzyk.	50mg	30	6	op					
2	Progesteronum	tabl.dopoch.	50mg,	30	30	op					
3	Phytomenadionum	tabl.	10mg	30	2	op					
4	Phytomenadionum Prima Infanzia	inj.	2mg/0,2ml	5amp.a0,2ml	65	op					
5	Phytomenadionum	emulsja do wstrzyk.	0,01g/ml	10amp.a1ml	180	op					
6	Paracetamolum + Tramadolium chlorowodrek	tabl.	37,5mg +325 mg	60	80	op0					
7	Paracetamolum	tabl.	50mg	50	150	op					
8	Paracetamolum	czopki	50mg	10	5	op					
9	Paracetamolum	czopki	125mg	10	3	op					
10	Paracetamolum	czopki	250mg	10	5	op					
11	Paracetamolum	czopki	500mg	10	2	op					
12	Paracetamolum	syrop	250mg/5ml	100ml	20	op					
13	Paracetamolum	krople	100mg/ml	30ml	10	op					
14	Pantoprazolum	tabl.	20mg	56	100	op					
15	Pantoprazolum	tabl.	40mg	56	100	op					
16	Paraffinum liq	phyn		800ml	20	op					
17	Pentoxifyllinum	tabl.o przedl.uwaln.	600mg	20	2	op					
18	Pentoxifyllinum	inj.	300mg/15ml	10amp.	3	op					
19	Prednisonum	tabl.	5mg	100	1	op					
20	Prednisonum	tabl.	10mg	20	25	op					
21	Prednisonum	tabl.	20mg	20	5	op					
22	Prednisonum	tabl.	25mg	60	1	op					
23	Promethazini hydrochlor.	tabl.	10mg	20	1	op					
24	Propanololum hydrochlor.	tabl.	10mg	50	3	op					
25	Propanololum hydrochlor.	tabl.	40mg	50	3	op					
26	Pyrantelum	zaw.	250mg/5ml	15ml	5	op					
27	Paraxetinum	tabl.	20mg	30	20	op					
28	Propofolum	inj.	10mg/ml	5fiol.a20ml	150	op					
29	Perazinum	tabl.	25mg	20	2	op					
30	Piracetamum	inj.	20%	4amp.a15ml	20	op					
31	Papaverinum hydrochlor.	inj.	20mg/2ml	10amp.	15	op					
32	Propafenoni hydrochlor.	tabl.	150mg	20	6	op					
33	Quetiapinum	tabl.	25mg	30	1500	op					
34	Quetiapinum	tabl.	100mg	60	6	op					

35	Rusci rhizoma, hesperidinum, ac.ascorb.	kaps.(lek)	150mg+ 150mg+	30	20	op				
36	Rivroxabanum	tabl.	15mg	100	20	op				
37	Rivroxabanum	tabl.	20mg	100	20	op				
38	Rocuronii bromidum	inj.	10mg/10ml	10fiolek	5	op				
39	Risperidonum	tabl.	1mg	20	4	op				
40	Risperidonum	tabl.	2mg	60	30	op				
41	Ramiprilum	tabl.	2,5mg	28	15	op				
42	Ramiprilum	tabl.	5mg	28	100	op				
43	Ramiprilum	tabl.	10mg	28	60	op				
44	Salbutamol	roztwór do nebuliz.	1mg/1ml	20amp a 2,5ml	80	op				
45	Salbutamol	roztwór do nebuliz.	2mg/ml	20amp a 2,5ml	40	op				
46	Sylbi mariani extr.siccum	tabl.	70mg	30	5	op				
47	Sertalium	tabl.	50mg	28	3	op				
48	Sulfathiazolum	krem	2%	100g	40	op				
49	Sol. lodi spirituosa	phyn		10g	50	op				
50	Spiroonolactonum	tabl.	100mg	20	25	op				
51	Spiroonolactonum	tabl.	25mg	100	25	op				
52	Sulfosalazinum	tabl.dojełit.	500mg	100	10	op				
53	Suxamethonium chlor.	inj.	200mg	10fioł.a10ml	10	op				
54	Szczepionka durowo-tężcowa	inj.	10ml	1fioł.a10ml	1	op				
55	Sulfacetamidum natrium	kropie oczne	100mg/ml	12minimsów a 0,5ml	30	op				
56	Sevofluranum	phyn wziewny	100%	250ml	40	op				
57	Thiopentalum natricum	inj.	1g	10fiolek	1	op				
58	Thiopentalum natricum	inj.	0,5g	10fiolek	1	op				
59	Tramadolum	inj.	100mg/2ml	5amp.a 2ml	30	op				
60	Tramadolum	inj.	50mg/1ml	5amp.a1ml	15	op				
61	Tramadolum	kaps.	50mg	20	3	op				
62	Tramadolum	tabl.	100mg	30	5	op				
63	Timonacicum	tabl.	100mg	100	5	op				
64	Trazodoni hydrochlor.	tabl.o przedłuż.uwain.	150mg	20	10	op				
65	Trazodoni hydrochlor.	tabl.o przedłuż.uwain.	75mg	20	10	op				
66	Terlipressinum	inj.	0,12mg/1ml	5amp.a 8,5ml	10	op				

67	Theophyllinum	inj.	20mg/ml	Samp.a10ml	15	op													
68	Theophyllinum	kaps.o zmodyf.uwalni.	200mg	30	3	op													
69	Theophyllinum	tabl.o przedluz.uwaln.	300mg	30	3	op													
70	Thiamazolium	tabl.	5mg	50	3	op													
71	Trimebutini maleas	tabl.	100mg	60	50	op													
72	Trimebutini maleas	zaw.doustna	4,8mg/ml	250ml	2	op													
73	Tolperisoni hydrochlor.	tabl.	150mg	30	2	op													
74	Tamsulosinum hydrochlor.	kaps.	0,4mg	30	10	op													
75	Tribenosidum + Lidocainum	czopki	400mg+40mg	10	10	op													
76	Tiapidum	tabl.	100mg	20	100	op													
RAZEM																			

Część 7

całkowite

L.P	nazwa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrż.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	żywe pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus GG	krople doustne	5mld pałeczek w 5 kroplach	5ml	50	op					
2	żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, o składzie: Na+ - 140mg/1sza., Cl- - 180mg/1sasz., glukoza 1550mg/1sasz., K+ - 80mg/1sasz., cytrynian 190mg/1sasz., osmolarność 225mmol/litr	proszek w postaci saşetek smakowych		10sasz.	35	op					
3	Masć ochronna o składzie: dekspantenol, lanolina, olejek migdałowy, pantenol, parafina płynna, witamina B5, wazelina, wosk pszczołowy; nie zawiera: barwników, konserwantów, subst.zapachowych	masć		100g	20	op					
4	Wyrob medyczny przeznaczony dla niemowląt, dzieci lub dorosłych o składzie : symetykon(emulsja 30%), zarodniki Bacillus coagulans(min.1,5ml/d/g)	krople doustne		20ml	10	op					
5	Aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biolog.przeznaczonych do oceny lub transportu;nie zawiera freonów; posiada atesty PZH oraz Instytutu Medycyny Pracy	utrwalacz cytologiczny		150ml	15	op					
6	Lek do stosowania w zapobieganiu i leczeniu odwodnienia niewielkiego stopnia, o składzie w 1sasz.: NaCl - 0,35g, KCl - 0,30g, wodorowęglan sodu - 0,50g, nalewka z rumianku-0,02g, glukoza- 2,98g; osmolarność po rozp.1sasz. W 200ml wody -240mOsm/kg	proszek		14sasz.	50	op					

7	Wyrób medyczny stosowany u niemowląt i dzieci w leczeniu refluksu oraz zaburzeń związanych z reflukssem, o składzie: alginian mafnezu, symetykon, guma ksantanowa, wodorowęglan sodu, d-pantenol, fruktoza, wodorotlenek sodu, hydroksybenzoesan metylu i propylu, woda	syrop		200ml	4	op				
8	Gelatine sponge stand. paski testowe do glukometru :zakres wyników pomiaru 20-600mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% , umożliwiający wykonanie pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197:2015; wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; paski nie wymagają kodowania; enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; wielkość próbki 0,5ml;rolietra; czas pomiaru 5sek.; paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem	gąbka homeostatyczna	80x50x10	10szt.	6	op				
9	paski testowe do glukometru :zakres wyników pomiaru 20-600mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% , umożliwiający wykonanie pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197:2015; wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; paski nie wymagają kodowania; enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; wielkość próbki 0,5ml;rolietra; czas pomiaru 5sek.; paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem	paski testowe *		50szt.	500	op				
10	produkt leczniczy stos. u dzieci i niemowląt przy ząbkowaniu, przeziębieniu lub kolkach, o składzie Chamomilla recutita D4, Atropa bella donna D4, Plantago major D4, Plisatilla Pratenis D4, Calcium carb. Hahnemannii D8	czopki		12 szt.	3	op				
11	produkt w postaci pasków do bezurazowego zamykania ran, hipoaergiczny, oddychający	paski testowe	6x75mm	10szt.	20	op				

12	emulsja do kąpielii so stosowania od 1.dni życia,o składzie: Paraffinu liq., Isopropyl Palmitate, PEG-8 Dilaurate, Cetyl Acetate, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Stearyl Acetate, Oleyl AcetateAcetylated Lanolin Alkoholi; bez subst.zapachowych, nie zawiera mydła	emulsja do kąpielii		500ml	20	op							
13	dietyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego,prod.bezglutenowy, bez laktozy zaw.niezbędne składniki pokarm:- białek(Kazeinian wapnia), węglowodanów(maltodekstryny), tłuszczów(oleje roślinne), witamin, mikro- i makroelementów(minerały w postaci wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych Albion)	proszek		720g	10	op							
14	żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci wysokobiałkowego dodatku do pokarmów, stos. w hipoproteinemii; składniki: koncentrat białka mleka krowiego, emulgator(lecytyna sojowa)	proszek		225g	10	op							
15	wyrob medyczny w postaci ochronnej pasty stomatologicznej zawierający m.in.: D-pantenol, wyciąg z aloesu, słuzy z malwy, wit.A i E, tlenek cynku	pasta		5ml	10	op							
16	wyrob medyczny w postaci jałowego opatrunku z dodatkiem 10% jodopowidonu o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym i eliminujący zarodniki, grzyby, drożdżaki i wirusy; jałowy, z możliwością przycinania	plaster	9,5x9,5cm	1szt.	100	op							

17	Sterylny opatrunek hydrogelowy z naturalnych i syntetycznych polimerów usieciowanych za pomocą wiązki elektronów; zawartość wody ponad 90%	plaster	12x12cm	1szt.	100	op						
18	Krem antyseptyczny o dział. kojącym i ochronnym na podrażnioną skórę, zawierający : lanolinę, tlenek cynku, benzoesan benzylu, cynamonian benzylu, alkohol benzylowy; produkt hipoałergiczny, rekomendowany przez Pol. Tow. Pediatryczne	krem		250g	20	op						
19	Liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii CNCM I-745	kaps.	250mg	20	120	op						
RAZEM												

* dostawca/producent zobowiązuje się dostarczyć 20 op. glukometrów odpowiednich do zaoferowanych pasków testowych

Część 8

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Albuminy	roztwór do infuzji	20%	50ml	250	op					
RAZEM											

Część 9

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Paracetamol	roztwór do infuzji	100mg/ml	10but.a 50ml	10	op					
2	Paracetamol	roztwór do infuzji	100mg/ml	10but.a100ml	50	op					
3	Ibuprofen	roztwór do infuzji	400mg/100ml	20but.a 100ml	4	op					
4	Ibuprofen	roztwór do infuzji	600mg/100ml	20but.a 100ml	2	op					
5	Amikacin RTU	roztwór do infuzji	2,5mg/ml	10but.	1	op					
6	Amikacin RTU	roztwór do infuzji	5mg/ml	10but.	1	op					
7	Amikacin RTU	roztwór do infuzji	10mg/ml	10but.	1	op					
8	Gentamycin RTU	roztwór do infuzji	3mg/ml	10but.a 120ml	2	op					
9	Roztwór płynnej zmodyfikowanej żelatyny	roztwór do infuzji	4%	10but.a 500ml	2	op					
10	Natrium chloratum Ecolav do przepłukiwań	roztwór do infuzji	0,90%	10but.a 500ml	60	op					
RAZEM											

Część 10

L.P	nazwa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Ambroxol	syrop	15mg/5ml	100ml	20	op					
2	Ambroxol	tabl.	30mg	20	30	op					
3	Diclofenac	czopki	100mg	10	10	op					
4	Diclofenac	kaps.	100mg	20	10	op					
5	Diclofenac	inj.	75mg/3ml	5amp.	6	op					
6	Heparin	maść	1000IU/g	100g	15	op					
7	Ibuprofen	tabl.	400mg	20	3	op					
8	Ibuprofen	zaw.doustna	40mg/1ml	100ml	10	op					
9	Ketoprofen	maść	25mg/1g	50g	10	op					
10	Levothyroxine	tabl.	50mcg	50	10	op					
11	Levothyroxine	tabl.	100mcg	50	5	op					
12	Levothyroxine	tabl.	75mcg	50	5	op					
13	Metformin	tabl.	500mg	120	10	op					

14	Metformin	tabl.	850mg	120	10	10	op						
15	Metformin	tabl.	1000mg	120	20	20	op						
16	Nebivolol	tabl.	5mg	28	50	50	op						
17	Nimesulide	proszek	100mg	30asz.a 2g	10	10	op						
18	Pancreatin	kaps.	25000IU	20	120	120	op						
19	Prasugrel	tabl.	10mg	28	1	1	op						
20	Simeticonum	krople doustne	40mg/ml	30ml	3	3	op						
21	Simeticonum	kaps.	40mg	100	10	10	op						
22	Torasemide	tabl.	5mg	30	50	50	op						
23	Torasemide	tabl.	10mg	30	30	30	op						
24	Torasemide	inj.	20mg/4ml	5amp.	2	2	op						
25	Umeclidynium+ wiranterol	proszek do inhal.	55/22mcg	30dawek	30	30	op						
26	Żelazo	roztwór doustny	800mg/15ml (40mg Fe3+)	20fiolatek	5	5	op						
RAZEM													

Część 11

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Amoxicillinum	tabl.	1000mg	16	10	op					
2	Amoxicillinum	tabl.do									
3	Amoxicillinum	sporz.zaw.doustnej	500mg	20	8	op					
4	Amoxicillinum	proszek do									
5	Amoxicillinum	sporz.zaw.doust.	500mg/5ml	60ml	3	op					
6	Amoxicillinum+ Ac.clavulanicum		1000mg+ 200mg	1fiolka	3500	op					
7	Amoxicillinum+ Ac.clavulanicum	inj.	500mg+ 100mg	1fiolka	700	op					
8	Amoxicillinum+ Ac.clavulanicum	tabl.	875mg+125mg	14	20	op					
9	Amoxicillinum+ Ac.clavulanicum	proszek do	400mg+ 57mg	35ml	5	op					
10	Ampicillinum	spor.z.zaw.doust	500mg+ 125mg	14	15	op					
11	Ampicillinum	tabl.	500mg	1fiolka	550	op					
12	Ampicillinum	inj.	500mg	1fiolka	100	op					
13	Azithromycinum	inj.	1000mg	1fiolka	100	op					
14	Azithromycinum	tabl.	2000mg	1fiolka	150	op					
15	Doxycyclinum	tabl.	500mg	6	150	op					
16	Doxycyclinum	kaps.	100mg	10	25	op					
17	Doxycyclinum	inj.	20mg/ml	10amp.a 50ml	50	op					

15	Cefuroximium	inj.	750mg	1fiolka	500	op				
16	Cefuroximium	inj.	1500mg	1fiolka	1000	op				
17	Cefuroximium	tabl.	500mg	10	10	op				
18	Cefazolinum	inj.	1000mg	1fiolka	1500	op				
19	Ceftriaxonum	inj.	1000mg	1fiolka	500	op				
20	Ceftriaxonum	inj.	2000mg	1fiolka	3000	op				
21	Nystatinum	sporcz.zaw.doust., Temp. przechow.po sporcz.zaw.do 24st.C, subst.sucha do 24st.C	1000000IU/ml	24ml	40	op				
RAZEM										

Część 12

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Amikacina sulfate	inj.	125mg/ml	1fiolka a2ml	60	op					
2	Amikacina sulfate	inj.	250mg/ml	1fiolka a2ml	10	op					
3	Azithromycinum	proszek do sporcz.zaw.doust.	200mg/5ml	30ml	15	op					
4	Ceftazidimum	inj.	1000mg	1fiolka	350	op					
5	Cefotaximum	inj.	1000mg	1fiolka	550	op					
6	Cefuroximium	proszek do sporcz.zaw.doust.	125mg/5ml	50ml	10	op					
7	Cefuroximium	proszek do sporcz.zaw.doust.	250mg/5ml	50ml	10	op					
8	Ciprofloxacinum	inj.	2mg/ml	20poja: a200ml	60	op					
9	Ciprofloxacinum	tabl.	500mg	10	30	op					
10	Clarithromycinum	tabl.	500mg	14	10	op					
11	Clarithromycinum	proszek do sporcz.zaw.doust.	250mg/5ml	60ml	10	op					
12	Clarithromycinum	inj.	500mg	1fiolka	30	op					
13	Clindamycin	kaps.	300mg	16	5	op					
14	Lincomycinum	inj.	300mg/ml	1fiolka a2ml	200	op					
15	Nystatinum	tabl.dojeilit.	5000000IU	16	3	op					

16	Linezolidum	inj.	2mg/ml	10w.a 300ml	3	op.					
17	Vancomycinum	inj.	1000mg	5fiolatek z proszkiem do przygot. Infuzji	6	op					
18	Vancomycinum	inj.	500mg	5fiolatek z proszkiem do przygot. Infuzji	10	op					
19	Imipenem/Cilastin	inj.	500mg + 500mg	10fiolatek a 20ml	3	op					
20	Cefiximum	tabl.	400mg	7	10	op					
21	Meropenemum	inj.	1,0g	10fiolatek	10	op					
22	Sulfamethoxazolium+ Trimethoprimum	tabl.	400mg+80mg	10	25	op					
23	Sulfamethoxazolium+ Trimethoprimum	tabl.	800mg+160mg	10	20	op					
24	Sulfamethoxazolium+ Trimethoprimum	zaw.doustna	250mg/5ml	100ml	10	op					
25	Sulfamethoxazolium+ Trimethoprimum	inj.	80mg+16mg/ 5ml	10amp.a 5ml	5	op					
RAZEM											

Część 13

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Dextranum	inj.	40000j 10%	12but.a 250ml	2	op					
2	Glucosum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%	100ml	60	but.					
3	Glucosum	inj.but.stojąca z 2 portami	10%	100ml	60	but.					
4	Glucosum+ natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%+0,9% 2-.1	250ml	480	but.					

5	Glucosum+ natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%+0,9% 2:1	500ml	1400	but.					
6	Glucosum+ natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%+0,9% 1:1	500ml	60	but.					
7	Glucosum+ natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	5%+0,9% 1:1	250ml	40	but.					
8	Mannitolum	inj.	20%	100ml	200	but.					
9	Natrii chlor., kalii chlor., calci chlor.płyn wieloelektrolitowy	inj.but.stojąca z 2 portami		500ml	1000	but.					
10	chlerek sodu, chlerek potasu, dwuwodny chlerek wapnia, sześciowodny chlerek magnezu, trójwodny octan sodu, jednowodna glukoza	inj.		20but.a 250ml	3	op					
11	Levofloxacin Kabi	inj.	500mg/100ml	10but.a100ml	2	op					
12	Natrium chloratum	roztwór do irygacji	0,90%	3000ml worek	180	op					
RAZEM											

Część 14

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Bupivacainum h/chlor.:Haevy	amp. pakowana sterylnie	5mg/ml	10	300	op					
2	Nadroparinum calcium	inj	2850j.m./0,3ml	10amp.strzyk	20	op					
3	Nadroparinum calcium	inj	3800j.m./0,4ml	10amp.strzyk	200	op					
4	Nadroparinum calcium	inj	5700j.m./0,6ml	10amp.strzyk	250	op					
5	Nadroparinum calcium	inj	7600j.m./0,8ml	10amp.strzyk	20	op					
RAZEM											

Część 15

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Enoxaparinum natrium	inj	300mg	1fiolka	1000	op					
RAZEM											

Część 16

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Alprazolamum	tabl.	250mg	30	2	op					
2	Buprenorphinum	system transdermalny	0,035mg/h (20mg)	5plastrów	40	op					
3	Buprenorphinum	system transdermalny	0,0525mg/h (30mg)	5plastrów	2	op					
4	Diazepamum	tabl.	5mg	20	20	op					
5	Diazepamum	inj.	5mg/ml	5amp.a 2ml	80	op					
6	Diazepamum	mikrowlewką doodbyt.	2mg/ml	5wlewk a 2,5ml	3	op					
7	Estrazolamum	tabl.	2mg/ml	20	100	op					
8	Fentanylum	inj.i.m., i.v., s.c., zewnątrżoponowo, podpajęczynówkowo	0,1mg/2ml	50amp.a 2ml	40	op					
9	Ketaminum	inj.	10mg/ml	5fiolek a 20ml	5	op					
10	Midazolamum	inj.	1mg/ml	10amp.a 5ml	80	op					
11	Midazolamum	inj.	5mg/ml	10amp.a 1ml	1	op					
12	Midazolamum	tabl.	7,5mg	10	60	op					
13	Morphimum	inj.	10mg/ml	10amp.a 1ml	40	op					
14	Morphimum	inj.	20mg/ml	10amp.a 1ml	70	op					
15	Oxycodoni hydrochlor.	inj.	10mg/ml	10amp.a 1ml	40	op					
RAZEM											

Część 17

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Preparat do żywienia pozajelitowego - worek 3 komorowy (aminokwasy +glukoza + emulsja tłuszczowa: średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olej sojowy (40%LCT) oraz <u>triglicerydy kwasów Omega 3</u> , zawierający cynk, 48 g aminokwasów, 150 g glukozy, 6,8 g azotu, o kaloryczności 1265 kcal do podażi drogą żył centralnych o poj. 1250 ml	worek 3-komorowy	1250 ml	5	3	op					
2	Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego z emulsją MCT/LCT oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 40 g aminokwasów, 80 g glukozy, 5,7 g azotu, o kaloryczności 955 kcal, o poj. ok. 1250ml do podażi drogą żył obwodowych	worek 3-komorowy	1250ml	5	3	op					
3	Worek do żywienia pozajelitowego - skład: (aminokwasy +glukoza + emulsja tłuszczowa: średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olej sojowy (40%LCT) oraz <u>triglicerydy kwasów Omega 3</u> , zawierający cynk, 35,0 g aminokwasów, 90 g glukozy, 5 g azotu, o kaloryczności 740 kcal do podażi drogą żył centralnych o poj. 625 ml	worek 3-komorowy	625ml	5	3	op					
4	Kompletna normokaloryczna (1 kcal/1 ml) dieta do żywienia dojelitowego bez błonnika. Zawiera duże ilości oleju rybiego bogatego w kwasy ω-3 (EPA + DHA: 0.05 g /100 ml) oraz 15% MCT. Niska, fizjologiczna osmolalność: 200 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgębnik. Opakowanie 1000 ml	worek	1000ml	8szt	8	op					

5	Kompletna wysokokaloryczna (1,5 kcal/1 ml) i wysokobiałkowa (7,5 g /100 ml) dieta do żywienia dojelitowego, bez bionnika. Zawiera duże ilości oleju rybiego bogatego w kwasy ω-3 (EPA + DHA: 0,21 g / 100 ml) oraz 51% MCT. Niska, fizjologiczna osmolalność: 345 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgłębnik. Opakowanie 1000 ml	worek	1000ml	8szt	6	op				
6	Kompletna wysokokaloryczna (1,5 kcal/1 ml) i wysokobiałkowa (7,5 g /100 ml) dieta do żywienia dojelitowego, z bionnikiem (2 g /100 ml). Zawiera duże ilości oleju rybiego bogatego w kwasy ω-3 (EPA + DHA: 0,21g / 100 ml) oraz 51% MCT. Osmolalność: 440 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgłębnik. Opakowanie 500 ml	butelka	500ml	12szt.	6	op				
7	Kompletna normokaloryczna (1 kcal/1 ml) dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów z nietolerancją glukozy, zawierająca węglowodany złożone pozyskane z tapioki, wysoka zawartość oleju rybiego (EPA + DHA: 0,18 g/100). Niska, fizjologiczna osmolalność: 215 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgłębnik. Opakowanie 500 ml	butelka	500ml	12szt.	6	op				
8	Kompletna wysokokaloryczna (1,32kcal/1 ml) dieta do żywienia dojelitowego dla pacjentów z niewydolnością wątroby, w której aminokwasy rozgałęzione stanowią 40% aminokwasów z dużą zawartością MCT (50% tłuszczu stanowią MCT - 2,9g 100 ml) o czeokoladowym smaku. Niska osmolalność: 395 mOsm/l. Do stosowania doustnie jak i przez zgłębnik. Opakowanie 500 ml	butelka	500ml	12szt.	3	op				
9	Glucosum	inj.;but.;stojąca z 2 portami	5%	250ml	500	but.				
10	Glucosum	inj.;but.;stojąca z 2 portami	5%	500ml	2000	but.				
11	Glucosum	inj.;but.;stojąca z 2 portami	10%	500ml	600	but.				
12	Aqua pro inj.	inj.;but.;stojąca z 2 portami		100ml	480	but.				
13	Aqua pro inj.	inj.;but.;stojąca z 2 portami		500ml	300	but.				
14	Natrium chloratum	inj.;but.;stojąca z 2 portami	0,90%	1000ml	1100	but.				

15	Natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	0,90%	500ml	8000	but.				
16	Natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	0,90%	250ml	2500	but.				
17	Natrium chloratum	inj.but.stojąca z 2 portami	0,90%	100ml	5000	but.				
18	Płyn wieloelektrolitowy izotoniczny, izojonowy buforowany octanami i jablczanami	inj.		250ml	260	but.				
19	Płyn wieloelektrolitowy izotoniczny, izojonowy buforowany octanami i jablczanami(lub cytrynianami)	inj.		500ml	4500	but.				
20	Kalium chloratum w NaCl	inj.	0,3%	500ml	20	but.				
21	Kalium chloratum w NaCl	inj.	0,15%	500ml	20	but.				
RAZEM										

Część 18

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Nutrison Standard	butelka		1000ml	10	op					
2	Nutrison Diason	worek		1000ml	50	op					
3	Nutrison Cubison	butelka		1000ml	1400	op					
4	Nutridrink Skin Repair	butelka		4x200ml	5	op					
5	Nutrison Advanced Peptisorb	butelka		500ml	10	op					
6	Bebilion Pepti I	proszek		400g	5	op					
7	Bebilion Pepti II	proszek		400g	2	op					
8	Bebilion Nenatal	proszek		400g	3	op					
RAZEM											

Część 19

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.n.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	Preparat do żywienia pozajelitowego-worek 2 komorowy(aminokwas+glukoza)zawier.48g aminokwasów,150g glukozy o kaloryczności 792kcal,zawartość N=6,8g do podażi drogą żył centralnych	worek 2-komorowy	1000ml	5 szt.a 1000ml	4	op.					
2	Preparat do żywienia pozajelitowego - worek 2 komorowy (aminokwasy +glukoza) zawierający 40g aminokwasów, 80 g glukozy, 5,7 g azotu, o kaloryczności 480 kcal do podażi drogą żył centralnych i obwodowych	worek 2-komorowy	1000ml	5 szt.a 1000ml	4	op					
3	Preparat do żywienia pozajelitowego - worek 3 komorowy (aminokwasy +glukoza + emulsja tłuszczowa: średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olej sojowy (40%LCT) oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 48 g aminokwasów, 150 g glukozy, 6,8 g azotu, o kaloryczności 1265 kcal do podażi drogą żył centralnych o poj. 1250 ml	worek 3-komorowy	1250 ml	5 szt.a 1250ml	4	op					
4	Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego z emulsją MCT/LCT oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 40 g aminokwasów, 80 g glukozy, 5,7 g azotu, o kaloryczności 955 kcal, o poj. ok. 1250ml do podażi drogą żył obwodowych	worek 3-komorowy	1250ml	5 szt.a 1250ml	4	op					

5	Worek do żywienia pozajelitowego - skład: (aminokwasy +glukoza + emulsja tłuszczowa: średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olej sojowy (40%LCT) oraz triglicerydy kwasów Omega 3, zawierający cynk, 35,0 g aminokwasów, 90 g glukozy, 5 g azotu, o kaloryczności 740 kcal do podaży drogą żył centralnych o poj. 625 ml	worek 3-komorowy	625ml	5 szt.a 625ml	4	op					
6	Koncentrat 9 podstawowych pierwiastków śladowych : Fe, Zn, Mn, Cu, F, Cr, Mo, Se, J do żywienia pozajelitowego	inj.		5amp.a 10ml	20	op					
7	Preparat wielowitaminowy kompletny (13 witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach	inj.		10fiolek a 5ml	20	op					
8	Zbilansowany 10% roztwór aminokwasów z elektrolitami, zawierający 42% aminokwasów niezbędnych oraz 20% aminokwasów o łagodnych rozgałęzionych, zawierający wzorzec aminokwasów umożliwiający podaż dla dzieci od 3 roku życia, o zawartości azotu =15,8g/l, zawierający fosforany w ilości 10 mmol/l 500 ml	roztwór do infuzji	500ml	10	1	op					
9	10% roztwór aminokwasów typu hepa, zawierający 15,3 gN/l, oraz aminokwasów aromatycznych w ilości 8,8% 500 ml	roztwór do infuzji	500ml	10	1	op					
RAZEM											

Część 20

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
-----	----------------------	--------	-------	--------------	----------	------	------------	-----	---------------	----------------	---

1	Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), przeznaczona do żywienia drogą doustną dla dzieci powyżej 1 roku życia. Zawiera taurynę, karnitynę oraz inozytol . Nie zawiera wolina od laktazy. Osmolarność 400 mosmol/l, o smaku bananowym lub truskawkowym, w opakowaniach o objętości 200 ml	phyn		200ml	40	op							
2	Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), normobiałkowa (15% energii pochodzenia białkowego) przeznaczona do żywienia drogą doustną. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktazy. Osmolarność do 420 mosmol/l, smakowa (smak: wiśnia, karmel, banan), w butelkach plastikowych o objętości 200 ml.	phyn		200ml	20	op							
3	Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (10g białka/100 ml) przeznaczona do żywienia drogą doustną. Nie	phyn		200ml	20	op							
4	Zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie do żywienia pozajelitowego	fiol. (liofilizat)		10 fiolek po 10ml	10	op							
5	Zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (z wit. K) do żywienia pozajelitowego	amp.		10amp. po 10ml	10	op							
6	Koncentrat 20g /100ml zawiera 8,2 g alaniny i 13,46 g glutaminy	inj. iv. (koncentrat); fiol.		100ml	40	op							
7	10% emulsja wysoko oczyszczonego oleju rybiego 100 ml	emulsja		100ml	30	op							
8	Emulsja tłuszczowa LCT - 20%	emulsja		10 but. szkl. po 500ml	1	op							
9	10% emulsja wysoko oczyszczonego oleju rybiego 100 ml	emulsja		100ml	20	op							

10	<p>Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 2 kcal/ml, bogatobiałkowa - 20% energii białkowej; zawierająca białko mleka, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bogatoreszkowa, niskosodowa o osmolarności 420 mosmol/l, zawartość węglowodanów nie więcej niż 16,7g/100ml - 33,5% energii z węglowodanów, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną</p>	phyn			500 ml	20	op											
11	<p>Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, normobiałkowa, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezreszkowa, o osmolarności do 330 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną</p>	phyn			500ml	20	op											
12	<p>Kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, hiperkaloryczna, bogatobłonnikowa o osmolarności 345 mosmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną</p>	phyn			500ml	20	op											
RAZEM																		

Część 21

L.P	nazwa międzynarodowa	postać	dawka	ilość w opak	zapotrz.	j.m.	cena netto	VAT	wartosc netto	wartosc brutto	nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) lub kod EAN
1	loversolum	r-r do wstrzyk.	350mg jodu/ml but.50ml	25	6	op					
2	loversolum	r-r do wstrzyk.	350mg jodu/ml but.100ml	10	10	op					
3	loversolum	r-r do wstrzyk.	350mg jodu/ml but.200ml	10	10	op					
4	loversolum	r-r do wstrzyk.	350mg jodu/ml but.500ml	10	7	op					
RAZEM											

Anna Kolasowska
maszyna
Amacji