
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa siłowni zewnętrznej
ADRES INWESTYCJI: Hopowo
NAZWA INWESTORA: GMINA SOMONINO
ADRES INWESTORA: UL. CEYNOWY 21, 83-314 SOMONINO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul.
Jarosława Iwaszkiewicza 5c/7; 81-597 Gdynia

DATA OPRACOWANIA: 09.02.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.02.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DOSTAWA ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY			
1 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - orbitrek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - twister + wahadło	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - wioślarz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - tablica regulaminowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - MATA PRZEROSTOWA			
5 d.2	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) pow. 73,5 m2 gr. 5 cm	m3		
		1,83	m3	1,830	
				RAZEM	1,830
6 d.2	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,83	m3	1,830	
				RAZEM	1,830
7 d.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m3		
		1,83	m3	1,830	
				RAZEM	1,830
8 d.2		Utylizacja nawierzchni 1,83 m3 (przelicznik 1,6t)	t		
		3	t	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		73,5	m2	73,500	
				RAZEM	73,500
10 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej - MATA PRZEROSTOWA	m2		
		73,5	m2	73,500	
				RAZEM	73,500
11 d.2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		73,5	m2	73,500	
				RAZEM	73,500
3		OBRZEŻA BETONOWE			
12 d.3	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
13 d.3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		3,48	m3	3,480	
				RAZEM	3,480

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km Krotność = 19	m3		
		3,48	m3	3,480	
				RAZEM	3,480
15 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja materiału z korytowania 3,48 m3 (przelicznik 1,6)	t		
		5,56	t	5,560	
				RAZEM	5,560
16 d.3	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła (0,05 m3 na 1mb)	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
17 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000