Profil – DL_Maćków
km 0+000.00 do km 0+490.00
Skala pozioma 1:1000
Skala pionowa 1:100
Przeskalowanie pionowe 5


Groga Gminna
Pikieta=0+002.9m
Granica pasa drogowego
L: 9.836m
R: 200.000m
T: 0.060m
D: 4.920m
Pikieta=0+008.3m
Początek oprcowania
Pikieta=0+006.5m
Istn. Przepust do oczyszczenia
Km=0+006.98
Rz=273.75m
273.13
2.0%
2.9%
Pikieta=0+044.1m
Plac Składowy Prawy
Zjazd gosp. Lewy
km 0+059.32
L: 15.036m
R: 2500.000m
T: 0.011m
D: -7.526m
Pikieta=0+086.2m
Wodopust L=5m
2.3%
Pikieta=0+136.8m
Istn. sieć gazowa gnB75-brak kolizji z robotami
Pikieta=0+139.2m
Wodopust L=5m
Pikieta=0+140.5m
Początek odc. z płyt
L: 20.866m
R: 300.000m
T: 0.182m
D: 10.492m
9.3%
10.3%
7.5%
2.1%
L: 18.931m
R: 350.000m
T: 0.129m
D: -9.502m
300.00
299.00
298.00
297.00
296.00
295.00
294.00
293.00
292.00
291.00
290.00
289.00
288.00
287.00
286.00
285.00
284.00
283.00
282.00
281.00
280.00
279.00
278.00
277.00
276.00
275.00
274.00
273.00
272.00
POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety	273.85	273.79	273.75	273.77	273.83	274.04	274.33	274.62	274.92	275.21	275.41	275.50	275.76	275.81
Rzędne istniejące	273.85	273.60	273.56	273.64	273.76	274.01	274.28	274.58	274.87	275.19	275.39	275.48	275.71	275.75
Różnice rzędnych	0.00	0.18	0.19	0.13	0.07	0.03	0.05	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.06
Odległości	00.00	02.98	06.98	10.00	12.82	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	66.98	70.00	80.00	82.02

Rzędne niwelety	275.99	276.22	276.45	276.69	276.92	277.15	277.31	277.40	277.91	278.52	278.74	279.67	280.60	281.62
Rzędne istniejące	275.91	276.13	276.39	276.65	276.90	277.06	277.22	277.33	277.69	278.16	278.28	279.10	280.07	280.81
Różnice rzędnych	0.08	0.09	0.06	0.04	0.02	0.09	0.08	0.07	0.22	0.36	0.46	0.57	0.53	0.81
Odległości	90.00	00.00	10.00	20.00	30.00	40.00	46.75	50.00	60.00	67.62	70.00	80.00	90.00	00.00

Rzędne niwelety	282.65	283.68	284.66	285.41	286.16	286.64	286.90	287.40	287.55	287.65	287.86	288.07	288.28
Rzędne istniejące	281.66	282.74	283.76	284.58	285.43	285.89	286.18	286.76	286.96	287.12	287.35	287.60	287.85
Różnice rzędnych	0.99	0.94	0.90	0.83	0.74	0.74	0.72	0.65	0.59	0.53	0.51	0.47	0.44
Odległości	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	56.24	60.00	70.00	75.17	80.00	90.00	00.00	10.00

Elementy niwelety
i=-2.00% L=2.98m
R=200.00m L=9.84m
L=54.17m i=2.92%
R=2500.00m L=15.04m
L=64.74m i=2.32%
R=300.00m L=20.87m
L=24.07m i=9.31%
L=36.20m i=10.33%
L=28.35m i=7.54%
R=350.00m L=18.93m
L=54.28m i=2.11%

Elementy trasy
PROSTA L=9.50m
ŁUK POZIOMY R=15.00m L=20.95m
PROSTA L=2.52m
ŁUK POZIOMY R=300.00m L=38.90m
PROSTA L=82.64m
ŁUK POZIOMY R=70.00m L=28.04m
PROSTA L=7.06m
ŁUK POZIOMY R=75.00m L=24.34m
PROSTA L=9.40m
ŁUK POZIOMY R=70.00m L=21.28m
PROSTA L=13.40m
PROSTA L=18.10m
ŁUK POZIOMY R=260.00m L=11.36m

Kilometraż
0+000
0+100
0+200
0+300

297x1375


L: 29.598m
R: 2500.000m
T: 0.044m
D: 14.815m
L: 17.190m
R: 2500.000m
T: 0.015m
D: 8.612m
L: 41.172m
R: 2500.000m
T: 0.085m
D: 20.639m
L: 19.745m
R: 1500.000m
T: 0.033m
D: -9.900m
L: 25.779m
R: 800.000m
T: 0.104m
D: 12.944m
3.3%
0.6%
3.3%
4.9%
3.6%
321.00
320.00
319.00
318.00
317.00
316.00
315.00
314.00
313.00
312.00
311.00
310.00
309.00
308.00
307.00
306.00
305.00
304.00
303.00
302.00
301.00
300.00
299.00
298.00
297.00
296.00
295.00
294.00
293.50
POZIOM ODNIESIENIA
R=2500.00m L=29.60m
L=99.81m i=3.30%
R=2500.00m L=17.19m
L=27.89m i=3.98%
L=0.15m i=3.27%
R=2500.00m L=41.17m
L=29.70m i=4.92%
R=1500.00m L=19.74m
L=31.34m i=3.60%
R=800.00m L=25.78m
PROSTA L=89.87m
ŁUK POZIOMY R=350.00m L=37.63m
PROSTA L=10.36m
ŁUK POZIOMY R=600.00m L=25.63m
PROSTA L=4.20m
ŁUK POZIOMY R=350.00m L=9.20m
PROSTA L=29.33m
ŁUK POZIOMY R=260.00m L=22.14m
PROSTA L=6.88m
ŁUK POZIOMY R=150.00m L=24.68m
PROSTA L=74.12m
ŁUK POZIOMY R=260.00m L=25.44m
0+400
0+500
0+600

288.49	288.08	0.41	20.00
288.69	288.30	0.39	29.45
288.71	288.32	0.39	30.00
288.94	288.54	0.40	40.00
289.21	288.76	0.45	50.00
289.49	289.03	0.47	59.05
289.53	289.06	0.47	60.00
289.85	289.39	0.46	70.00
290.18	289.72	0.46	80.00
290.51	290.01	0.50	90.00
290.84	290.32	0.53	00.00
291.17	290.65	0.52	10.00
291.50	290.99	0.51	20.00
291.83	291.32	0.51	30.00
292.16	291.63	0.53	40.00
292.49	291.90	0.59	50.00
292.78	292.15	0.63	58.85
292.82	292.18	0.64	60.00
293.17	292.48	0.70	70.00
293.41	292.71	0.70	76.04
293.57	292.88	0.69	80.00
293.96	293.32	0.65	90.00
294.36	293.76	0.60	00.00
294.52	293.92	0.61	04.09
294.73	294.12	0.61	10.00
295.10	294.43	0.66	20.00
295.51	294.77	0.73	30.00
295.96	295.24	0.72	40.00
296.21	295.49	0.72	45.26
296.45	295.71	0.74	50.00
296.94	296.17	0.76	60.00
297.43	296.64	0.79	70.00
297.67	296.88	0.80	74.96
297.91	297.12	0.79	80.00
298.34	297.62	0.72	90.00
298.52	297.85	0.67	94.70
298.71	298.10	0.61	00.00
299.07	298.62	0.45	10.00
299.43	299.18	0.25	20.00
299.65	299.47	0.17	26.05
299.80	299.67	0.12	30.00
300.27	300.20	0.07	40.00
300.87	300.79	0.08	50.00

Profil – DL_Maćków
km 0+490.00 do km 1+116.95
Skala pozioma 1:1000
Skala pionowa 1:100
Przeskalowanie pionowe 5



L: 17.883m R: 500.000m T: 0.080m D: -8.977m
L: 22.096m R: 500.000m T: 0.122m D: -11.052m
L: 21.224m R: 450.000m T: 0.125m D: 10.617m
L: 22.767m R: 800.000m T: 0.081m D: -11.392m
L: 20.787m R: 800.000m T: 0.068m D: 10.401m
L: 32.210m R: 1500.000m T: 0.087m D: 16.152m
L: 35.024m R: 800.000m T: 0.192m D: -17.544m
Zjazd nr 2 km 0+690.01
Zjazd nr 1 km 0+690.00
Pikieta=0+700.5m Koniec odcinka z płyt
Pikieta=0+750.0m Początek rowu lewego
Km=0+754.68 Rz=305.50m
Pikieta=0+803.4m Istn. Przepust do remontu ø600
Km=0+804.60 Rz=304.98m
Pikieta=0+990.0m Koniec rowu lewego
6.8%
3.2%
1.2%
1.0%
3.5%
2.1%
2.9%
0.7%
1.2%
1.3%
3.3%
3.3%
4.7%
5.5%
5.0%
1.1%
304.60
304.05
303.97
304.60
305.18
305.53
305.81
306.62
308.27
309.76
koryto krakowskie
na podsypcem cementowo-piaskowej (1:3) gr. 10 cm
300.99 301.55 302.24 302.92 303.10 303.55 303.98 304.00 304.31 304.63 304.96 305.23 305.28 305.48 305.50 305.47 305.46 305.35 305.24 305.12 305.01 305.00 304.98 305.01 305.24 305.26 305.60 305.78 305.94 306.17 306.26 306.28 306.35 306.42 306.42 306.55 306.81 306.83 307.14 307.47 307.63 307.81 308.20 308.67 309.04 309.20 309.74 310.29 310.44 310.80 311.19 311.46 311.58 311.60 311.71 311.82 311.92 312.03
300.87 301.29 301.95 302.74 303.02 303.64 303.84 303.86 304.19 304.53 304.84 305.09 305.13 305.37 305.41 305.43 305.43 305.38 305.21 305.14 305.01 305.00 304.96 305.01 305.17 305.18 305.49 305.66 305.83 306.07 306.17 306.19 306.29 306.39 306.39 306.43 306.61 306.64 307.02 307.42 307.62 307.82 308.28 308.80 309.21 309.37 309.94 310.36 310.44 310.63 311.31 312.19 312.49 312.45 312.28 312.29 311.71 311.81
0.12 0.26 0.29 0.17 0.08 -0.09 0.14 0.14 0.12 0.10 0.12 0.14 0.15 0.11 0.08 0.04 0.04 -0.03 0.02 -0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.07 0.08 0.11 0.12 0.11 0.09 0.09 0.09 0.06 0.03 0.03 0.12 0.20 0.19 0.12 0.05 0.01 -0.01 -0.08 -0.13 -0.16 -0.17 -0.19 -0.07 0.00 0.17 -0.12 -0.74 -0.91 -0.84 -0.57 -0.48 0.21 0.22
L=30.80m i=6.84%
R=500.00m L=17.88m
L=37.93m i=3.25%
R=500.00m L=22.10m
L=38.80m i=-1.17%
R=450.00m L=21.22m
L=14.61m i=3.55%
R=800.00m L=22.77m
L=21.94m i=0.70%
R=800.00m L=20.79m
L=24.31m i=3.30%
R=1500.00m L=32.21m
L=25.61m i=5.45%
R=800.00m L=35.02m
L=58.09m i=1.07%
PROSTA L=18.93m
ŁUK POZIOMY R=260.00m L=20.23m
PROSTA L=49.70m
ŁUK POZIOMY R=450.00m L=73.06m
PROSTA L=50.47m
ŁUK POZIOMY R=260.00m L=21.92m
PROSTA L=6.44m
ŁUK POZIOMY R=260.00m L=24.99m
PROSTA L=72.77m
ŁUK POZIOMY R=350.00m L=17.69m
PROSTA L=22.56m
ŁUK POZIOMY R=101.00m L=42.25m
51.82 60.00 70.00 80.00 82.63 90.00 00.00 00.51 10.00 20.00 30.00 38.44 40.00 50.00 54.68 60.00 60.54 70.00 80.00 90.00 99.33 00.00 04.60 10.00 20.00 20.56 30.00 35.17 40.00 50.00 57.93 60.00 70.00 79.87 80.00 90.00 00.00 00.66 10.00 20.00 24.97 30.00 40.00 50.00 57.18 60.00 70.00 80.00 82.79 90.00 00.00 10.00 17.81 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
0+700
0+800
0+900
1+000


L: 20.224m
R: 1000.000m
T: 0.051m
D: −10.113m
Pikieta=1+109.0m
Istn. Przepust do remontu Ø800
Zjazd nr 3
km 1+091.86
Zjazd nr 4
km 1+116.95
Km=1+086.57
Rz=312.26m
1.0%
312.14
312.20
312.24
312.26
312.25
312.21
312.17
312.08
312.01
311.94
312.01
312.11
312.20
312.21
312.02
311.90
311.74
312.01
0.20
0.19
0.12
0.06
0.04
0.19
0.28
0.34
0.00
R=1000.00m
L=20.22m
L=20.83m
i=−0.96%
PROSTA
L=6.17m
ŁUK POZIOMY
R=130.00m
L=32.60m
PROSTA
L=10.23m
70.00
75.90
80.00
86.57
90.00
96.13
00.00
10.00
16.95
1+100
1+117


Pikieta=1+100.00m
mijanka prawa
Zjazd nr 1
km 0+425.55
Zjazd nr 1
km 0+425.55
Skrzyżowanie
km 0+425.55
niweleta
wykop
nasyp
teren istniejący
teren istn. +1,5m
teren istn. −1,5m
skrzyżowanie – droga tłuczniowa
zjazd lewy – droga tłuczniowa
zjazd prawy – droga tłuczniowa
lokalizacja mijanki
opis z planu sytuacyjnego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

INWESTOR:

PGL LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BRZOZÓW
ul. Moniuszki 25, 36-200 BRZOZÓW
Tel/fax +48 13 43 415 24 +48 13 43 090 53
https://brzozow.krosno.lasy.gov.pl e-mail: brzozow@krosno.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NADLEŚNICTWO BRZOZÓW, LEŚNICTWO DYDNIA
woj. podkarpackie, powiat brzozowski, jedn. ewid. 180203_2 Gmina Dydnia, obręb 0001 Dydnia dz. ewid. 2650, 2647/3, 2648, 2649, 2662, 2661, obręb 0002 Krzemienna dz.ewid. 995, 996, 997, obręb 0008 Krzywe dz. ewid. 1140

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

BUDOWA DROGI DYDNIA "MAĆKÓW" WRAZ Z PLACAMI SKŁADOWYMI

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	BRANŻA: DROGOWA	NR PROJEKTU: 02-1/2022
PODSTAWA OPR.: Umowa nr 271.2.9.2022 z dnia 04.02.2022r.	TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY	NR RYS. 3.1

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKTANT	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09		1:100/1000
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MARCIN BERA	DROGI	MAP/0245/POOD/09		DATA: GRUDZIEŃ 2022