

PRZEDMIAR ROBÓT

45233100-0

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ULIC WANDY-BALICKIEGO W PRZEMYŚLU

ADRES INWESTYCJI: UL. WANDY, UL. BALICKIEGO; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 5 cm wraz z wywozem urobku	m2		
		175	m2	175,00	
				RAZEM	175,00
2 d.1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z podsypką i tawą wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
3 d.1	KNR 2-31 0807-01 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z przygotowaniem do ponownego ułożenia	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.1	KNR 2-01 0206-05 D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3		
		10	m3	10,00	
				RAZEM	10,00
5 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11.10	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do 6 cm wraz z odwozem na odległość do 4 km - Magazyn ZDM	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
6 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, asfaltową mechaniczną śr. gr. 3 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t		
		64	t	64,00	
				RAZEM	64,00
7 d.2	KNNR 6 0309-02 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		850	m2	850,00	
				RAZEM	850,00
3		ELEMENTY ULIC			
8 d.3	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ			
9 d.4	KNNR 6 0101-03 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI wraz z wywozem urobku	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
10 d.4	KNNR 6 0113-02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 20 cm	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
11 d.4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, asfaltową, mechaniczne śr. gr. 4 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t		
		12	t	12,00	
				RAZEM	12,00
12 d.4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		120	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
13 d.4	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamany zagęszczany mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		10	m3	10,00	
				RAZEM	10,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
14 d.5	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu do 10 cm	m2		
		150	m2	150,00	
				RAZEM	150,00
15 d.5	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości i frakcji 2-5	m2		
		150	m2	150,00	
				RAZEM	150,00
16 d.5	KNR 2-31 1406-02 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00