

Zestawienie pomieszczeń

Numer	Nazwa	Poziom	Powierzchnia	Kubatura	Rodzaj podłogi	Nośność podłogi
					podniesionej	podniesionej
CHEMIA FARMACEUTYCZNA - CHEMIA LEKÓW						
1.15	LABORATORIUM DLA DYDAKTYKI (52)	Poziom 1	119.52 m ²	418.34 m ³	ROZBIERALNA	>14 kN/m ² ; >3 kN
1.16	POM. DLA SUB. LOT. (46-A)	Poziom 1	10.66 m ²	37.33 m ³	NIEROZB./SZCZELNA	>14 kN/m ² ; >3 kN
1.17	POKÓJ TECHNIKÓW (50)	Poziom 1	13.36 m ²	46.76 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
1.18	POKÓJ KIEROWNIKA (47)	Poziom 1	20.99 m ²	73.45 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
1.19	POKÓJ ASYSTENTÓW (49)	Poziom 1	21.90 m ²	76.63 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
1.21	LAB. BADAWCZE DLA ASYSTENTÓW I MAGISTRANTÓW (51)	Poziom 1	42.41 m ²	148.42 m ³	ROZBIERALNA	>14 kN/m ² ; >3 kN
CHEMIA FARMACEUTYCZNA - CHEMIA LEKÓW: 6			228.84 m ²	800.93 m ³		
FARMAKOLOGNOZJA						
1.02	LAB. DLA DYDAKTYKI Z PRACOWNIĄ BADAŃ MIKROSKOP. (38-39)	Poziom 1	97.68 m ²	322.36 m ³	ROZBIERALNA	>14 kN/m ² ; >3 kN
1.03	MAGAZYN LEKÓW, ZIÓŁ I ODCZYNNIKÓW (36)	Poziom 1	17.27 m ²	56.99 m ³	NIEROZB./SZCZELNA	>14 kN/m ² ; >3 kN
1.04	LAB.BAD. ASYSTENTÓW I MAGISTRANTÓW (37)	Poziom 1	34.69 m ²	119.81 m ³	ROZBIERALNA	>14 kN/m ² ; >3 kN
1.05	POKÓJ TECHNIKA (35)	Poziom 1	13.25 m ²	46.38 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
1.41	DESTYLATORNIA ZE ZMYWALNIĄ (17)	Poziom 1	20.82 m ²	72.86 m ³	NIEROZB./SZCZELNA	>14 kN/m ² ; >3 kN
1.42	SEKRETARIAT (33)	Poziom 1	12.94 m ²	45.28 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
1.43	POKÓJ KIEROWNIKA (32)	Poziom 1	15.62 m ²	54.68 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
1.44	POKÓJ ASYSTENTÓW (34)	Poziom 1	18.40 m ²	62.52 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
FARMAKOLOGNOZJA: 8			230.67 m ²	780.89 m ³		
FARMAKOLOGIA SPOŁECZNA						
1.34	POKÓJ ASYSTENTÓW (55)	Poziom 1	23.61 m ²	82.62 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
1.35	POKÓJ KIEROWNIKA (53)	Poziom 1	18.79 m ²	65.77 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
FARMAKOLOGIA SPOŁECZNA: 2			42.40 m ²	148.39 m ³		
FARMAKOLOGIA Z FARMAKODYNAMIKĄ						
1.37	POKÓJ KIEROWNIKA (56)	Poziom 1	18.78 m ²	65.73 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
1.38	POKÓJ ASYSTENTÓW (58)	Poziom 1	23.92 m ²	83.56 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
FARMAKOLOGIA Z FARMAKODYNAMIKĄ: 2			42.70 m ²	149.28 m ³		
KOMUNIKACJA						
0.01	HOL WEJŚCIOWY (1-A)	Poziom 0	241.76 m ²	846.16 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
0.03	KOMUNIKACJA (1-B)	Poziom 0	15.46 m ²	54.11 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
0.07	PRZEDSIONEK (1-C)	Poziom 0	6.59 m ²	30.61 m ³	brak	
0.17	WIATROŁAP (1-D)	Poziom 0	14.35 m ²	49.40 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
0.22	KOMUNIKACJA (1-E)	Poziom 0	11.62 m ²	40.67 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
0.24	HOL DLA STUDENTÓW (3)	Poziom 0	113.78 m ²	374.65 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
0.27	KOMUNIKACJA (1-F)	Poziom 0	46.44 m ²	162.54 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
					ROZBIERALNA PRYSZNIC BEZP. NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m ² ; <3kN
0.28	KOMUNIKACJA (1-G)	Poziom 0	108.87 m ²	381.06 m ³		
0.28A	KOMUNIKACJA 1-G2	Poziom 0	5.00 m ²	23.22 m ³	brak	
					ROZBIERALNA PRYSZNIC BEZP. NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m ² ; <3kN
01.01	KOMUNIKACJA (1-H)	Poziom 1	71.57 m ²	234.25 m ³		<14kN/m ² ; <3kN
01.07	KOMUNIKACJA (1-I)	Poziom 1	113.54 m ²	396.76 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
					ROZBIERALNA PRYSZNIC BEZP. NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m ² ; <3kN
01.12	KOMUNIKACJA (1-J)	Poziom 1	62.72 m ²	219.52 m ³		<14kN/m ² ; <3kN
01.24	KOMUNIKACJA (1-K)	Poziom 1	113.11 m ²	395.29 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN
01.36	ŁĄCZNIK (1-L)	Poziom 1	16.13 m ²	36.91 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m ² ; <3kN

KOMUNIKACJA: 14			940.95 m²	3245.15 m³		
OGÓLNE						
0.02	SALA SEMINARYJNA (21-A)	Poziom 0	49.48 m²	173.20 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.04	POM. SOCJALNE SPRZĄTAJĄCYCH	Poziom 0	13.52 m²	47.32 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.05	ŁAZIENKA	Poziom 0	3.91 m²	13.69 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.06	MAG. ŚR. CZYSTOŚCI	Poziom 0	12.20 m²	56.65 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.08	MAG. ODPADÓW MED. I CHEM.	Poziom 0	27.60 m²	126.42 m³	brak	
0.09	KOMORA ŚMIECIOWA	Poziom 0	20.44 m²	94.11 m³	brak	
0.10	POMIESZCZENIE POMP CIEPŁA	Poziom 0	38.88 m²	105.49 m³	brak	
0.11	SALA SEMINARYJNA (21-B)	Poziom 0	49.08 m²	171.78 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.12	WC M-STUD. (5-A)	Poziom 0	4.78 m²	16.72 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.13	WC M-STUD. (5-B)	Poziom 0	4.88 m²	17.08 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.14	WC NIEPEŁNOSP. (8-A)	Poziom 0	8.01 m²	28.04 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.15	SZATNIA (12)	Poziom 0	48.29 m²	169.00 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.16	PORTIERNIA (10)	Poziom 0	10.23 m²	35.80 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.18	POKÓJ ADMINISTRATORA (9)	Poziom 0	10.43 m²	36.50 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.19	SZATNIA (11)	Poziom 0	48.44 m²	169.56 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.20	WC D-STUD. PRZEDSIONEK(4-A)	Poziom 0	4.64 m²	16.23 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.21	WC D-STUD. (4-B)	Poziom 0	9.61 m²	33.63 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.23	SALA SEMINARYJNA (21-C)	Poziom 0	47.96 m²	165.15 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.25	SALA WYKŁADOWA (20)	Poziom 0	105.56 m²	437.98 m³	NIEROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.26	SALA SEMINARYJNA (21-D)	Poziom 0	50.80 m²	177.80 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.30	MAGAZYN SPRZĘTU	Poziom 0	17.48 m²	81.21 m³	brak	
0.31	POM. PRZYŁĄCZA WODY (19C)	Poziom 0	8.87 m²	41.15 m³	brak	
0.32	SKŁAD BUTLI Z GAZEM	Poziom 0	6.66 m²	29.28 m³	brak	
0.33	POM. PRZYŁACZA ENERG. (19-B)	Poziom 0	7.27 m²	33.46 m³	brak	
0.37	POM. TECHNICZNE (19-D)	Poziom 0	7.71 m²	26.99 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.38	ŁAZIENKA M-PERS. (7-A)	Poziom 0	6.71 m²	23.47 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.39	ŁAZIENKA D-PERS. (6-A)	Poziom 0	6.65 m²	23.27 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
1.06	SERWEROWNIA (14)	Poziom 1	21.78 m²	76.24 m³	ROZBIERALNA	>14 kN/m2; >3 kN
1.13	ŁAZIENKA D-PERS. (6-B)	Poziom 1	11.52 m²	40.33 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
1.14	ŁAZIENKA M-PERS. (7-B)	Poziom 1	13.03 m²	45.61 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
1.20	MAGAZYN	Poziom 1	12.66 m²	44.31 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
1.23	POMIESZCZENIE SOCJALNE (18)	Poziom 1	34.07 m²	119.25 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
1.31	WC M-STUD. (5-C)	Poziom 1	3.91 m²	13.70 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
1.32	WC M-STUD. (5-D)	Poziom 1	3.96 m²	13.87 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
1.33	WC NIEPEŁNOSP. (8-B)	Poziom 1	8.01 m²	28.04 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
1.39	WC D-STUD. PRZEDSIONEK(4-C)	Poziom 1	4.64 m²	16.23 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
1.40	WC D-STUD. (4-D)	Poziom 1	9.93 m²	34.77 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
OGÓLNE: 37			753.61 m²	2783.30 m³		
SYNTEZA I TECHNOLOGIA ŚRODKÓW LECZNICZYCH						
1.22	POKÓJ ASYSTENTÓW (42)	Poziom 1	23.61 m²	82.65 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
1.25	LAB. BADAWCZE DLA ASYSTENTÓW I MAGISTRANTÓW (44)	Poziom 1	45.03 m²	157.58 m³	ROZBIERALNA	>14 kN/m2; >3 kN
1.26	SEKRETARIAT (41)	Poziom 1	17.26 m²	60.42 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
1.27	POKÓJ KIEROWNIKA (40)	Poziom 1	21.81 m²	76.35 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
1.28	POKÓJ TECHNIKÓW (43)	Poziom 1	21.42 m²	74.96 m³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
1.29	POM. DLA SUBST. LOT. (46-B)	Poziom 1	9.04 m²	31.64 m³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
1.30	LABORATORIUM DLA DYDAKTYKI (45)	Poziom 1	97.70 m²	322.40 m³	ROZBIERALNA	>14 kN/m2; >3 kN
SYNTEZA I TECHNOLOGIA ŚRODKÓW LECZNICZYCH: 7			235.87 m²	806.01 m³		
TECHNOLOGIA POSTACI LEKU						

0.29	APTEKA SZKOLENIOWA (33)	Poziom 0	53.50 m ²	187.24 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.34	ŚLUZA BRUDNA (31-A)	Poziom 0	13.53 m ²	47.35 m ³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.35	ŚLUZA CZYSTA (31-B)	Poziom 0	13.45 m ²	47.08 m ³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.36	PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW (31)	Poziom 0	32.78 m ²	113.58 m ³	NIEROZB./SZCZELNA	>14 kN/m2; >3 kN
0.40	ŚLUZA (32-A)	Poziom 0	15.58 m ²	54.53 m ³	NIEROZB./SZCZELNA	<14kN/m2; <3kN
0.41	RECEPTURA JAŁOWA (PRAC. MIKROBIOLOG.32)	Poziom 0	27.39 m ²	94.04 m ³	NIEROZB./SZCZELNA	>14 kN/m2; >3 kN
0.42	PRAC. DOSTĘPN. FARMAC. (30)	Poziom 0	32.74 m ²	114.59 m ³	ROZBIERALNA	>14 kN/m2; >3 kN
0.43	LAB. DLA DYDAKTYKI - PRACOW. STAŁEJ POSTACI LEKU (29)	Poziom 0	35.53 m ²	124.35 m ³	ROZBIERALNA	>14 kN/m2; >3 kN
0.44	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY (28)	Poziom 0	17.62 m ²	61.65 m ³	ROZBIERALNA	>14 kN/m2; >3 kN
0.45	LABORATORIUM DLA DYDAKTYKI - PRACOWNIA RECEPTUROWA (27)	Poziom 0	98.40 m ²	344.41 m ³	ROZBIERALNA	>14 kN/m2; >3 kN
0.46	POKÓJ TECHNIKÓW (25)	Poziom 0	15.32 m ²	53.61 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
0.47	LAB. DLA ASYSTENTÓW I MAGISTRANTÓW (26)	Poziom 0	34.67 m ²	121.34 m ³	ROZBIERALNA	>14 kN/m2; >3 kN
1.08	SEKRETARIAT (23)	Poziom 1	12.49 m ²	43.71 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
1.09	POKÓJ KIEROWNIKA (22)	Poziom 1	15.98 m ²	55.91 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
1.10	POKÓJ ASYSTENTÓW (24-A)	Poziom 1	16.83 m ²	58.89 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
1.11	POKÓJ ASYSTENTÓW (24-B)	Poziom 1	16.85 m ²	58.99 m ³	ROZBIERALNA	<14kN/m2; <3kN
TECHNOLOGIA POSTACI LEKU: 16			452.65 m ²	1581.27 m ³		
ŁĄCZNIE POMIESZCZEŃ: 92			2927.69 m ²	10295.21 m ³		