
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ-JEŻYCE - etap III A - pod-
stawa
ADRES INWESTYCJI : 60-846 Poznań, ul. Kochanowskiego 16
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : 60-844 POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA KP POZNAŃ-JEŻYCE - etap III A ZAKRES PODSTAWOWY					
1		Branża Budowlana			
1.1		Pomieszczenie -1.03 - Składnica Akt			
1	d.1. wycena indywidualna	Wyniesienie istniejącego wyposażenia - meble	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1. 0928-04					
1		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
3	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnymi fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa - klasa C - antywłamaniowa (RC-2) , dostosowane do kontroli dostępu	m ²		
d.1. 1103-01					
1		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
4		Montaż siatki zabezpieczającej stalowej w ościeżu okna	m ²		
d.1. 1					
1		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 1202-09					
1		67.92	m ²	67.920	
				RAZEM	67.920
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1		67.92	m ²	67.920	
				RAZEM	67.920
7	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.1. 15-04-00					
1		67.92	m ²	67.920	
				RAZEM	67.920
8	KNR 202-15-	Malowanie podłogi gipsowych farbą gruntującą	m ²		
d.1. 05-03-00					
1		79.92	m ²	79.920	
				RAZEM	79.920
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
d.1. 1505-03					
1		79.92	m ²	79.920	
				RAZEM	79.920
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1		35.18	m ²	35.180	
				RAZEM	35.180
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1. 0815-06					
1		35.18	m ²	35.180	
				RAZEM	35.180
12	KNR 202-15-	Malowanie podłogi gipsowych farbą gruntującą	m ²		
d.1. 05-03-00					
1		35.18	m ²	35.180	
				RAZEM	35.180
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - sufitów	m ²		
d.1. 1505-03					
1		35.18	m ²	35.180	
				RAZEM	35.180
14	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1. 0504-01					
1		35.18	m ²	35.180	
				RAZEM	35.180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.	202 1130-01				
1		35.18	m ²	35.180	
				RAZEM	35.180
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02				
1		37.68	m ²	37.680	
				RAZEM	37.680
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych - PCW z wywinieciem na ściany	m ²		
d.1.	1112-05				
1		35.18+2.16	m ²	37.340	
				RAZEM	37.340
18		Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej okno (plecionka z drutu o średn. 2 mm w ramach z kątownika 30x30 mm, z zamknięciem), podział zgodny z podziałem otworu okiennego, malowana proszkowo na kolor popielaty zbliżony do RAL 7047.	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	wycena indywidualna	Dostawa i montaż systemu przesuwanych regałów. Przeznaczenie: Regały metalowe przesuwne przeznaczone do składowania akt, teczek, segregatorów, kartotek, książek i innej dokumentacji papierowej. Wys. systemu 5 półek o prześwicie 230mm, szer. systemu 3,60 m. Łączna długość półek w całym systemie regałów powinna wynosić min. 340 m. Wykonanie z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją w kąpeli fosforanującej, a następnie malowane proszkowo farbą strukturalną tworząc na powierzchni półek i innych elementów strukturę odporną na ścieranie i nieszkodliwą dla zdrowia - w kolorze jasny popiel - RAL 7047- lub zbliżony. Dokumentacja, którą mają posiadać regały: -instrukcja użytkowania, -atest PZH -deklaracje wykonana zgodnie z polskimi normami, -klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień. -sprawozdanie z badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania, -certyfikat zakładowego systemu zarządzania jakością ISO9001.	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	wycena indywidualna	Dostawa blatu do segregacji akt o grub. min. 3 cm, o wymiarach 200 x 60 cm, mocowanego do ściany, opartego na 2 nogach o wys. 90-95 cm	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż termometru	szt		
d.1.					
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	wycena indywidualna	Dostawa i montaż higrometru	szt		
d.1.					
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23		Dostawa i montaż nawilzacza	szt		
d.1.					
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24		Dostawa i montaż osuszacza	szt		
d.1.					
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 401-01-	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m ³		
d.1.	06-04-00				
1		2.559	m ³	2.559	
				RAZEM	2.559
26	KNR 401-01-	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontener na gruz / śmieci	m ³		
d.1.	08-11-00				
1		2.559	m ³	2.559	
				RAZEM	2.559
27	000-00-00-	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
d.1.	01-00+				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.559	m ³	2.559	
				RAZEM	2.559
1.2		Pomieszczenie -1.04 - Magazyn			
28 d.1. 0928-04 2	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		2.52	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
29 d.1. 0107-02 2	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 27 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m ²		
		0.42	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
30 d.1. 01-02-00 2	KNR 202-08-	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m ²		
		0.84	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
31 d.1. 1103-01 2	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa	m ²		
		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
32 d.1. 1202-09 2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		82.94	m ²	82.940	
				RAZEM	82.940
33 d.1. 202 1134-01 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		82.94	m ²	82.940	
				RAZEM	82.940
34 d.1. 15-04-00 2	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
		82.94	m ²	82.940	
				RAZEM	82.940
35 d.1. 05-03-00 2	KNR 202-15-	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
		82.94	m ²	82.940	
				RAZEM	82.940
36 d.1. 1505-03 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		82.94	m ²	82.940	
				RAZEM	82.940
37 d.1. 202 1134-01 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		22.63	m ²	22.630	
				RAZEM	22.630
38 d.1. 0815-06 2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		22.63	m ²	22.630	
				RAZEM	22.630
39 d.1. 1505-03 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		22.63	m ²	22.630	
				RAZEM	22.630
40 d.1. 01-00+ 2	000-00-00-	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
41 d.1. wycena indywidualna 2		Dostawa i montaż lady podawczej łamanej z panelem frontowym ; wysokość 1,10 cm, szer, 40 cm, dł ok.1,5 m (dokładny wymiar należy ustalić po wykonaniu ścianki bocznej)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Pomieszczenie -1.05 - Pomieszczenie Konserwatora			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	d.1. wycena indywidualna	Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 0-19 d.1. 0928-04 3	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
44	KNNR 2 d.1. 1103-01 3	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
45	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		53.88	m ²	53.880	
				RAZEM	53.880
46	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		53.88	m ²	53.880	
				RAZEM	53.880
47	KNR 202-08- d.1. 15-04-00 3	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
		53.88	m ²	53.880	
				RAZEM	53.880
48	KNR 202-15- d.1. 05-03-00 3	Malowanie podłogi gipsowych farbą gruntującą	m ²		
		53.88	m ²	53.880	
				RAZEM	53.880
49	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
		53.88	m ²	53.880	
				RAZEM	53.880
50	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		12.34	m ²	12.340	
				RAZEM	12.340
51	KNR 2-02 d.1. 0815-06 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		12.34	m ²	12.340	
				RAZEM	12.340
52	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
		12.34	m ²	12.340	
				RAZEM	12.340
53	000-00-00- d.1. 01-00+ 3	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
1.4		Pomieszczenie -1.06 - Magazyn Depozytów			
54	d.1. wycena indywidualna	Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 0-19 d.1. 0928-04 4	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
56	KNNR 2 d.1. 1103-01 4	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnymi fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa - klasa C - antywłamaniowa (RC-2) , dostosowane do kontroli dostępu	m ²		
		1.7	m ²	1.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.700
57	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej okno (plecionka z drutu o średn. 2 mm w ramach z kątownika 30x30 mm, z zamknięciem), podział zgodny z podziałem otworu okiennego, malowana proszkowo na kolor popielaty zbliżony do RAL 7047.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 1202-09			m ²	64.840	
4		64.84			
				RAZEM	64.840
59	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-01			m ²	64.840	
4		64.84			
				RAZEM	64.840
60	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.1. 15-04-00			m ²	64.840	
4		64.84			
				RAZEM	64.840
61	KNR 202-15-	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
d.1. 05-03-00			m ²	64.840	
4		64.84			
				RAZEM	64.840
62	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1. 1505-03			m ²	64.840	
4		64.84			
				RAZEM	64.840
63	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-01			m ²	13.260	
4		13.26			
				RAZEM	13.260
64	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1. 0815-06			m ²	13.260	
4		13.26			
				RAZEM	13.260
65	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1. 1505-03			m ²	13.260	
4		13.26			
				RAZEM	13.260
66	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1. 202 1130-01			m ²	13.260	
4		13.26			
				RAZEM	13.260
67	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1. 1102-02			m ²	13.260	
4		13.26			
				RAZEM	13.260
68	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych - PCW z wywinieciem na ściany	m ²		
d.1. 1112-05			m ²	14.800	
4		14.8			
				RAZEM	14.800
69	000-00-00-	Oplata za wysypisko - utylizacja	m ³		
d.1. 01-00+			m ³	0.300	
4		0.3			
				RAZEM	0.300
1.5		Pomieszczenie -1.08 - Sala Ćwiczeń			
70	d.1. wycena indywidualna	Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0301-01				
5		2.23	m ³	2.230	
				RAZEM	2.230
72	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu	m ²		
d.1.	0107-02				
5		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
73	KNR 202-08-	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m ²		
d.1.	01-02-00				
5		1.9*2	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
74	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	0928-04				
5		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
75	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa	m ²		
d.1.	1103-01				
5		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
76	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
5		84.95	m ²	84.950	
				RAZEM	84.950
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5		84.95	m ²	84.950	
				RAZEM	84.950
78	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.1.	15-04-00				
5		84.95	m ²	84.950	
				RAZEM	84.950
79	KNR 202-15-	Malowanie podłogi gipsowych farbą gruntującą	m ²		
d.1.	05-03-00				
5		84.95	m ²	84.950	
				RAZEM	84.950
80	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
d.1.	1505-03				
5		84.95	m ²	84.950	
				RAZEM	84.950
81	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5		30.95	m ²	30.950	
				RAZEM	30.950
82	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.	0815-06				
5		30.95	m ²	30.950	
				RAZEM	30.950
83	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
d.1.	1505-03				
5		30.95	m ²	30.950	
				RAZEM	30.950
84	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.	0504-01				
5		30.95	m ²	30.950	
				RAZEM	30.950
85	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.	202 1130-01				
5		30.95	m ²	30.950	
				RAZEM	30.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1.	1102-02	zatarte na gładko			
5		30.95	m ²	30.950	
				RAZEM	30.950
87	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych - WYKŁADZINA	m ²		
d.1.	1112-05	SPORTOWA RULONOWA, GUMOWA o grub. min. 10 mm			
5		30.95	m ²	30.950	
				RAZEM	30.950
88	KNR 0-12	Cokoliki z listew podłogowych gr. 30 mm, wysokość 15 cm	m		
d.1.	1119-02				
5		42.4	m	42.400	
				RAZEM	42.400
89	KNR 401-01-	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m ³		
d.1.	06-04-00				
5		6.06	m ³	6.060	
				RAZEM	6.060
90	KNR 401-01-	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m ³		
d.1.	08-11-00				
5		6.06	m ³	6.060	
				RAZEM	6.060
91	000-00-00-	Oplata za wysypisko - utylizacja	m ³		
d.1.	01-00+				
5		6.06	m ³	6.060	
				RAZEM	6.060
1.6		Pomieszczenie -1.10 - Szatnia Męska			
92		Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
d.1.	wycena indy-				
6	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	0928-04				
6		1.7*3	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
94	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0301-01				
6		2.94	m ³	2.940	
				RAZEM	2.940
95	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z	m ²		
d.1.	0107-02	betonu komórkowego grubości 47 cm			
6		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
96	KNR 202-08-	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m ²		
d.1.	01-02-00				
6		1.7*2	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
97	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fa-	m ²		
d.1.	1103-01	brycznie wykończonych - ościeżnica stalowa			
6		1.7*2	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
98	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2			
6		112.94	m ²	112.940	
				RAZEM	112.940
99	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-01				
6		112.94	m ²	112.940	
				RAZEM	112.940
100	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.1.	15-04-00				
6		112.94	m ²	112.940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	112.940
101	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
6		112.94	m ²	112.940	
				RAZEM	112.940
102	KNR 2-02-1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
6		112.94	m ²	112.940	
				RAZEM	112.940
103	NNRNKB-202-1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
6		55.54	m ²	55.540	
				RAZEM	55.540
104	KNR 2-02-0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
6		55.54	m ²	55.540	
				RAZEM	55.540
105	KNR 2-02-1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
6		55.54	m ²	55.540	
				RAZEM	55.540
106	KNR 0-14-2010-04	Zabudowy instalacji sanitarnych z płyt G/k na rusztach metalowych	m ²		
6	KNR 2-02-r.20 z.sz. 5.1. 9929	13.57	m ²	13.570	
				RAZEM	13.570
107	KNR 4-04-0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
6		55.54	m ²	55.540	
				RAZEM	55.540
108	KNR 2-02-1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
6		55.54	m ²	55.540	
				RAZEM	55.540
109	NNRNKB-202-1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
6		55.54	m ²	55.540	
				RAZEM	55.540
110	KNR 0-12-1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
6		55.54	m ²	55.540	
				RAZEM	55.540
111	KNR 0-12-1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
6		31.94	m	31.940	
				RAZEM	31.940
112	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaka do suszenia odzieży wierzchniej z drążkiem i 10 wieszakami	kpl.		
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
6		8.56	m ³	8.560	
				RAZEM	8.560
114	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontener na gruz / śmieci	m ³		
6		8.56	m ³	8.560	
				RAZEM	8.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115	000-00-00- d.1. 01-00+ 6	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		8.56	m ³	8.560	
				RAZEM	8.560
116	kalkulacja in- d.1. dywidualna 6	Dostawa i montaż lustra 40x120 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7		Pomieszczenie -1.12 - Zaplecze Sanitarne			
117	d.1. wycena indy- 7 widualna	Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 0-19 d.1. 0928-04 7	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
119	KNNR-W 3 d.1. 0301-01 7	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		1.47	m ³	1.470	
				RAZEM	1.470
120	KNR 2-02 d.1. 0126-02 7	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 47cm na drzwi do windy	m ³		
		1.9	m ³	1.90	
				RAZEM	1.90
121	KNR 2-02 d.1. 0107-02 7	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m ²		
		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
122	KNR 202-08- d.1. 01-02-00 7	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m ²		
		1.9*2	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
123	d.1. wycena indy- 7 widualna	Rozbiórka istniejących elementów wyposażenia sanitarnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNNR 2 d.1. 1103-01 7	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa	m ²		
		1.9*2	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
125	KNR-W 2-02 d.1. 2003-06 7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z wypełnieniem wełną	m ²		
		19.26	m ²	19.260	
				RAZEM	19.260
126	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		22.15	m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
127	KNR 202-08- d.1. 15-04-00 7	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
		22.15	m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
128	KNR 202-15- d.1. 05-03-00 7	Malowanie podłogi gipsowych farba gruntującą	m ²		
		22.15	m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
129	KNR 2-02 d.1. 1505-03 7	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
		22.15	m ²	22.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22.150
130	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-01				
7		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
131	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.	0815-06				
7		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
132	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.1.	1505-03				
7		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
133	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami białymi matowymi o wymiarach 30x60 cm poziomo, na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	0829-08				
7	z.sz. 5.7.c	58.7	m ²	58.700	
				RAZEM	58.700
134		Dostawa i wbudowanie lustro o wym.60x60 cm (nad każdą umywalką)	szt		
d.1.	wycena indy-				
7	widualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
135	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.	0504-01				
7		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
136	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
d.1.	1101-01				
7		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
137	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.	202 1130-01				
7		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
138	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
7		19.55	m ²	19.550	
				RAZEM	19.550
139	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe HPL z drzwiami	m ²		
d.1.	1029-05				
7		19.65	m ²	19.650	
				RAZEM	19.650
140		Dostawa i montaż wyposażenia kabin sanitarnych - stojak na szczotkę i papier toaletowy+ wieszak podwójny na odzież wierzchnią	kpl.		
d.1.	wycena indy-				
7	widualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
141		Dostawa i montaż dozownika do mydła w płynie (nad każdą umywalką i w każdej kabinie prysznicowej)	szt		
d.1.	wycena indy-				
7	widualna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
142		Dostawa i montaż podajnika ręczników papierowych z koszem o pojemn. 40 l na zużyte ręczniki	kpl.		
d.1.	wycena indy-				
7	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
143		Dostawa i montaż suszarki do włosów (typ basenowy)	szt		
d.1.	wycena indy-				
7	widualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR 401-01-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.	06-04-00				
7		4.44	m ³	4.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.440
145	KNR 401-01-08-11-00-7	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontener na gruz / śmieci	m ³		
		4.44	m ³	4.440	
				RAZEM	4.440
146	000-00-00-01-00-7	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		4.44	m ³	4.440	
				RAZEM	4.440
1.8		Pomieszczenie -1.13 - Toaleta			
147	KNR 0-19-0928-04-8	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
148	d.1. wycena indywidualna-8	Rozbiórka istniejących elementów wyposażenia sanitarnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNNR 2-1103-01-8	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
150	NNRNKB-202-1134-01-8	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		7.02	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
151	KNR 202-08-15-04-00-8	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
		7.02	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
152	KNR 202-15-05-03-00-8	Malowanie podłogi gipsowych farba gruntującą	m ²		
		7.02	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
153	KNR 2-02-1505-03-8	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
		7.02	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
154	NNRNKB-202-1134-01-8	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		3.56	m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
155	KNR 2-02-0815-06-8	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		3.56	m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
156	KNR 2-02-1505-03-8	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
		3.56	m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
157	KNR 2-02-0829-08-8 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		15.44	m ²	15.440	
				RAZEM	15.440
158	d.1. wycena indywidualna-8	Dostawa i wbudowanie lustro o wym.60x60 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
159	KNR 4-04-0504-01-8	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.56	m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
160	KNR 2-02 d.1. 1101-01 8	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
		3.56	m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
161	NNRNKB d.1. 202 1130-01 8	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		3.56	m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
162	d.1. wycena indywidualna 8	Dostawa i montaż wyposażenia kabin sanitarnych - stojak na szczotkę i papier toaletowy+ kosz z klapą o pojemn. 5l. , wieszak podwójny na odzież wierzchnią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
163	d.1. wycena indywidualna 8	Dostawa i montaż podajnika ręczników papierowych z koszem o pojemn. 40 l na zużyte ręczniki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
164	d.1. wycena indywidualna 8	Dostawa i montaż dozownika do mydła w płynie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
165	KNR 0-12 d.1. 1118-03 8	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.56	m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
166	KNR 401-01- d.1. 06-04-00 8	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m ³		
		0.273	m ³	0.273	
				RAZEM	0.273
167	KNR 401-01- d.1. 08-11-00 8	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontener na gruz / śmieci	m ³		
		0.273	m ³	0.273	
				RAZEM	0.273
168	000-00-00- d.1. 01-00+ 8	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		0.273	m ³	0.273	
				RAZEM	0.273
1.9		Pomieszczenie -1.27 - Komunikacja - Część szatni damskiej			
169	KNR 2-02 d.1. 0126-02 9	Otworki (bez nadproży) w ścianach grub 47cm na drzwi	m ³		
		0.73	m ³	0.73	
				RAZEM	0.73
170	KNR 0-19 d.1. 0928-04 9	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		2.62	m ²	2.620	
				RAZEM	2.620
171	KNR 2 d.1. 1103-01 9	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - wraz z kontrolą dostępu	m ²		
		2.62	m ²	2.620	
				RAZEM	2.620
172	KNR 2-02 d.1. 0107-02 9	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Zamorowanie otworki	m ²		
		1.89	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
173	KNR 4-01 d.1. 1202-09 9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		71.01	m ²	71.010	
				RAZEM	71.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
174	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-01					
9		71.01	m ²	71.010	
				RAZEM	71.010
175	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.1. 15-04-00					
9		71.01	m ²	71.010	
				RAZEM	71.010
176	KNR 202-15-	Malowanie podłoży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
d.1. 05-03-00					
9		71.01	m ²	71.010	
				RAZEM	71.010
177	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1. 1505-03					
9		71.01	m ²	71.010	
				RAZEM	71.010
178	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-01					
9		11.49	m ²	11.490	
				RAZEM	11.490
179	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1. 0815-06					
9		11.49	m ²	11.490	
				RAZEM	11.490
180	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1. 1505-03					
9		11.49	m ²	11.490	
				RAZEM	11.490
181	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1. 0504-01					
9		11.49	m ²	11.490	
				RAZEM	11.490
182	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
d.1. 1101-01					
9		11.49	m ²	11.490	
				RAZEM	11.490
183	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1. 202 1130-01					
9		11.49	m ²	11.490	
				RAZEM	11.490
184	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stopnie schodowe	m ²		
d.1. 1118-03					
9		11.49	m ²	11.490	
				RAZEM	11.490
185	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1. 1119-02					
9		17.53	m	17.530	
				RAZEM	17.530
186	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaka do suszenia odzieży wierzchniej z drążkiem i 10 wieszakami	kpl.		
9		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
187	KNR 401-01-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1. 06-04-00					
9		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
188	KNR 401-01-	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontener na gruz / śmieci	m ³		
d.1. 08-11-00					
9		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
189	000-00-00-01-00+ d.1. 9	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
190		Dostawa i montaż lustra 40x120	szt		
d.1. 9		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10		Pomieszczenie -1.28 - Szatnia damska			
191	Kalkulacja indywidualna d.1. 10	Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
192	KNR 0-19 d.1. 0928-04 10	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
193	KNR 4-01 d.1. 1202-09 10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		88.5	m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
194	NNRNKB d.1. 202 1134-01 10	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		88.5	m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
195	KNR 202-08- d.1. 15-04-00 10	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
		88.5	m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
196	KNR 202-15- d.1. 05-03-00 10	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
		88.5	m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
197	KNR 2-02 d.1. 1505-03 10	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		88.5	m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
198	NNRNKB d.1. 202 1134-01 10	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		33.97	m ²	33.970	
				RAZEM	33.970
199	KNR 2-02 d.1. 0815-06 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		33.97	m ²	33.970	
				RAZEM	33.970
200	KNR 2-02 d.1. 1505-03 10	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		33.97	m ²	33.970	
				RAZEM	33.970
201	KNR 4-04 d.1. 0504-01 10	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		33.97	m ²	33.970	
				RAZEM	33.970
202	KNR 2-02 d.1. 1101-01 10	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
		33.97	m ²	33.970	
				RAZEM	33.970
203	NNRNKB d.1. 202 1130-01 10	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		33.97	m ²	33.970	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	33.970
204 d.1. 10	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stopnie schodowe	m ²		
		33.97	m ²	33.970	
				RAZEM	33.970
205 d.1. 10	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		23.54	m	23.540	
				RAZEM	23.540
206 d.1. 10	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
207 d.1. 10	KNR 401-01- 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
208 d.1. 10	000-00-00- 01-00+	Oplata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
209 d.1. 10		Dostawa i montaż lustra 40x120	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11		Pomieszczenie -1.29 - Zaplecze Sanitarne			
210 d.1. 11	KNR 0-19 0928-04	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
211 d.1. 11	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnymi fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
212 d.1. 11	KNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		2.23	m ³	2.230	
				RAZEM	2.230
213 d.1. 11	KNR 2-02 0107-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 28 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m ²		
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
214 d.1. 11	KNR 202-08- 01-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m ²		
		1.7*2	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
215 d.1. 11	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z wypełnieniem wełną	m ²		
		19.61	m ²	19.610	
				RAZEM	19.610
216 d.1. 11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		37.64	m ²	37.640	
				RAZEM	37.640
217 d.1. 11	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		37.64	m ²	37.640	
				RAZEM	37.640
218 d.1. 11	KNR 202-08- 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		37.64	m ²	37.640	
				RAZEM	37.640
219	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
d.1. 11		37.64	m ²	37.640	
				RAZEM	37.640
220	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1. 11		37.64	m ²	37.640	
				RAZEM	37.640
221	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1. 11		19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
222	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1. 11		19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
223	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1. 11		19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
224	KNR 2-02 0829-08 11 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1. 11		71.44	m ²	71.440	
				RAZEM	71.440
225	d.1. wycena indywidualna 11	Dostawa i wbudowanie lustra o wym.60x60 cm (nad każdą umywalką)	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
226	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1. 11		19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
227	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
d.1. 11		19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
228	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1. 11		19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
229	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1. 11		19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	19.490
230	d.1. wycena indywidualna 11	Dostawa i montaż wyposażenia kabin sanitarnych - stojak na szczotkę i papier toaletowy+ wieszak podwójny na odzież wierzchnią	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
231	d.1. wycena indywidualna 11	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie (w kabinach prysznicowych i nad umywalkami)	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
232	d.1. wycena indywidualna 11	Dostawa i montaż podajnika do ręczników papierowych składanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
233	d.1. wycena indywidualna 11	Dostawa i montaż kosza o poj. 40 l. na ręczniki papierowe	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
234	d.1. wycena indywidualna	Dostawa i montaż suszarki do włosów (typ basenowy)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
235	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m ³		
		3.73	m ³	3.730	
				RAZEM	3.730
236	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m ³		
		3.73	m ³	3.730	
				RAZEM	3.730
237	000-00-00-01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		3.73	m ³	3.730	
				RAZEM	3.730
238	KNR-W 2-02-1029-05	Ścianki ustępowe HPL z drzwiami	m ²		
		9.63	m ²	9.630	
				RAZEM	9.630
1.12		Sala odpraw - pom. 1.10 (PARTER)			
239	KNR 4-01-1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		71.05	m ²	71.050	
				RAZEM	71.050
240	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		71.05	m ²	71.050	
				RAZEM	71.050
241	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
		71.05	m ²	71.050	
				RAZEM	71.050
242	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
		71.05	m ²	71.050	
				RAZEM	71.050
243	KNR 2-02-1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		71.05	m ²	71.050	
				RAZEM	71.050
244	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
245	KNR 2-02-0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
246	KNR 2-02-1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
247	KNR 4-04-0504-01	Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.	202 1130-01				
12		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
249	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stopnie schodowe	m ²		
d.1.	1118-03				
12		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
250		Demontaż istniejących rolet	kpl.		
d.1.					
12		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
251	KNR-W 2-02	Montaż rolet okiennych wewnętrznych	szt.		
d.1.	1038-01				
12		Przedmiar dodatkowy			
		1	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
252		Dostawa i montaż uchwyty do rzutnika (rzutnik z demontażu w pom, -1.03)	kpl.		
d.1.					
12		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
253		Dostawa i montaż uchwyty do ekranu (ekran z demontażu w pom, -1.03)	kpl.		
d.1.					
12		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
254		Okablowanie zasilające i sygnałowe do projektora i ekranu projekcyjnego	kpl.		
d.1.					
12		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Branża Sanitarna			
255	KNR 4-02	Demontaż skrzynki hydrantowej ściiennej wraz z wyniesieniem i utylizacją (pom.-1KO 02 , pom. 0.10)	szt.		
d.2	0130-7				
	Norma: KNR 4-02 0130-07, ORG-BUD 1988, biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
256	KNRW 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz z wyniesieniem i utylizacją (pom. - 1.12)	kpl.		
d.2	0521-2				
	Norma: KNR-W 4-02 0521-02, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257 d.2	06 0220-01.01 0 0000-0 KNP 06 0220-01.01 MBiPMB 1987	Demontaż umywalek fajansowych wraz z wyniesieniem i utylizacją	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
258 d.2	KNRW 4-02 0141-1 Norma: KNR-W 4-02 0141-01, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Ro- boty remon- towe instala- cji sanitar- nych (wersja Wacetob 1997r.)	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
259 d.2	06 0219-01.01 0 0000-0 KNP 06 0219-01.01 MBiPMB 1987	Demontaż prysznic, kabiny sanitarnej wraz z wyniesieniem i utylizacją	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
260 d.2	KNRW 4-02 0141-3 Norma: KNR-W 4-02 0141-03, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Ro- boty remon- towe instala- cji sanitar- nych (wersja Wacetob 1997r.)	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
261 d.2	06 0216-01.01 0 0000-0 KNP 06 0216-01.01 MBiPMB 1987	Demontaż miski ustępowej typu "kompakt" wraz z wyniesieniem i utylizacją	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
262 d.2	KNNR 4 0112-1 Norma: KNNR 4 0112-01, Kancelaria Prezesa Ra- dy Ministrów 2001 BIMES: Ins- talacje sani- tarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT , mocowaniem o śr. 20/2,0 mm	m		
	42		m	42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
263 d.2	KNNR 4 0112-2 Norma: KNNR 4 0112-02, Kancelaria Prezesa Ra- dy Ministrów 2001 BIMES: Ins- talacje sani- tarne i sieci zewnątrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych rury wielo- warstwowe PE-RT/AL/PE-RT , mocowaniem o śr. 25/2,5 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
264 d.2	KNNR 4 0106-5 Norma: KNNR 4 0106-05, Kancelaria Prezesa Ra- dy Ministrów 2001 BIMES: Ins- talacje sani- tarne i sieci zewnątrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Rury ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozję o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2, łączonych kształtką- mi zaprasowywanymi przed i za uszczelką z SC Contur firmy Viega systemu Sanpress Inox lub równorzędne, zgodnymi z TB-KOT-2020/1295-1 śr. DN40	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
265 d.2	KNR 34 0101-1 Norma: KNR 0-34 0101- 01, IGM wyd.I 2002 BIMES: Izo- lacje tech- niczne wg technologii Thermaflex	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- wymi gr. 6 mm (C)	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
266 d.2	KNR 34 0101-2 Norma: KNR 0-34 0101- 02, IGM wyd.I 2002 BIMES: Izo- lacje tech- niczne wg technologii Thermaflex korekta	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- wymi gr. 6 mm (C)	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
267 d.2	KNR 34 0101-10 Norma: KNR 0-34 0101- 10, IGM wyd.I 2002 BIMES: Izo- lacje tech- niczne wg technologii Thermaflex	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- wymi gr. 20 mm (N)	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
268 d.2	KNRW 2-15 0137-2 Norma: KNR-W 2-15 0137-02, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Ins- talacje wew- nętrne wod- ociągowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)	Bateria stojąca, jednouchwytowa, umywalkowa,	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
269 d.2	KNRW 2-15 0132-1 Norma: KNR-W 2-15 0132-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Ins- talacje wew- nętrne wod- ociągowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)	Zawór kulowy wodny czerpalny ze złączką do węża 1 1/2"	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
270 d.2	KNRW 2-15 0116-7 Norma: KNR-W 2-15 0116-07, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Ins- talacje wew- nętrne wod- ociągowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
	13		szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
271 d.2	KNRW 2-15 0132-2 Norma: KNR-W 2-15 0132-02, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Ins- talacje wew- nętrne wod- ociągowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) korekta	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm - zawory podumywalkowe	szt.		
	13		szt.	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
272 d.2	KNRW 2-15 0116-6 Norma: KNR-W 2-15 0116-06, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
273 d.2	KNR 35 0113-2 Norma: KNR 0-35 0113-02, IGM wyd.I 2002 BIMES: Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I	Zawory spustowe do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
274 d.2	KNNR 4 0142-1 Norma: KNNR 4 0142-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Szafki hydrantowe naścienne HP25	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
275 d.2	KNNR 4 0138-1 Norma: KNNR 4 0138-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
276 d.2	KNRW 2-15 0128-2 Norma: KNR-W 2-15 0128-02, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Ins- talacje wew- nętrzne wo- dociągowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) korekta	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
	93		m	93.000	
				RAZEM	93.000
277 d.2	KNR 2-15 0110-1 Norma: KNR 2-15 0110- 01, ORG- BUD wyd.II 1985,biulety- ny do 9 1996 BIMES: Ins- talacje wew- nętrzne wo- dociągowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania korekta	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro- ciąg o śr.do 65 mm)	m		
	93		m	93.000	
				RAZEM	93.000
278 d.2	KNR 2-18 0803-1 Norma: KNR 2-18 0803- 01, ORG- BUD wyd.IV 1993,biulety- ny do 9 1996 BIMES: Ze- wnętrzne sie- ci wodociąg- owe i kana- lizacyjne korekta	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm	odc.20 0m		
	0.93		odc.20 0m	0.930	
				RAZEM	0.930
279 d.2	KNNR 4 0208-3 Norma: KNNR 4 0208-03, Kancelaria Prezesa Ra- dy Ministrów 2001 BIMES: Ins- talacje sani- tarne i sieci zewnątrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	45		m	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
280 d.2	KNNR 4 0208-2 Norma: KNNR 4 0208-02, Kancelaria Prezesa Ra- dy Ministrów 2001 BIMES: Ins- talacje sani- tarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
281 d.2	KNNR 4 0208-1 Norma: KNNR 4 0208-01, Kancelaria Prezesa Ra- dy Ministrów 2001 BIMES: Ins- talacje sani- tarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
282 d.2	KNRW 2-15 0211-1 Norma: KNR-W 2-15 0211-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Ins- talacje wew- nętrzne wo- dociągowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) korekta	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
		15.000000	podej.	15.000	
				RAZEM	15.000
283 d.2	KNNR 4 0222-2 Norma: KNNR 4 0222-02, Kancelaria Prezesa Ra- dy Ministrów 2001 BIMES: Ins- talacje sani- tarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
284 d.2	KNRW 2-15 0211-3 Norma: KNR-W 2-15 0211-03, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	5		podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
285 d.2	KNRW 2-15 0230-2 analog. Norma: KNR-W 2-15 0230-02, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)	Umywalki pojedyncze porcelanowe 55-60 cm z półpostumentem i syfonem	kpl.		
	6		kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
286 d.2	KNR GEBERIT 2-15 0102-1 Norma: KNR 2-15/GEBERIT 0102-01, WACETOB wyd.I 2000 BIMES: Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit	Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
287 d.2	KNR GEBERIT 2-15 0104-1 Norma: KNR 2-15/GEBERIT 0104-01, WACETOB wyd.I 2000 BIMES: Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit	Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
288 d.2	KNR GEBE- RIT 2-15 0105-1 Norma: KNR 2-15/GEBE- RIT 0105-01, WACETOB wyd.I 2000 BIMES: Ins- talacje wew- nętrne sani- tarne syste- mu Geberit	Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
289 d.2	KNNR 4 0234-2 Norma: KNNR 4 0234-02, Kancelaria Prezesa Ra- dy Ministrów 2001 BIMES: Ins- talacje sani- tarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
290 d.2	KNRW 2-15 0218-2 Norma: KNR-W 2-15 0218-02, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Ins- talacje wew- nętrne wo- dociągowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)	Syfony pojedyncze chromowane o śr. 50 mm (do pisuaru)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
291 d.2	KNRW 2-15 0218-1 Norma: KNR-W 2-15 0218-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Ins- talacje wew- nętrne wo- dociągowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)	Odwodnienie liniowe (do prysznicznic dł.90 cm)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
292 d.2	KNRW 2-15 0218-1 Norma: KNR-W 2-15 0218-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Ins- talacje wew- nêtrzne wo- dociagowe, kanalizacyj- ne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)	Wpust podłogowy - przepustowość 40l/min. 100x100	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
293 d.2	KNR 2-17 0204-1 Norma: KNR 2-17 0204- 01, ORG- BUD 1987, biuletyny do 9 1996 BIMES: Ins- talacje wen- tylacyjne i kli- matyzacyjne	Dostawa i montaż : Wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Branża Elektryczna			
3.1		Zakres podstawowy Etap III A - Instalacja siłowa			
3.1.		Instalacja siłowa piwnica pom -1.03, 1.04, -1.05, -1.06, -1.08, -1.10,-1.12, -1.13			
294 d.3. 1.1	KNR 4-03 1003-20	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm	otw.		
		20	otw.	20.000	
				RAZEM	20.000
295 d.3. 1.1	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowej	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
296 d.3. 1.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle	szt		
		20	szt	20	
				RAZEM	20
297 d.3. 1.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt		
		20	szt	20	
				RAZEM	20
298 d.3. 1.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczel- ne	szt		
		20	szt	20	
				RAZEM	20
299 d.3. 1.1	KNNR 5 0404-02	Doposażenie istniejącej rozdzielni na parterze, 1 piętrze i 2 piętrze o dodatko- we aparaty	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
300 d.3. 1.1	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytych bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/750V 3x2, 5 mm2 450	m		
			m	450.0	
				RAZEM	450.0
301 d.3. 1.1	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2	szt		
		10	szt	10.0	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.0
302 d.3. 1.1	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii pomiar awaryjnego wyłączenia zasilania	pkt.		
		23	pkt.	23.000	
				RAZEM	23.000
303 d.3. 1.1	KNP 18 D13 1327-02	Pomiar rezystancji izolacji 1f	odc		
		23	odc	23.000	
				RAZEM	23.000
304 d.3. 1.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		
		23	pomiar .	23.000	
				RAZEM	23.000
3.1. 2		Panele grzewcze IR 0,5m2 do pom. -1.10,-1.12, -1.13			
305 d.3. 1.2	KNNR 5 0404-02	Panel grzewczy IR ścienny 0,5m2	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
3.1. 3		Instalacja siłowa piwnica pom -1.27, -1.28, -1.29			
306 d.3. 1.3	KNR 4-03 1003-20	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
307 d.3. 1.3	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
308 d.3. 1.3	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
309 d.3. 1.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
310 d.3. 1.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
311 d.3. 1.3	KNNR 5 0404-02	Doposażenie istniejącej rozdzielni na w piwnicy o dodatkowe aparaty	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
312 d.3. 1.3	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytych bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/750V 3x2, 5 mm2	m		
		250	m	250.0	
				RAZEM	250.0
313 d.3. 1.3	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2	szt		
		6	szt	6.0	
				RAZEM	6.0
314 d.3. 1.3	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii pomiar awaryjnego wyłączenia zasilania	pkt.		
		9	pkt.	9.000	
				RAZEM	9.000
315 d.3. 1.3	KNP 18 D13 1327-02	Pomiar rezystancji izolacji 1f	odc		
		9	odc	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.000
316 d.3. 1.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 9	pomiar . pomiar .	9.000	
				RAZEM	9.000
3.1. 4		Panele grzewcze IR i mata grzewcza na podłogę pom -1.27, -1.29			
317 d.3. 1.4	KNNR 5 0404-02	Panel grzewczy IR 0,5m2 ścienny 0,5m2 4	szt . szt	4	
				RAZEM	4
318 d.3. 1.4	KNNR 5 0404-02	Mata grzewcza IR 5m2 wraz ze sterownikiem i czujnikiem dla pom. -1.29 1	szt . szt	1	
				RAZEM	1
3.2		Zakres podstawowy Etap III A - Instalacja oświetlenia			
3.2. 1		Instalacja oświetleniowa w piwnicy pom -1.03, 1.04, -1.05, -1.06, -1.08, -1.10,-1.12, -1.13			
319 d.3. 2.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe LED Flat MP 4500 + ramka natynkowa 13	kpl. . kpl.	13	
				RAZEM	13
320 d.3. 2.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe natynkowa LED M Mate 230V 25	kpl. . kpl.	25	
				RAZEM	25
321 d.3. 2.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe natynkowa LED M Mate 24V IP65 wraz z zasilaczem 3	kpl. . kpl.	3	
				RAZEM	3
322 d.3. 2.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe natynkowa LED A4000 5	kpl. . kpl.	5	
				RAZEM	5
323 d.3. 2.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetlenia awaryjnego LUD WD-3 10	kpl. . kpl.	10	
				RAZEM	10
324 d.3. 2.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetlenia awaryjnego LED EW3 6	kpl. . kpl.	6	
				RAZEM	6
325 d.3. 2.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetlenia awaryjnego LED EW4 1	kpl. . kpl.	1	
				RAZEM	1
326 d.3. 2.1	KNNR 5 0503-03	Czujnik obecności 10	kpl. . kpl.	10	
				RAZEM	10
327 d.3. 2.1	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 284	szt. . szt.	284.000	
				RAZEM	284.000
328 d.3. 2.1	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w betonie 71*4	szt . szt	284	
				RAZEM	284
329 d.3. 2.1	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej m	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
330	KNNR 5 d.3. 0302-01 2.1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt		
		7	szt	7	
				RAZEM	7
331	KNNR 5 d.3. 0306-03 2.1	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy IP44	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
332	KNNR 5 d.3. 0306-03 2.1	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - pojedynczy IP44	szt		
		5	szt	5	
				RAZEM	5
333	KNNR 5 d.3. 0205-04 2.1	Przewody kabelkowe układane na betonie, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/750V 4x1,5 mm2	m		
		250	m	250.0	
				RAZEM	250.0
334	KNNR 5 d.3. 0205-04 2.1	Przewody kabelkowe układane na betonie, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2	m		
		450	m	450.0	
				RAZEM	450.0
335	KNNR 5 d.3. 0303-01 2.1	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2	szt		
		12	szt	12	
				RAZEM	12
336	KNNR 5 d.3. 1203-01 2.1	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		280	szt.żył	280.000	
				RAZEM	280.000
337	KNNR 13-21 d.3. 0301-03 2.1	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		22	kpl.po m.	22.000	
				RAZEM	22.000
3.2.	2	Instalacja oświetleniowa piwnica pom 1.27, -1.28, -1.29			
338	KNNR 5 d.3. 0503-03 2.2	Oprawy oświetleniowe LED Flat OP 3600 + ramka natynkowa	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
339	KNNR 5 d.3. 0503-03 2.2	Oprawy oświetleniowe natynkowa LED M Mate 230V	kpl.		
		20	kpl.	20	
				RAZEM	20
340	KNNR 5 d.3. 0503-03 2.2	Oprawy oświetleniowe natynkowa LED M Mate 24V IP65 wraz z zasilaczem	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
341	KNNR 5 d.3. 0503-03 2.2	Oprawy oświetleniowe natynkowa LED A4000	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
342	KNNR 5 d.3. 0503-03 2.2	Oprawy oświetlenia awaryjnego LUD WD-3	kpl.		
		8	kpl.	8	
				RAZEM	8
343	KNNR 5 d.3. 0503-03 2.2	Oprawy oświetlenia awaryjnego LED EW2	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
344	KNNR 5 d.3. 0503-03 2.2	Oprawy oświetlenia awaryjnego LED EW3	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
345	KNNR 5 d.3. 0503-03 2.2	Oprawy oświetlenia awaryjnego LED EW4	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
346	KNNR 5 d.3. 0503-03 2.2	Czujnik obecności	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
347	KNNR 5 d.3. 1201-01 2.2	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		160	szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
348	KNNR 5 d.3. 0301-12 2.2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w betonie	szt		
		40*4	szt	160	
				RAZEM	160
349	KNR 4-01 d.3. 0337-03 2.2	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
350	KNNR 5 d.3. 0302-01 2.2	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt		
		6	szt	6	
				RAZEM	6
351	KNNR 5 d.3. 0306-03 2.2	Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy IP44	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
352	KNNR 5 d.3. 0306-03 2.2	Łącznik pt w puszce instalacyjnej - pojedynczy IP44	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
353	KNNR 5 d.3. 0205-04 2.2	Przewody kabelkowe układane na betonie, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/750V 4x1,5 mm2	m		
		120	m	120.0	
				RAZEM	120.0
354	KNNR 5 d.3. 0205-04 2.2	Przewody kabelkowe układane na betonie, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2	m		
		250	m	250.0	
				RAZEM	250.0
355	KNNR 5 d.3. 0303-01 2.2	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
356	KNNR 5 d.3. 1203-01 2.2	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		160	szt.żył	160.000	
				RAZEM	160.000
357	KNR 13-21 d.3. 0301-03 2.2	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		10	kpl.po m.	10.000	
				RAZEM	10.000
3.3		Zakres podstawowy Etap 3A - Tablice elektryczne			
358	KNNR 5 d.3. 0404-02 3	Tablice Piwnicy RP_-1B" dla Etapu 3A w piwnicy	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1	
				RAZEM	1
4		Branża Teletechniczna			
4.1		Rozbudowa systemu kontroli dostępu o 3 dwustronne przejścia- UNICARD			
359 d.4. 1003-20 1	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm	otw.		
		12	otw.	12.000	
				RAZEM	12.000
360 d.4. 0337-03 1	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowej	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
361 d.4. 0326-01 1	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- nymi w ścianach z cegieł	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
362 d.4. 0114-05 1	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien- nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 20x15	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
363 d.4. 0114-05 1	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien- nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 40x20	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
364 d.4. 0204-01 1	KNR 5	Przewód typu UTP kat. 5e 4x2x0,5mm2	m		
		165	m	165.000	
				RAZEM	165.000
365 d.4. 0302-02 1	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Moduł I/O do sterownika U-700, obsługa do 4 czytników (dwa przejścia dwustronne)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
366 d.4. 0301-02 1	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASR 802M	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
367 d.4. 0114-03 1	KNR AL-01	Montaż obudowy z zasilaczem do kontrolera KD	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
368 d.4. 0109-01 1	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
369 d.4. 0402-01 1	KNR AL-01	Montaż - przycisk ewakuacyjny FP2/GR	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
370 d.4. 0307-02 1	KNR AL-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
371 d.4. 0307-03 1	KNR AL-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi- kującego	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
372 d.4. indywidualna 1	Kalkulacja in-	Konfiguracja i integracja z istniejącym systemem kontroli dostępu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
373	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie do istniejącego serwera systemu kontroli dostępu	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2	45312100-8	Rozbudowa System sygnalizacji pożaru			
374	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm	otw.		
d.4. 1003-20		2	otw.	2.000	
2				RAZEM	2.000
375	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.4. 0337-03		10	m	10.000	
2				RAZEM	10.000
376	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.4. 0326-01		10	m	10.000	
2				RAZEM	10.000
377	KNR AL-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
d.4. 0403-02		2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
378	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych DMP-100 dymu i ciepła	szt.		
d.4. 0401-01		2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
379	KNR AL-01	Montaż wskaźnika zadziałania WZ-100	szt.		
d.4. 0401-01		2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
380	KNR AL-01	Montaż osłony przeciwpyłowej czujek OP-100	szt.		
d.4. 0401-01		2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
381	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - ROP-100	szt.		
d.4. 0402-01		2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
382	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
d.4. 0301-03 + 0306-02		Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynekowych do 2.5 mm ² przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kablowych 2.5 mm ² (3 wyloty)	szt.	4.000	
4				RAZEM	4.000
383	KNR 5-08	Przewody pętlowe YnTKSY ekw 1x2x0,8	m		
d.4. 0204-01		100	m	100.000	
2				RAZEM	100.000
384	KNR 0-36	Uszczelnienie przejść instalacyjnych	szt		
d.4. 1115-01		3	szt	3.000	
2				RAZEM	3.000
385	KNR AL-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)	system		
d.4. 0601-02		1	system	1.000	
2				RAZEM	1.000
386	Kalkulacja własna	Szkolenie personelu z obsługi działania systemu SSP	szt.		
d.4. 2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3		Rozbudowa instalacji monitoringu CCTV			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
387 d.4. 3	KNR AL-01 0501-02	Kamera wewnętrzna kopułowa - DAHUA IPC-HDBW5442E-ZE-2712	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
388 d.4. 3	KNR AL-01 0113-06	Przełącznik sieciowy DAHUA LR2226-24ET	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
389 d.4. 3	KNNR 5 0203-01	Skretka UTP kat. 6	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
390 d.4. 3	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji	linia		
		3	linia	3.000	
				RAZEM	3.000
391 d.4. 3	KNR AL-01 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1.0	system	1.000	
				RAZEM	1.000
4.4		Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu			
392 d.4. 4	KNR 4-03 1003-20	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
393 d.4. 4	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
394 d.4. 4	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
395 d.4. 4	KNNR 5 0203-01	YTDY 8x0,5mm ²	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
396 d.4. 4	KNR AL-01 0106-04	Montaż manipulatora LCD	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
397 d.4. 4	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu- dualna czujka PIR + MW	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
398 d.4. 4	KNR AL-01 0601-02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1	system	1.000	
				RAZEM	1.000
399 d.4. 4	KNR AL-01 0604-04	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.5		Rozbudowa systemu - domofon przy bramie wjazdowej			
400 d.4. 5	Kalkulacja indywidualna	Domofon przy bramie wjazdowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000