

ZAŁĄCZNIK 4: Zestawienie C.O.

Zestawienie grzejników

TYP	DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ	JEDNOSTKA
Grzejniki płytowe – Podłączenie lewe					
Grzejnik 2 - płytowy	400	600	102	1	szt.
Grzejnik 2 - płytowy	800	600	102	1	szt.
Grzejnik 2 - płytowy	1100	600	102	1	szt.
Grzejniki płytowe – Podłączenie prawe					
Grzejnik 1 - płytowy	400	600	60	2	szt.
Grzejnik 1 - płytowy	600	600	60	1	szt.
Grzejnik 2 - płytowy	800	600	102	1	szt.
Grzejnik 2 - płytowy	900	500	102	1	szt.
Grzejnik 2 - płytowy	1000	600	102	1	szt.
Grzejnik 2 - płytowy	1100	500	102	1	szt.
Grzejnik 2 - płytowy	1000	900	102	1	szt.
Grzejniki łazienkowe					
Grzejnik drabinkowy	600	1972	121	2	szt.

Zestawienie rur, kształtek i złączy

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
PERT/Al/PERT				
Rury Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach <div>  </div>	16 x 2,0		299	m
	20 x 2,0		2	m

ZAŁĄCZNIK 4: Zestawienie C.O.



Kształtki

Złączka podejściowa do grzejnika i rozdzielacza

16 - 3/4" w		24	szt.
-------------	--	----	------



Złączka zaprasowywano-nakrętna GW

16 - 1/2" w		2	szt.
-------------	--	---	------



Złączka zaprasowywano-nakrętna GW

16 - 3/4" w		22	szt.
-------------	--	----	------



Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ


16 - 1/2" z		4	szt.
-------------	--	---	------



Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ

20 - 1" z		2	szt.
-----------	--	---	------

ZAŁĄCZNIK 4: Zestawienie C.O.



Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny

Otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 18 mm. Grubość = 25 mm		299	m
Otulina PE, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$	Śred. wewn. = 22 mm. Grubość = 25 mm		2	m

Zestawienie zaworów i armatury

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory

Zawór odcinający RLV-CX prosty

15

1

szt.



Zawór RA-NCX prosty

15

1

szt.



Głowice/Siłowniki

RA 2992, czujnik zdalny 0-2m

1

szt.

ZAŁĄCZNIK 4: Zestawienie C.O.



RAX biały RAL 9010



Katalog neutralny zaworów - konstrukcje typowe

Zawory

Zawór przyłączeniowy kątowny, GZ (2-rur)

15

12

szt.

VK - zbiorczy katalog

Głowice/Siłowniki

Głowica termost. do 165 11 62 (66)

13

szt.