






POZ.10.3 ŚCIANA ŻELB. GR. 40cm (56mb)

KTSO



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

| POZ.                              | NR PRĘCIA | Ø [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ  |        | DŁ. ŁĄCZNA [m] |          |          |
|-----------------------------------|-----------|--------|-------------|--------|--------|----------------|----------|----------|
|                                   |           |        |             | PRĘTÓW | x POZ. |                | A-IIIIN  |          |
|                                   |           |        |             |        |        |                | Ø12      | Ø16      |
| Poz. 10.3 – Ściana żelb. – 1 szt. |           |        |             |        |        |                |          |          |
| 10.3                              | 1         | 16     | 4.970       | 560    | 1      | 560            |          | 2783.20  |
|                                   | 2         | 16     | 3.670       | 560    | 1      | 560            |          | 2055.20  |
|                                   | 3         | 16     | 4.370       | 560    | 1      | 560            |          | 2447.20  |
|                                   | 4         | 12     | 1.140       | 280    | 1      | 280            |          | 319.20   |
|                                   | 5         | 12     | 2.440       | 392    | 1      | 392            |          | 956.48   |
|                                   | 6         | 12     | 65.000      | 54     | 1      | 54             |          | 3510.00  |
|                                   | 7         | 12     | 0.600       | 228    | 1      | 228            |          | 136.80   |
|                                   | 8         | 12     | 2.400       | 500    | 1      | 500            |          | 1200.00  |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m]                 |           |        |             |        |        |                | 6122.48  | 7285.60  |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]           |           |        |             |        |        |                | 0.888    | 1.5/8    |
| MASA [kg]                         |           |        |             |        |        |                | 5436.76  | 11496.68 |
| MASA CAŁKOWITA [kg]               |           |        |             |        |        |                | 16933.44 |          |

BETON C30/37 (B37), W8  
STAL A-IIIIN  
OTULINA 4cm



ENVIROTECH-sp. z o.o.  
ul. J.Kochanowskiego 7  
60-845 Poznań  
tel. 61/657-02-00

NR PROJEKTU:  
RPP/138/20

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
Oczyszczalnia ścieków w Koninie, gm. Lwówek  
dz.nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek  
INWESTOR:  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek

IMIE, NAZWISKO

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Marcin Gzielo  
WKP/0181/PWOK/05

PODPIS:

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Dariusz Siwczak

Tytuł rysunku:

KTSO  
POZ.10.3 ŚCIANA ŻELB.

BRANŻA:

Konstrukcja

STADIUM:  
PW

DATA:  
10.2020

SKALA:  
1:25

FORMAT:  
NR RYSUNKU:  
K13