

LEGENDA / UWAGI:

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI DROGOWEJ
- LINIA NIEZBĘDNA DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
- NAWIERZCHNI JEZDNI SMA 11
- ŚCIEŻKA PIESZO–ROWEROWA AC8S
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA KOSTKA BETONOWA Z FAZĄ – SZARA
- NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWIADUALNYCH I PUBLICZNYCH KOSTKA BETONOWA Z FAZĄ – SZARA
- NAWIERZCHNIA POBOCZA ULEPSZONEGO KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0–31,5mm KOLOR JASNY
- ZIELEŃ
- OŚ DROGI WOJEWÓDZKIEJ

KRAWĘŻNIK BETONOWY typ 20x30x100cm:
- wyniesiony +12cm
- wyniesiony +1cm
- włopiony

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY typ 20x22x100cm:
- wyniesiony +4cm
- KRAWĘDŹ JEZDNI
- KORONA DROGI
- OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm – wyniesione +2cm
- OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm – wyniesione +6cm
- PROJ. BARIERA OCHRONNA

OZNAKOWANIE POZIOME:
- przejscie dla pleszych
- KOSTKA INTEGRACYJNA szerokość 0,5m
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE D400
- PROJEKTOWANE SKARPY skarpy 1:1,5 skarpy 1:1 – umocnione płytami ażurowymi
- PROJ. WPUST ULICZNY
- PROJEKTOWANY MUR OPOROWY – wys. 0,8m z zamontowanym wygrodzeniem U–12a o wys. 1,2m (kolor brązowy)

rura 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurkami o średnicy wewnętrznej 8mm
RHDPEp 110/6,3
RHDPE 40/3,7
RHDPEp 110/6,3

rura 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurkami o średnicy wewnętrznej 8mm
RHDPEp 125/9,2
RHDPE 40/3,7
RHDPEp 125/9,2

P.H.U. "ARCUS 2"
Tadeusz Hoszowski
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 36

INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: TELEKOMUNIKACYJNA

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ I BUDOWĄ KANAŁU KABLOWEGO

RYSUNEK NR: T 1

PROJEKTANT:	INŻ. ADAM WIEJ UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej		SKALA: 1:500
OPRACOWAŁ:	INŻ. RADOSŁAW GAŁAT		DATA: LISTOPAD 2020