

Legionowo, dnia 19 września 2024 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo**

ZPU.272.33.2024

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Legionowie, jednostek organizacyjnych powiatu oraz sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia i udostępnia dokonaną zmianę treści na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.

Pytanie 1

SWZ, Rozdział VIII pkt. 3, Rozdział XI pkt. 8, Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 5 ust. 5 i § 9 ust. 7 - Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu zgodnie z rzeczywistym poborem energii i zmianę tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej SWZ/Umowie § 5 ust. 5 i § 9 ust. 7 na +/- 10% tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 2 w przypadku zamówień na dostawy.

W celu dokładnego skalkulowania oferty, Wykonawca wnosi o określenie przez Zamawiającego gwarantowanego zakresu zamówienia, w znaczeniu minimalnego poboru energii elektrycznej w okresie trwania umowy oraz zakresu opcjonalnego wraz z dookreśleniem zasad korzystania z prawa opcji.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że w celu skalkulowania minimalnego poboru energii elektrycznej w okresie trwania umowy należy przyjąć średnie zapotrzebowanie na energię elektryczną określone w tabeli minus 30%.

Pytanie 2

SWZ, Rozdział VIII pkt. 4 - Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że wskazany wolumen został oszacowany na bazie rzeczywistego zużycia w PPE w ostatnich 6 miesiącach dla obiektów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne i 12 miesięcy dla pozostałych punktów poboru energii. Jednocześnie informujemy, że prowadzimy stałe działania zmierzające do redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez m.in. wymianę źródeł oświetlenia na energooszczędne czy zakup sprzętu teleinformatycznego o wyższych klasach efektywności energetycznej. Obowiązkowy cel całkowitego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w 2023 r. w stosunku do 2022 r. został przez jednostkę zrealizowany, jednak kolejne obniżenie konsumpcji energii w obiektach nie posiadających instalacji fotowoltaicznych będzie bardzo trudne.

Pytanie 3

SWZ, Rozdział VIII pkt. 7 - Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie jednej umowy w cz. 2 i 3 w ramach wszystkich punktów poboru energii elektrycznej, które zostały objęte postępowaniem przetargowym (tj. dla wszystkich podmiotów łącznie)?

Podpisywanie umów przez każdą jednostkę odrębnie może spowodować znaczne opóźnienia w spływaniu dokumentów do Wykonawcy a tym samym przyczynić się do nieterminowego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

Podpisanie jednej umowy znacznie skróci czas oczekiwania na dokumenty oraz umożliwi sprawniejszą obsługę, a także przyspieszy proces parametryzacji umów po stronie Wykonawcy.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekáže stosowne pełnomocnictwa/umocowania do zawierania umów w imieniu jednostek posiadających osobowość prawną?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści SWZ w przedmiotowym zakresie. Wszystkie umowy mogą zostać zawarte w formie elektronicznej co znacznie skróci proces ich zawierania.

Pytanie 4

SWZ, Rozdział XI pkt. 11, Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 9 ust. 8 - Czy Zamawiający mając na względzie charakter fizyczny zamawianych dóbr – sprzedawany prąd elektryczny dostarczany samoczynnie przez linie energetyczne bez konieczności udziału w tym jakichkolwiek pojazdów usunie z SWZ/Umowa par. .. ust. ...? W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi o dokładne wskazanie okoliczności określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z dokładną podstawą prawną, których zaistnienie spowoduje konieczność zastosowania przez Wykonawcę wymagań w szczególności wymienionych w par. 9 ust. 3 (cz. 1, 2 i 4) oraz w par. 10 ust. 3 (cz. 3)? (w kwestionowanych zapisach umownych są zapisy „będzie używał pojazdów samochodowych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz czy zapewni udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w swej flocie pojazdów samochodowych zgodnie z ww. ustawą” – czyli jeżeli nie użytkujemy pojazdów na potrzeby umowy to nie mamy czego składać) Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z konstrukcją opisu przedmiotu zamówienia, przedstawionego przez Zamawiającego w SWZ, nie istnieje prawna oraz faktyczna podstawa do żądania, dysponowania określoną flotą pojazdów niskoemisyjnych przez Wykonawcę. W/w wymóg, nosi w ocenie Wykonawcy, cechy żądania nadmiarowego, naruszającego zasadę adekwatności w stosunku do celu, który ma zostać osiągnięty, poprzez udzielenie określonego rodzajowo, zamówienia publicznego (dostawa energii elektrycznej). Wykonawca wnioskuję więc o usunięcie w/w postanowienia umownego, jako nie znajdującego podstaw w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Brak usunięcia w/w wymogu umownego, uniemożliwi Wykonawcy złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź 4

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez usunięcie ww. wymogów dotyczących elektromobilności z Rozdz. XI ust. 11 oraz z Załącznika nr 2 do SWZ – § 9 ust. 8.

Pytanie 5

SWZ, Rozdział XVI pkt. 1 ppkt. 1) – Prosimy o wskazanie prawidłowej kwoty wadium: 400,00 zł czy cztery tysiące złotych 00/100?

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że wadium dla oferty częściowej nr 1 wynosi - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). W związku z tym Rozdz. XVI ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla oferty częściowej nr 1 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),”

Pytanie 6

SWZ, Rozdział XXV pkt. 3 - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy podpisaną umowę wraz z niezbędnymi danymi i załącznikami lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej.

Pytanie 7

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 3 ust. 1 ppkt 2) oraz § 3 ust. 4 - Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że w celu spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 1 pkt 2 wystarczające będzie wskazanie na fakturze ilości pobranej energii elektrycznej na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za dany okres rozliczeniowy.

Pytanie 8

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 3 ust. 4 - Czy wystarczającym spełnieniem warunku będzie wskazanie w fakturze (na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za dany okres rozliczeniowy) ilość pobranej energii elektrycznej?

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że w celu spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 1 pkt 2 wystarczające będzie wskazanie na fakturze ilości pobranej energii elektrycznej na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za dany okres rozliczeniowy.

Pytanie 9

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 3 ust. 7 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź 9

Zamawiający modyfikują treść § 8 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1.Umowa zostaje zawarta na czas określony z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.”

Pytanie 10

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 3 ust. 8 - Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? Zwracamy uwagę, że w dokumentacji przetargowej nie ma Załącznika nr 2 do umowy (pełnomocnictwo szczegółowe).

Odpowiedź 10

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w par. 3 ust. 8 Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do zgłoszenia w jego imieniu zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Pytanie 11

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 6 ust. 1 - Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy dla każdego PPE wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.

Pytanie 12

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 6 ust. 2 – 3 - Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

Pytanie 13

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 6 ust. 4 dla Cz. 1, 2 i 4 oraz § 6 ust. 6 dla Cz. 3 – W chwili obecnej Ustawodawca nie wprowadził w drodze ustawy czy też innego aktu prawnego ceny maksymalnej energii elektrycznej na rok 2025. Jednocześnie odnosząc się do zapisów aktualnie obowiązującej ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej jest złożenie stosownego oświadczenia przez podmiot do tego uprawniony. Obecnie wykonawca czy Zamawiający nie jest w stanie określić czy na kolejne lata będzie wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej lub podobny przez Ustawodawcę co też powoduje, że nie są znane warunki

korzystania z takich mechanizmów w przypadku ich wprowadzenia w życie. Obecny zapis może doprowadzić do sytuacji, w której Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z ewentualnych mechanizmów jeżeli będzie wymagane złożenie przez nich dodatkowych oświadczeń lub dokumentów. W tym miejscu należy podkreślić, że co do zasady Ustawodawca wymaga aby takie dokumenty były składane przez podmioty do tego uprawnione a nie przez Sprzedawców energii elektrycznej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: „W takim przypadku podstawą do wprowadzenia korzystniejszych dla Zamawiającego zmian będzie złożenie stosownego oświadczenia przez podmiot do tego uprawniony.”

Odpowiedź 13

Zamawiający modyfikuje treść ostatniego zdania w par. 6 ust. 4 (wzór umowy dla obiektów bez instalacji fotowoltaicznych) i par. 6 ust. 6 (wzór umowy dla obiektów z instalacjami fotowoltaicznymi) na brzmienie:

„W takim przypadku podstawą do wprowadzenia korzystniejszych dla Zamawiającego zmian będzie złożenie stosownego oświadczenia przez podmiot do tego uprawniony.”

Pytanie 14

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 8 ust. 2 - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jedynie na inny podmiot objęty postępowaniem przetargowym. Punkty należące do nieujętych w postępowaniu przetargowym jednostek będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy zapis Zamawiający przewiduje, iż przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w przypadku następstwa prawnego lub między podmiotami wymienionymi w SWZ. Zdaniem Wykonawcy każda inna zmiana na podmiot inny niż wskazany w SWZ będzie zmianą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić tylko między podmiotami wymienionymi w SWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści usunięcie zapisu o karach umownych za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego i Wykonawcy?

W chwili obecnej kary są wygórowane i powoduje, że wykonawcy nie mają żadnej racjonalnej możliwości oceny ryzyka w zakresie kar umownych.

Jednocześnie wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Odpowiedź 15

Zamawiający modyfikuje treść par. 11 ust. 1 oraz ust. 3 umów na brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 4.”

„3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 4, za wyjątkiem przypadku określonego w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.”

Pytanie 16

Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy - § 11 ust. 2 - Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu naliczenie kary w takim przypadku są nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie.

Jednocześnie Wykonawca informuje, że za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź 16

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 17

Załącznik nr 9 - Tabela opis techniczny i lista obiektów - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji jaki jest okres wypowiedzenia obowiązującej umowy kompleksowych dla PPE nr PL_ZEWD_590543570402335636?

Dodatkowo prosimy o podanie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązującą umowę w terminie pozwalającym na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku przedmiotowego punktu poboru, dla którego obowiązywała dotychczas

umowa kompleksowa, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że dla Punktu Poboru Energii nr: PL_ZEWD_590543570402335636 została zawarta, w dniu 30 listopada 2023 r., umowa nr OS.273.73.2023.GZ z PGE Obrót S.A. z rocznym terminem obowiązywania tj. do 31 grudnia 2024 r. Ze względu na wykorzystanie całej wartości umowy przed upływem terminu jej obowiązywania obecnie wszczęto procedurę zawarcia kolejnej umowy na obrót energii elektrycznej z PGE Obrót S.A. z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2024 r. W związku z powyższym nie będzie konieczności wypowiedzenia przedmiotowej umowy. W zakresie umowy na dystrybucję energii elektrycznej Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie 18

Załącznik nr 9 - Tabela opis techniczny i lista obiektów - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź 18

Zamawiający potwierdza, że parametry dystrybucyjne, w szczególności moc umowna i grupy taryfowe są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.

Pytanie 19

Załącznik nr 9 - Tabela opis techniczny i lista obiektów - Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki

proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź 19

Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony, z wyłączeniem Punktu Poboru Energii PL_ZEWD_590543570402335636, w którym obecnie trwa proces zawierania umowy dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja, realizowany za pośrednictwem PGE Obrót S.A. na podstawie umowy nr OS.273.73.2023.GZ zawartej 30 listopada 2023 r.

Pytanie 20

Załącznik nr 9 - Tabela opis techniczny i lista obiektów - W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla 2 punktów poboru energii elektrycznej (PL_ZEWD_1408001344_01 oraz PL_ZEWD_1408001351_04), które są nie są rozliczane całodobowo (obowiązuje dla nich grupa taryfowa C12a).

Odpowiedź 20

Zamawiający informuje, że dla PPE nr PL_ZEWD_1408001344_01 szacowana ilość energii w rozbiciu na strefy czasowe wynosi: szczyt 9000 kWh, poza szczytem 16 000 kWh, natomiast dla PPE nr PL_ZEWD_1408001351_04 szczyt: 35 000 kWh, poza szczytem 80 000 kWh.

Pytanie 21

Załącznik nr 9 - Tabela opis techniczny i lista obiektów - Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, jak obecnie dokonywane są rozliczenia dla punktów poboru w których zainstalowane są panele fotowoltaiczne u obecnego sprzedawcy, tj. czy jako wytwórca czy jako prosument?

Odpowiedź 21

Zamawiający informuje, że obecnie dokonywane rozliczenia dla punktów poboru energii, w których zainstalowane są panele fotowoltaiczne są jako prosument.

Pytanie 22

Załącznik nr 9 - Tabela opis techniczny i lista obiektów - Informujemy, że dla punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez

Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź 22

Zamawiający informuje, że dopełni wszelkich niezbędnych formalności polegających na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży.

Pytanie 23

Załącznik nr 9 - Tabela opis techniczny i lista obiektów – Dla punktów poboru energii ujętych w postępowaniu dla których Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający przekaże wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

- 1. Adres PPE*
- 2. Nazwa PPE*
- 3. Przeznaczenie obiektu*
- 4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)*
- 5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)*
- 6. Cykl rozliczeniowy*
- 7. Aktualna moc umowną*
- 8. Deklarowana moc umowną.*

Odpowiedź 23

Zamawiający informuje, że przekaże przedmiotowe dane.

Pytanie 24

Załącznik nr 9 - Tabela opis techniczny i lista obiektów – Czy wolumen wnioskowany, dla punktów poboru w których zainstalowane są panele fotowoltaiczne, jest pomniejszony o auto konsumpcję z wytwarzania?

Odpowiedź 24

Zamawiający informuje, że szacunkowy wolumen dla punktów poboru energii, w których zainstalowane są panele fotowoltaiczne jest pomniejszony o auto-konsumpcję z wytwarzania, jednak ze względu na uruchomienie przedmiotowych instalacji z dniem 1 stycznia 2024 r., przedstawione założenia mają charakter orientacyjny.

Pytanie 25

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży/kompleksowych zawierające błędne dane.

Odpowiedź 25

Zamawiający informuje, że najpóźniej w dniu zawarcia umowy prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 26

Załącznik nr 9 - Tabela opis techniczny i lista obiektów - Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się na jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź 26

1. Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez usunięcie z przedmiotu zamówienia jednostki organizacyjnej o nazwie DPS „KOMBATANT”. W związku z tym Rozdz. I ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Nazwa i adres: POWIAT LEGIONOWSKI – Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, wyznaczony do przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej na rzecz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

- 1) Starostwo Powiatowe w Legionowie, w tym w zakresie drogowej sygnalizacji świetlnej,
- 2) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- 3) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- 4) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- 5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku,
- 6) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.”

2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę Rozdz. VIII, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Przedmiotem postępowania jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania obiektów będących siedzibami jednostek organizacyjnych Powiatu Legionowskiego oraz sygnalizacji świetlnej w 2025 r.

1. Taryfy energetyczne z jakich korzysta obecnie Zamawiający to C11, C21, C12a.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię ustalono na podstawie zużycia w ciągu I półrocza 2024 r. (styczeń-czerwiec) oraz w latach ubiegłych, a także szacunkowego, bieżącego wykorzystania energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych i ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert. Zamawiający

zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do $\pm 30\%$ względem szacunkowych ilości przedstawionych w pkt 4 poniżej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona płatności za faktycznie pobrane ilości. W przypadku zwiększenia ilości nabywanej przez Zamawiającego energii dostawy będą realizowane po cenach określonych w Umowie oraz formularzu ofertowym Wykonawcy.

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na 12 m-cy wynosi:

- dla części nr 1 wynosi 382 000 kWh,
- dla części nr 2 wynosi 204 000 kWh,
- **dla części nr 3 wynosi 140 000 kWh,**
- dla części nr 4 wynosi 11 480 kWh.

4. Postępowanie zostało podzielone na cztery części ze względu na rodzaj i położenie punktów poboru energii oraz wyposażenie w Mikroinstalacje fotowoltaiczne:

1) Część nr 1 zakup energii elektrycznej do budynku A i B Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo:

a) szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie trwania umowy dla części 1 wynosi 382 000 kWh,

b) taryfy energetyczne z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 1 postępowania to C11 i C21;

2) Część nr 2 zakup energii elektrycznej do obiektów stanowiących siedziby powiatowych placówek edukacyjnych niewyposażonych w instalacje fotowoltaiczne:

a) punkty poboru:

- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – PPE hala sportowa, 05-120 Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26,

- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo,

- Powiatowy Zespół szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku, ul. Włodzimierza Wolskiego 8, 05-140 Serock,

b) szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie trwania umowy dla części nr 2 wynosi 204 000 kWh,

c) taryfy energetyczne z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 2 postępowania to C21, C12A.

3) **Część nr 3** zakup energii elektrycznej do obiektów stanowiących siedziby powiatowych placówek edukacyjnych i domu pomocy społecznej wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne:

a) punkty poboru:

- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – PPE szkoła, 05-120 Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26, - *instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,95 kWp,,*
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, ul. Targowa 73a, 05-120 Legionowo - *instalacja fotowoltaiczna o mocy 23,4 kWp,*
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym, 05-126 Nieporęt ul. Jana Kazimierza 291 – *instalacja fotowoltaiczna o mocy 38,4 kWp.*
 - b) szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie trwania umowy dla części nr 3 wynosi 140 000 kWh,
 - c) taryfy energetyczne z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 3 postępowania to C21, C12A,

4) Część nr 4 zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej funkcjonującej w ciągach dróg powiatowych:

a) punkty poboru:

- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Jagiellońską w Legionowie,
- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego w Legionowie,
- ul. Warszawska 40 w miejscowości Olszewnica Stara, gm. Wieliszew,
- ul. Wolska 137 w miejscowości Wola Aleksandra, gm. Nieporęt,
- skrzyżowanie ul. Suwalnej z ul. Olszankową w Legionowie,

b) szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie trwania umowy dla części nr 4 wynosi 11 480 kWh,

c) taryfy energetyczne z jakich korzysta obecnie Zamawiający dla części nr 4 postępowania to C11.

5. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w tabeli *Dane PPE na 12 miesięcy*, która stanowi Załącznik do SWZ.

6. Umowy będą zawierane przez Powiat Legionowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu – w przypadku Części 1 i 4 oraz przez dyrektorów jednostek organizacyjnych – w przypadku części nr 2 i 3.

7. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09300000-2 - Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa.”

3. Zamawiający modyfikuje treść Rozdz. XXV ust. 6 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 3) w części nr 3 - trzy umowy z:

- a) Powiatem Legionowskim - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
- b) Powiatem Legionowskim - Powiatowym Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,

c) Powiatem Legionowskim - Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,"

4. Zamawiający dokonuje zmiany:

- 1) Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy-wzór cz. 3;
- 2) Załącznika nr 2 – projektowanych postanowień umowy;
- 3) Załącznika nr 9 – Tabela opis techniczny i lista obiektów.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert. **Nowe terminy są następujące:**

termin składania ofert: **25 września 2024 r. godz. 12:00,**

termin otwarcia ofert: **25 września 2024 r. godz. 12:05.**

Następujące rozdziały SWZ otrzymują brzmienie:

XX. Termin związania ofertą dla części 1-4

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24 października 2024 r.”

XXI. Sposób i termin składania ofert dla części 1-4

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w terminie do dnia 25 września 2024 r. do godz. 12:00:00.”

XXII. Termin otwarcia ofert dla części 1-4

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 25 września 2024 r. o godz. 12:05:00.”

Powyższe wyjaśnienia, zmiany i uzupełnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Załączniki:

- 1) *Załącznik nr 1 PO ZMIANACH – Formularz ofertowy cz. 3;*
- 2) *Załącznik nr 2 PO ZMIANACH - projektowane postanowienia umowy cz.1,2,4;*
- 3) *Załącznik nr 2 PO ZMIANACH - projektowane postanowienia umowy cz.3;*
- 4) *Załącznik nr 9 PO ZMIANACH – Tabela: opis techniczny i lista obiektów po zmaianch.*
- 5) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.*
- 6)

STAROSTA

--//--

Roman Smogorzewski