


## Uwagi:

1. Dokładne położenie studni, wysokości rzędnych dna kanałów, dokładnego przebiegu sieci należy sprawdzić w terenie przed przystąpieniem do robót i w razie konieczności uzgodnić z Inwestorem.
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią należy odkryć ręcznie, ewentualną kolizję zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
4. Roboty prowadzić ostrożnie z dużą starannością, pod nadzorem przedstawicieli właścicieli uzbrojenia.
5. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą.
6. Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić projekt organizacji ruchu z zarządcą drogi.


Projektant: mgr inż. Aleksander Sikora
Sprawdzający: mgr inż. Aleksander Sikora
Projektant: mgr inż. Aleksander Sikora
Sprawdzający: mgr inż. Aleksander Sikora


Inwestor: GMINA I UZDROWISKO KOŁOBRZEG, Plac Katedralny 1-2, 78-100 Kołobrzeg

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzyca - etap II

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzyca

Profil podłużny kanału Rz=Rz.d.=Rz.w.
- Miejscowość: Dobrzyca

Skala: 1:100/500 | Data: 12.2024 | Profesja: ..... | Nr projektu: 04.24.15