

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Sokołda	IB	01-25-2-07-70 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	07.Sokołda	IB	01-25-2-07-86 -i -00	100	0	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Sokołda	IIIA	01-25-2-07-83 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	IIIA	01-25-2-07-88 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	IVD	01-25-2-07-35 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	34
2	07.Sokołda	PR	01-25-2-07- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	5
2	07.Sokołda	PTP	01-25-2-07- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	5
2	07.Sokołda	PTW	01-25-2-07- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	5
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-100 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-100 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-102 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-105 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-12 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-19 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	34
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-22 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-30 -j -00	500	500	0		
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-32 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	6
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-32 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-35 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-35 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-36 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-36 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	35
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-37 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-3 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-48 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-50 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-51 -f -00	500	500	0		
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-52 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-54 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	4
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-66 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-83 -h -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	7
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-85 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	8
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-98 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Sokołda	TPP	01-25-2-07-99 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
2	07.Sokołda	TWP	01-25-2-07-46 -d -00	400	400	0		0
2	07.Sokołda	TWP	01-25-2-07-81 -b -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	3
2	07.Sokołda	TWP	01-25-2-07-85 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
2	08.Zacisze	IB	01-25-2-08-24 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
2	08.Zacisze	IB	01-25-2-08-29 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	IB	01-25-2-08-42 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Zacisze	IB	01-25-2-08-78 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	IIIA	01-25-2-08-80 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Zacisze	PR	01-25-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Zacisze	PTP	01-25-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Zacisze	PTW	01-25-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-14 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	36
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-14 -b -00	5 000	400	4 600	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-14 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-14 -f -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	25
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-14 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-15 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-24 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-24 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-24 -k -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-25 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-27 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-27 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-27 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-27 -f -00	6 000	300	5 700	gruntowa ulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-28 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-28 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-28 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-39 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-39 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-39 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-39 -i -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-40 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-40 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-40 -c -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-40 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-40 -g -00	800	500	300	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-40 -i -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-41 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-73 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-73 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-75 -a -99	800	500	300	gruntowa nieulepszona	7
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-78 -a -00	6 000	300	5 700	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-78 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-78 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-78 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-78 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-97 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-97 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
2	08.Zacisze	TPP	01-25-2-08-97 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
2	09.Surażkowo	CP-P	01-25-2-09-138 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	CP-P	01-25-2-09-147 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	IB	01-25-2-09-165 -f -00	100	100	0		
2	09.Surażkowo	IB	01-25-2-09-165 -g -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	09.Surażkowo	IB	01-25-2-09-182 -d -00	100	100	0		
2	09.Surażkowo	IIIA	01-25-2-09-134 -f -00	100	100	0		
2	09.Surażkowo	IIIA	01-25-2-09-148 -c -00	100	100	0		
2	09.Surażkowo	PR	01-25-2-09- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	PTP	01-25-2-09- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	PTW	01-25-2-09- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-116 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-117 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-117 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-119 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-119 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-119 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-119 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-120 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-120 -g -00	100	100	0		0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-121 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-147 -g -00	400	200	200	twarda	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-148 -g -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-150 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-165 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-165 -b -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-165 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-181 -g -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-182 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188A -i -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188A -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188B -d -00	600	300	300	twarda	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188B -g -00	300	100	200	twarda	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188B -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188 -g -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-188 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	23
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-189 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-189 -b -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TPP	01-25-2-09-197 -i -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	33
2	09.Surażkowo	TWP	01-25-2-09-152 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TWP	01-25-2-09-166 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	09.Surażkowo	TWP	01-25-2-09-188B -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Surażkowo	TWP	01-25-2-09-189 -c -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	IIIA	01-25-2-10-108 -g -00	200	200	0		
2	10.Podsupraśl	IIIA	01-25-2-10-108 -h -00	100	100	0		
2	10.Podsupraśl	PR	01-25-2-10- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Podsupraśl	PTP	01-25-2-10- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	PTW	01-25-2-10- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPN	01-25-2-10-126 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-106 -a -00	200	100	100	twarda	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-106 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-108 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-123 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-123 -b -00	100	100	0		2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-123 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-124 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-126 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-126 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-140 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-141 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-154 -c -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	1
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-154 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-156 -g -00	300	300	0		0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-169 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-169 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-170 -c -00	300	300	0		0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-170 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-183 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-184 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-208 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-208 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	33
2	10.Podsupraśl	TPP	01-25-2-10-208 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Podsupraśl	TWP	01-25-2-10-185 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
2	11.Krasne	CP-P	01-25-2-11-217 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23
2	11.Krasne	IIIA	01-25-2-11-254 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	IIIB	01-25-2-11-271 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	IVD	01-25-2-11-242 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	IVD	01-25-2-11-253 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	33
2	11.Krasne	IVD	01-25-2-11-253 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	33
2	11.Krasne	PR	01-25-2-11- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	PTP	01-25-2-11- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	PTW	01-25-2-11- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-209 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-209 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	23
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-211 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-213 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-213 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-213 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-213 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-213 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-213 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-213 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-215 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-215 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-215 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-216 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-217 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-222 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-223 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-236 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-239 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-242 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-243 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-254 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-254 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-256 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-256 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-257 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-259 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-262 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-262 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-263 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-264 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TPP	01-25-2-11-264 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-215 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-217 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	23
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-222 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-257 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-258 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-258 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	23
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-263 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-271 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-271 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	23
2	11.Krasne	TWP	01-25-2-11-271 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0