

Włoszczowa 20.04.2010 r.

ZDP 7331/21/10

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust. 3 i art. 40 ust. 1,2 i 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004, Nr 204 poz. 2086 ze zmianami) , § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U Nr 140 poz. 1481), a także uchwały Nr 29/05 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 05 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo –Handlowe „ADIR”Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 25 – 009 Kielce** w sprawie uzgodnienia projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów, Nowy Dwór, Sulków, gmina Krasocin”

zezwała się wnioskodawcy

1. Na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 0260 T Nowy Dwór – Ostrów – Czerwonka oraz Nr 0261 T Belina – Ostrów – Niwiska urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą i potrzebami ruchu drogowego – projektowanej sieci kanalizacyjnej.

2. Sieć kanalizacyjną zaprojektować z zachowaniem następujących warunków:

Droga nr 0260 T Nowy Dwór – Ostrów – Czerwonka

- na odcinku od miejscowości Nowy Dwór do miejscowości Ostrów działka 506/2 sieć kanalizacyjną zaprojektować poza pasem drogowym,
- na odcinku wzdłuż działki nr 748 w Ostrowie sieć kanalizacyjną zaprojektować w odległości nie mniejszej niż 1,50 m od krawędzi jezdni,

Droga nr 0261 T Belina – Ostrów – Niwiska

- w miejscowości Ostrów na odcinkach od działki nr 668 do działki nr 671/2, na wysokości działek 673/3 i 922/2 sieć kanalizacyjną zaprojektować poza pasem drogowym,
- od początku projektu tj. na wysokości działki 309/8 do działki 375 (do zabudowań) sieć kanalizacyjną zaprojektować poza pasem drogowym,
- przed zabudowaniami działki 375 sieć kanalizacyjną zaprojektować w jezdni w osi pasa ruchu,
- od działki 371 do działki 721/1 sieć kanalizacyjną zaprojektować w jezdni w osi pasa ruchu,
- na wysokości działki nr 675/7 sieć kanalizacyjną zaprojektować w poboczu w odległości nie mniejszej niż 1,00 m od krawędzi jezdni,
- na odcinku od działki 668 do końca opracowania sieć kanalizacyjną zaprojektować w poboczu przy granicy pasa drogowego i działek sąsiadujących. Na odcinku tym dopuszcza się wykonanie przejść poprzecznych rozkopem otwartym.

- a) pozostałe przejścia poprzeczne pod jezdnią wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych min 1,50 m poniżej niwelety jezdni oraz w przypadku występowania rowów przydrożnych 0,60 m od dna rowu,
- b) komory przecisku lub przewiertu zaprojektować poza pasem drogowym,
- c) wykopy w pasie drogowym zaprojektować jako wąsko przestrzenne z zabezpieczeniem skarp przed obrywaniem się,
- d) odbudowę należy wykonać przez zasypkę gruntem rodzinnym warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym gruntu do wskaźnika 1,0, w przypadku wystąpienia gruntów pylastych, gliniastych, skalnych itp. należy takie grunty wymienić na grunty piaszczyste.
- e) na odcinkach gdzie sieć kanalizacyjna przebiega w poboczu po zakończeniu prac pobocze należy utwardzić materiałem kamiennym, grubość warstw po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- f) w miejscach w których sieć kanalizacyjna przebiegać będzie w jezdni należy wykonać odbudowę poszczególnych warstw podbudowy zgodnie z zaleceniami normowymi, warunkami technicznymi, specyfikacjami oraz należy ułożyć warstwę bitumiczną na całej szerokości pasa ruchu, w którym umieszczona będzie sieć kanalizacyjna. Grubość warstwy nawierzchni bitumicznej dostosować do grubości istniejącej nawierzchni. Studnie kanalizacyjne zaprojektowane w jezdni umieścić tak, aby środek włączów studziennych znajdowały się centralnie w osi pasa ruchu, w którym umieszczona jest sieć kanalizacyjna
- g) w przypadku uszkodzenia, podczas wykonywania prac, elementów pasa drogowego należy przywrócić je do stanu pierwotnego,
- h) po zakończeniu prac należy przywrócić cały pas drogowy do stanu pierwotnego,
- i) **wykonawca sieci kanalizacyjnej na czas prowadzenia robót w pasie drogowym zobowiązany jest opracować projekt czasowej organizacji ruchu drogowego, który należy uzgodnić w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, KP Policji oraz Zarządzie Dróg.**

3. Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do wykonywania robót w pasie drogowym do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych,
- wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 Kpa

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu może nastąpić za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Zgodnie z art. 40 ust 1,2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej; za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty, naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Rady Powiatu Włoszczowskiego Nr XV/93/04 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.U.woj.św. Nr 51 z 16.04.2004 r.) oraz uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego Nr XXXV/188/06 z dnia 27

stycznia w sprawie zmiany w uchwale Nr XV/93/04 (Dz.U. woj.św. Nr 74 poz. 1014 z dnia 16.03.2006r).

W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem w/w infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia

- na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- na umieszczenie przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
„ADIR” Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4, 25 – 009 Kielce

D Y R E K T O R
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Norbert Gąsieniec

*Za zgodność
z oryginałem*

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Maria Kępczowska