



- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKŁADÓW ARCHYTEKTONICZNYCH Z 06.2022.
  - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
  - WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
  - RYСУNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHYTEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI.
  - WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
  - PRZEWODY I URZĄDZENIA MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
  - PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI WYMAGNĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
  - PODEJŚCIA POD PRZYBORY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZIĆ W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH. PROWADZENIE INSTALACJI W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE UZGODNIĆ Z KONSTRUKTOREM.
  - RZĘDNE PRZEBIEGU ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZEZ WYKONAWCĘ INSTALACJI WOD-KAN W TRAKCIE TRWANIA PRAC MONTAŻOWYCH.
  - W SUFITACH PODWIESZANYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEŻY PRZEMDZIEĆ OTWORY REMIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJNEJ.



- LEGENDA:
- rurociąg wody zimnej
  - rurociąg wody ciepłej
  - zawór odcinający
  - punkty charakterystyczne
  - umywalka
  - WC

- LEGENDA:
- kanalizacja sanitarna
  - pion kanalizacyjny
  - Miska ustępowa
  - Umywalka
  - Rewizja/Czyszczak



		Karol Bulanda BULANDA Architekci SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE NIP: 7372076061, REGON: 364054175	
NAZWA OBIEKTU:		BUDYNEK NAUKI I OŚWIATY	
TYTUŁ:		ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY I KANALIZACJI	
BRANŻA:		INSTALACJE SANITARNE	
PROJEKTANT:		mgr inż. Grzegorz Owca nr uprawnień: MAP/0303/PWBS/19	
OPRACOWUJĄCY:			
nr rys.: IS-02		data: 06.2022 skala: -	