



Pompa ciepła powietrze/woda – jednostka wew.  
 - wbudowany zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 180dm<sup>3</sup>  
 - wbudowana grzałka elektryczna o mocy 9kW o modulowanej mocy  
 Zbiornik buforowy – poj. 200 dm<sup>3</sup>  
 - izolacja zew. 50mm pianką poliuretanową  
 - zbiornik przystosowany do pracy w trybie grzania i chłodzenia

**LEGENDA**

<span style="color: red;">—</span>	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
<span style="color: blue;">—</span>	INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ
<span style="color: green;">—</span>	INSTALACJA CYRKULACJI C.W.U.
<span style="color: black;">—</span>	POZIOM KANALIZACJI SANITARNEJ
<span style="color: brown;">—</span>	PODEJŚCIA KANALIZACJI SANITARNEJ
<span style="color: black;">—</span>	ODPROWADZENIE SKROPLIN
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">KS1</span>	PION KANALIZACJI SANITARNEJ
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16x2</span>	średnica zew. x grub. ścianki

ZO	Zawór odcinający	U	Umywalka
F	Filtr siatkowy	ZI	Zlew
W	Wodomierz	WC	Miska ustępowa
ZA	Zawór antyskażeniowy	P	Pisuar
		Wp	Wpust podłogowy
		Zz	Zawór ze złączką do węzła
		R	Rewizja płytowa
		Pr	Pralka

**UWAGI:**  
 1. Poprawność wymiarowania sprawdzić w naturze.  
 2. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z całą dokumentacją branżową.  
 3. W przypadku jakichkolwiek różnic wymiarowych i innych nieścisłości pomiędzy projektem a stanem faktycznym, Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z projektantem i ustalić rozwiązanie.  
 4. Roboty budowlane, instalacyjne muszą być prowadzone z koordynacją międzybranżową.

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>	Zakład Budownictwa Ogólnego "BUDO-LAND" Andrzej Długocki 12-100 Szczytno, ul. J. Kochanowskiego 7A kom. 604 064 661 www.budo-land.pl email: budo-land@o2.pl		
Nazwa i adres obiektu:	Remiza Strażacka m. Nowy Dwór, gm. Jedwabno, działka Nr 72 obręb Nowy Dwór	Nr rys.	1
Nazwa rysunku:	Instalacja wod-kan. Rzut parteru.	data wykonania:	05.2024 r.
stanowisko:	imię i nazwisko:	podpis	
Projektant br. sanitarna:	mgr inż. Przemysław Długocki upr. nr POM/0119/PBS/19, POM/0311/WBS/16		
Sprawdzający br. sanitarna:	inż. Marcin Kopeć upr. nr WAM/0038/POOS/18		
		Skala:	1 : 50