



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 04.09.2024 r.

DZP-38/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa leków ogólnych, preparatów do żywienia, immunoglobuliny oraz kontrastów

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 8 poz. 24

Czy Zamawiający, dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci fiołki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 8 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 8 poz. 24

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 8 poz. 24 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 11 dopuści do postępowania produkt cytrynian sodu w stężeniu 46,7% x 5ml fiołka z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 poz.11 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt cytrynian sodu w stężeniu 46,7% x 5ml fiolka z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 poz.10 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowania pojemności 65ml zamiast 30ml w związku ze stałym brakiem na rynku pojemności 30ml ?

Odp.: Zamawiający w zakresie pakietu nr 29 nie wyraża zgody, natomiast w zakresie pakietu nr 30 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 11

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.11? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 9 i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 3.11 wprowadza jednostronny tryb ‘odmowy przyjęcia towaru’, który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna ‘odmowa przyjęcia’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 – dot. projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 16

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.16? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaferuje produkt znajdujący się na liście refundacyjnej, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 – dot. projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 19

Czy Zamawiający wykreśli par. 3.19? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 9 – tam określono tryb i terminy załatwienia reklamacji. Powyższy zapis wprowadza dodatkowy proces, o niejasnej relacji do par. 9, który to paragraf dotyczy przecież także reklamacji ilościowych. Nadto Wykonawca podkreśla, że nie jest podstawą reklamacji „pomyłka Zamawiającego”, o której mowa w par. 3.19 – towar został ważnie i skutecznie zamówiony oraz sprzedany zgodnie z zamówieniem i nie ma żadnych podstaw do

uwzględnienia „reklamacji” z tego tytułu, ani w szczególności do korygowania faktury sprzedażowej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – dot. projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 20

Czy Zamawiający wykreśli par. 3.20? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 9 – tam określono tryb i terminy załatwienia reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 – dot. projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 1.3

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 8.1.3? Kara umowna musi być naliczana za konkretne, rozliczalne działania i zaniechania, a zatem nie za czynności czy okoliczności opisane w par. 3 ust 13 – 15. Nie sposób bowiem określić, jak ustalić i nałożyć karę umowną za przykład z tytułu niewykonywania par. 3.13.2 (spełnienie przesłanek, posiadanie struktury organizacyjnej). Zapis par. 8.1.3 odwołuje się do ocennych, niekonkretnych okoliczności, a zatem narusza zasady dotyczące naliczania kar umownych. W szeregu przypadków kara taka naliczona byłaby za opóźnienie, nie za zwłokę, czego zabrania PZP.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 – dot. projektowanych postanowień umowy § 11 ust. 1

Czy w par. 11.1 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażącą stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii.

Odp.: Patrz treść § 11 ust. 4 lit b) projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 17 – dot. projektowanych postanowień umowy § 11 ust. 15

Czy Zamawiający w par. 11.15 dopisze, że wskutek zastosowania tych wskaźników cena towaru nie może spaść poniżej ceny ofertowej lub innej, proponowanej w danym momencie zgodnie z umową? Praktyka wykazuje, że Zamawiający w przypadku obniżenia ‘wskaźnika inflacji’ żądają obniżenia cen dostarczanych produktów. Rozumowanie takie jest jednak całkowicie błędne, gdyż w Polsce nie mamy – i długo nie będziemy mieć do czynienia – z deflacją. Niższy wskaźnik w kolejnym okresie oznacza w istocie, w obecnym okresie, że wyhamowało tempo inflacji, ale nie, że ceny spadły do niższego poziomu. Jeśli cena ofertowa wynosi 100, to wskutek ‘ujemnego wskaźnika inflacji’ nie może ona spaść np. do poziomu 95, gdyż oznaczałoby, to ceny w Polsce spadają, a tak nie jest. Ujemny wskaźnik w stosunku do poprzedniego okresu oznacza jedynie mniejsze tempo inflacji, ale nie deflację.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie z pakietu nr 5 poz. 9 leku Fosfomycyn 4 g inj. x 10 but. Co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców?

Odp.: Przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 5 poz. 9 powinna być Enoxaparin natricum 300 mg / 3,0 ml + 10 strzykawkę tuberkulinowych a 2ml. W załączeniu zmieniony Załącznik Nr 1A do SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 8 poz. 25

Czy w Części nr 8 poz. 25 (Hydrocortisone) Zamawiający dopuści wycenę produktu Corhydron 100mg INJ. 5+5, który posiada w opakowaniu proszek do sporządzania roztworu oraz rozpuszczalnik?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Mając na uwadze specyfikę produktu i konieczność szybkiego podania leku, dostępność rozpuszczalnika w jednym opakowaniu z proszkiem do sporządzania roztworu ogranicza ryzyko związane ze zwłoką w podaniu co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 8 poz. 25

Czy w Pakiecie nr 8 poz. 25 (Hydrocortisone) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał w opakowaniu proszek do sporządzania roztworu oraz rozpuszczalnik? Mając na uwadze specyfikę produktu i konieczność szybkiego podania leku, dostępność rozpuszczalnika w jednym opakowaniu z proszkiem do sporządzania roztworu ogranicza ryzyko związane ze zwłoką w podaniu co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowanie takiej samej ilości hydrocortisonum w postaci fiolek i rozpuszczalnika potrzebnych do rekonstrukcji substancji leczniczej.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 34 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 34 poz.1 diety bez skrobi oraz fruktozy; o zawartości laktozy <0,025g/100ml; zawierającej białko mleka kazeinę oraz białko soi. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 34 poz. 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 34 poz. 6 diety o kaloryczności 2,45kcal/1ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 34 poz. 8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 34 poz.8 diety o kaloryczności 2,45/1ml oraz zawartości białka 14,6/100 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie