

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Opis:

1. Konserwacja oraz utrzymywanie w stałej sprawności technicznej urządzeń dźwigowych: dźwigów towarowo-osobowych – 6 sztuk oraz dźwigów towarowych – 3 sztuki, w tym wykonywanie następujących prac:

a) wykonywanie obowiązkowych przeglądów i konserwacji wymaganych na mocy:

- obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z późn. zm.). oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176), zgodnie z tymi przepisami,

- instrukcji producenta dźwigu (przeglądy P-1, P-2),

a także dokonywanie odpowiednich, wymaganych przepisami prawa wpisów w stosownej dokumentacji, szczególnie w dzienniku konserwacji,

b) wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych (ochrona przeciwporażeniowa i rezystancji izolacji),

c) dokonywanie niezwłocznej naprawy bieżących uszkodzeń i awarii dźwigów na wezwanie użytkownika,

d) wymiana:

- oleju w reduktorach,
- wkładek suwaka kabiny i przeciwwagi, przewodników
- rolek, łączników drzwi kabinowych i szybowych
- styczników, przekaźników, układów prostowniczych, łączników w układzie bezpieczeństwa falowników, enkoderów;(materiały zapewnia Zamawiający)

d) przygotowanie urządzeń dźwigowych do przeglądów, kontroli i rewizji dokonywanych przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, a także uczestnictwo w tych przeglądach, kontrolach i rewizjach,

e) utrzymywanie w stałej sprawności technicznej urządzeń dźwigowych w WSZ w Ostrowcu Św. z wyjątkiem postojów niezbędnych na czas konserwacji, napraw, usuwania awarii oraz badań okresowych przez Urząd Dozoru Technicznego,

f) zamieszczania na urządzeniu dźwigowym w razie jego przestoju odpowiedniej informacji o tym fakcie, np. na drzwiach windy o przestoju z powodu awarii, naprawy, konserwacji, itp.

2. WSZ w Ostrowcu Św. wymaga całodobowej dyspozycyjności do realizacji zgłoszeń awarii dźwigów. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia w ciągu 1 godz. w celu usunięcia awarii (uwolnienie osób w dźwigu) po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego.