

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenia obsługi lodowiska</b>			
<b>1.1</b>		<b>Magazyn płyt posadzki 0.2</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
<b>1</b>	KNR 2-02	Oslony drzwi wejściowe folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
1.1	analogia	1,30*2,00	m <sup>2</sup>	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
<b>2</b>	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1216-01				
1.1		15,80	m <sup>2</sup>	15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Ściany</b>			
<b>3</b>	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstw 50-02	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 2003-10				
1.2		[4,01+4,01+4,01]*2,50-<drzwi>1,30*2,00	m <sup>2</sup>	27,475	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,475</b>
<b>4</b>	KNR-W 2-	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 2008-06				
1.2		[4,01+4,01+4,01]*2,50-<drzwi>1,30*2,00	m <sup>2</sup>	27,475	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,475</b>
<b>5</b>	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-05				
1.2		[4,01+4,01+4,01]*2,50-<drzwi>1,30*2,00	m <sup>2</sup>	27,475	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,475</b>
<b>6</b>	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1.2		4,01*2,50	m <sup>2</sup>	10,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,025</b>
<b>7</b>	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.2		4,01*2,50	m <sup>2</sup>	10,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,025</b>
<b>8</b>	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-02				
1.2		4,01*2,50	m <sup>2</sup>	10,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,025</b>
<b>9</b>	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-07				
1.2		4,01*2,50	m <sup>2</sup>	10,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,025</b>
<b>10</b>	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
1.2		4,01*2,50	m <sup>2</sup>	10,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,025</b>
<b>1.1.3</b>		<b>Sufit</b>			
<b>11</b>	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1.3		15,80	m <sup>2</sup>	15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
<b>12</b>	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.3		15,80	m <sup>2</sup>	15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
<b>13</b>	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-04				
1.3		15,80	m <sup>2</sup>	15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 2009-08 1.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		15,80	m <sup>2</sup>	15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
15	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		15,80	m <sup>2</sup>	15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
<b>1.1.</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
<b>4</b>					
16	KNR-W 4- d.1. 01 1215-02 1.4	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
		1,30*2,00	m <sup>2</sup>	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
17	KNR-W 4- d.1. 01 1215-08 1.4	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		15,80	m <sup>2</sup>	15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
<b>1.2</b>		<b>Wentylatornia 0.3</b>			
<b>1.2.</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
<b>1</b>					
18	KNR 2-02 d.1. 0925-01 2.1 analogia	Oslony drzwi wejściowe folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		1,30*2,00	m <sup>2</sup>	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
19	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 2.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		114,70	m <sup>2</sup>	114,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,700</b>
<b>1.2.</b>		<b>Ściany</b>			
<b>2</b>					
20	KNR 4-01 d.1. 0348-03 2.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		[5,73+1,70]*2,50	m <sup>2</sup>	18,575	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,575</b>
21	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2.2	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		[5,73+1,70]*2,50*0,12	m <sup>3</sup>	2,229	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,229</b>
22	KNR 4-01 d.1. 0108-13 2.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
		[5,73+1,70]*2,50*0,12	m <sup>3</sup>	2,229	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,229</b>
23	kalk. własna d.1. 2.2	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		[5,73+1,70]*2,50*0,12	m <sup>3</sup>	2,229	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,229</b>
24	KNR 4-01 d.1. 0329-02 2.2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
		1,50*2,50	m <sup>2</sup>	3,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>
25	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2.2	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,50*2,50*0,12	m <sup>3</sup>	0,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>
26	KNR 4-01 d.1. 0108-13 2.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
		1,50*2,50*0,12	m <sup>3</sup>	0,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	d.1. kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
2.2		1,50*2,50*0,12	m <sup>3</sup>	0,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>
28	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 2003-10		pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02			
2.2		[5,73+23,12]*2,50-<drzwi>1,30*2,00	m <sup>2</sup>	69,525	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,525</b>
29	KNR-W 2-	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 2008-06		drugą warstwę na zaprawie na ścianach			
2.2		[5,73+23,12]*2,50-<drzwi>1,30*2,00	m <sup>2</sup>	69,525	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,525</b>
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-05		płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
2.2		[5,73+23,12]*2,50-<drzwi>1,30*2,00	m <sup>2</sup>	69,525	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,525</b>
31	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 2003-06		pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02			
2.2		5,74*2,50	m <sup>2</sup>	14,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,350</b>
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-05		płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
2.2		5,74*2,50*2	m <sup>2</sup>	28,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,700</b>
33	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09		ponad 5 m <sup>2</sup>			
2.2		[11,29+5,73+5,73+8,65]*2,50	m <sup>2</sup>	78,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,500</b>
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
2.2		[11,29+5,73+5,73+8,65]*2,50	m <sup>2</sup>	78,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,500</b>
35	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>		
d.1. 2009-02		wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku			
2.2		[11,29+5,73+5,73+8,65]*2,50	m <sup>2</sup>	78,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,500</b>
36	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m <sup>2</sup>		
d.1. 2009-07		wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm			
2.2		[11,29+5,73+5,73+8,65]*2,50	m <sup>2</sup>	78,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,500</b>
37	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-03		podłoży gipsowych z gruntowaniem			
2.2		[11,29+5,73+5,73+8,65]*2,50	m <sup>2</sup>	78,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,500</b>
<b>1.2.</b>		<b>Sufit</b>			
<b>3</b>					
38	KNR-W 2-	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 2005-02		pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud			
2.3		114,70	m <sup>2</sup>	114,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,700</b>
39	KNR-W 2-	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 2005-04		kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę			
2.3		114,70	m <sup>2</sup>	114,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,700</b>
40	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-05		płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
2.3		114,70	m <sup>2</sup>	114,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.2.</b> <b>4</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
41 d.1. 01 1215-02 2.4	KNR-W 4- 01 1215-02 2.4	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone  1,30*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
42 d.1. 01 1215-08 2.4	KNR-W 4- 01 1215-08 2.4	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  114,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,700</b>
<b>1.3.</b> <b>1</b>		<b>Magazyn płyt posadzki 0.4</b>			
<b>1.3.</b> <b>1</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
43 d.1. 0925-01 3.1 analogia	KNR 2-02 0925-01 3.1 analogia	Oslony drzwi wejściowe folią polietylenową  1,30*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
44 d.1. 01 1216-01 3.1	KNR-W 4- 01 1216-01 3.1	Zabezpieczenie podłóg folią  16,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,100</b>
<b>1.3.</b> <b>2</b>		<b>Ściany</b>			
45 d.1. 0348-03 3.2	KNR 4-01 0348-03 3.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  [2,80+1,62]*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,050</b>
46 d.1. 0106-04 3.2	KNR 4-01 0106-04 3.2	Usunięcie z parteru budynku gruzu  [2,80+1,62]*2,50*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,326	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,326</b>
47 d.1. 0108-13 3.2 0108-16	KNR 4-01 0108-13 3.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km  [2,80+1,62]*2,50*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,326	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,326</b>
48 d.1. kalk. własna 3.2	kalk. własna 3.2	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku  [2,80+1,62]*2,50*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,326	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,326</b>
49 d.1. 02 2003-06 3.2	KNR-W 2- 02 2003-06 3.2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02  5,74*2,50-<drzwi>1,30*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,750</b>
50 d.1. 1505-05 3.2	KNR 2-02 1505-05 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dwustronnie Krotność = 2 5,74*2,50-<drzwi>1,30*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,750</b>
51 d.1. 1202-09 3.2	KNR 4-01 1202-09 3.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  2,80*2,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
52 d.1. 202 1134-02 3.2	NNRNKB 202 1134-02 3.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  2,80*2,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
53 d.1. 2009-02 3.2	KNR 2-02 2009-02 3.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  2,80*2,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
54	KNR 2-02 d.1. 2009-07 3.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm  2,80*2,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
55	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  2,80*2,50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
<b>1.3.</b> <b>3</b>		<b>Sufit</b>			
56	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłó- gi ponad 5 m2  15,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
57	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- chnie poziome  15,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
58	KNR 2-02 d.1. 2009-04 3.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  15,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
59	KNR 2-02 d.1. 2009-08 3.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm  15,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
60	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  15,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
<b>1.3.</b> <b>4</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
61	KNR-W 4- d.1. 01 1215-02 3.4	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone  1,30*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
62	KNR-W 4- d.1. 01 1215-08 3.4	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  15,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie rolby 0.6</b>			
<b>1.4.</b> <b>1</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
63	KNR 2-02 d.1. 0925-01 4.1	Oslony okien folią polietylenową  1,20*1,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
64	KNR 2-02 d.1. 0925-01 4.1 analogia	Oslony drzwi wejściowe folią polietylenową  2,50*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,250</b>
65	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 4.1	Zabezpieczenie podłóg folią  18,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,800</b>
<b>1.4.</b> <b>2</b>		<b>Ściany</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1. 0354-10					
4.2		1,80*2,50	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
67	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1. 0313-02					
4.2		2,80*0,19*0,32	m <sup>3</sup>	0,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,170</b>
68	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1. 0126-05					
4.2		2,80*2	m	5,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,600</b>
69	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1. 0324-01					
4.2		2,80*2	m	5,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,600</b>
70	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.1. 0705-02					
4.2		2,80*2	m	5,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,600</b>
71	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
d.1. 0349-02					
4.2		[0,40+0,30]*2,50*0,32	m <sup>3</sup>	0,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,560</b>
72	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1. 0106-04					
4.2		1,00	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
73	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
d.1. 0108-13					
4.2 0108-16		1,00	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
74	KNR 4-01	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1. kalk. własna					
4.2		1,00	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
75	KNR-W 2-	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 1032-01					
4.2		2,50*2,50	m <sup>2</sup>	6,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,250</b>
76	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09					
4.2		[2,91+6,47]*2*2,50-<okno>1,2*1,20-<brama>2,50*2,50	m <sup>2</sup>	39,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,210</b>
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
4.2		[2,91+6,47]*2*2,50-<okno>1,2*1,20-<brama>2,50*2,50	m <sup>2</sup>	39,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,210</b>
78	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1. 2009-02					
4.2		[2,91+6,47]*2*2,50-<okno>1,2*1,20-<brama>2,50*2,50	m <sup>2</sup>	39,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,210</b>
79	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1. 2009-07					
4.2		[2,91+6,47]*2*2,50-<okno>1,2*1,20-<brama>2,50*2,50	m <sup>2</sup>	39,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,210</b>
80	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-03					
4.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[2,91+6,47]*2*2,50-<okno>1,2*1,20-<brama>2,50*2,50	m <sup>2</sup>	39,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,210</b>
<b>1.4.</b>		<b>Sufit</b>			
<b>3</b>					
81	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
4.3		18,80	m <sup>2</sup>	18,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,800</b>
82	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
4.3		18,80	m <sup>2</sup>	18,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,800</b>
83	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-04				
4.3		18,80	m <sup>2</sup>	18,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,800</b>
84	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-08				
4.3		18,80	m <sup>2</sup>	18,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,800</b>
85	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
4.3		18,80	m <sup>2</sup>	18,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,800</b>
<b>1.4.</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
<b>4</b>					
86	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1215-04				
4.4		1,20*1,20	m <sup>2</sup>	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
87	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1215-02				
4.4		2,50*2,50	m <sup>2</sup>	6,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,250</b>
88	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1215-08				
4.4		18,80	m <sup>2</sup>	18,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,800</b>
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie osuszacza 0.5</b>			
<b>1.5.</b>		<b>Roboty zabezpieczające</b>			
<b>1</b>					
89	KNR 2-02	Oslony drzwi wejściowe folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
5.1	analogia	1,80*2,50	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
90	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1216-01				
5.1		20,60	m <sup>2</sup>	20,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,600</b>
<b>1.5.</b>		<b>Ściany</b>			
<b>2</b>					
91	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-09				
5.2		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
92	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1.	0313-02				
5.2		2,10*0,19*0,32	m <sup>3</sup>	0,128	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,128</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.1. 5.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2,10*2	m	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
94 d.1. 5.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		2,10*2	m	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
95 d.1. 5.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		2,10*2	m	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
96 d.1. 5.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		[0,55+0,35]*2,50*0,32	m <sup>3</sup>	0,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,720</b>
97 d.1. 5.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,00	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
98 d.1. 5.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
		1,00	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
99 d.1. 5.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		1,00	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
100 d.1. 5.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI60	m <sup>2</sup>		
		1,80*2,50	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
101 d.1. 5.2	KNR-W 2- 02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstw 50-02	m <sup>2</sup>		
		[6,57+2,04+0,50+4,40]*2,50	m <sup>2</sup>	33,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,775</b>
102 d.1. 5.2	KNR-W 2- 02 2008-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[6,57+2,04+0,50+4,40]*2,50	m <sup>2</sup>	33,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,775</b>
103 d.1. 5.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		[6,57+2,04+0,50+4,40]*2,50	m <sup>2</sup>	33,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,775</b>
104 d.1. 5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		[3,47+2,97]*2,50-<okno>1,20*1,20-<drzwi wejściowe>1,80*2,50	m <sup>2</sup>	10,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,160</b>
105 d.1. 5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		[3,47+2,97]*2,50-<okno>1,20*1,20-<drzwi wejściowe>1,80*2,50	m <sup>2</sup>	10,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,160</b>
106 d.1. 5.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		[3,47+2,97]*2,50-<okno>1,20*1,20-<drzwi wejściowe>1,80*2,50	m <sup>2</sup>	10,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,160</b>
107 d.1. 5.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[3,47+2,97]*2,50-<okno>1,20*1,20-<drzwi wejściowe>1,80*2,50	m <sup>2</sup>	10,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,160</b>
108	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		[3,47+2,97]*2,50-<okno>1,20*1,20-<drzwi wejściowe>1,80*2,50	m <sup>2</sup>	10,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,160</b>
<b>1.5.</b>		<b>Sufit</b>			
<b>3</b>					
109	KNR-W 2- d.1. 02 2005-02 5.3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		20,60	m <sup>2</sup>	20,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,600</b>
110	KNR-W 2- d.1. 02 2005-04 5.3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m <sup>2</sup>		
		20,60	m <sup>2</sup>	20,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,600</b>
111	KNR 2-02 d.1. 1505-05 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		20,60	m <sup>2</sup>	20,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,600</b>
<b>1.5.</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
<b>4</b>					
112	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 5.4	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		1,20*1,20	m <sup>2</sup>	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
113	KNR-W 4- d.1. 01 1215-02 5.4	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
		1,80*2,50	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
114	KNR-W 4- d.1. 01 1215-08 5.4	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		20,60	m <sup>2</sup>	20,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,600</b>
<b>2</b>		<b>Konstrukcja pod kanały wentylacyjne</b>			
115	KNR 2-02 d.2 0407-05 analogia	Słupy z drewna klejonego	m <sup>3</sup> drew.		
		7,00*0,50*0,20*23	m <sup>3</sup> drew.	16,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,100</b>
116	KNR 2-02 d.2 0406-06	Płatwie z drewna klejonego	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
		0,12*0,18*[2,80*5+3,00*2+2,80*6+3,00*2+2,80*7]*4		5,391	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,391</b>

