
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: regulacja wysokości 1 m obrzeża betonowego

ADRES INWESTYCJI: Miasto Kwidzyn

NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Kwidzynie

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 27 sierpnia 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 27 sierpnia 2024

Data zatwierdzenia

regulacja wysokości 1 m obrzeża betonowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: regulacja wysokości 1 m obrzeża betonowego					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży betonowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		1 * 0,1 * 0,1	m3	0,010	
				RAZEM	0,010
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		1 * 0,15 * 0,3 + 0,03	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
4 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m3		
		1 * 0,15 * 0,3 + 0,03	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
5 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa	m3		
		1 * 0,1 * 0,1	m3	0,010	
				RAZEM	0,010
6 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20 cm (bez ceny obrzeża)	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE	2
2 ROBOTY MONTAŻOWE	2
Spis treści	3