
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: regulacja wysokości 1 m krawężnika kamiennego

ADRES INWESTYCJI: Miasto Kwidzyn

NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Kwidzynie

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 27 sierpnia 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 27 sierpnia 2024

Data zatwierdzenia

regulacja wysokości 1 m krawężnika kamiennego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: regulacja wysokości 1 m krawężnika kamiennego						
1			ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0814-03		Rozebranie krawężników kamiennych	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-31 0812-03		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
			1 * 0,3 * 0,1	m3	0,030	
					RAZEM	0,030
3 d.1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
			1 * 0,15 * 0,3 + 0,03	m3	0,075	
					RAZEM	0,075
4 d.1	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m3		
			1 * 0,15 * 0,3 + 0,03	m3	0,075	
					RAZEM	0,075
2			ROBOTY MONTAŻOWE			
5 d.2	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			1 * 0,3 * 0,1	m3	0,030	
					RAZEM	0,030
6 d.2	KNR 2-31 0404-01		Krawężniki kamienne (bez ceny krawężnika)	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE	2
2 ROBOTY MONTAŻOWE	2
Spis treści	3