

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KPP KĘDZIERZYN					
1		MALOWANIE ŚCIANY ELEWACJI A - B FRONTOWA			
1 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych ścian farbą silikonową	m ²		
		41,55*11,20	m ²	465,360	
		minus otwory okienne			
		- 1,50*1,60*34	m ²	-81,600	
		- 5,10*2,20	m ²	-11,220	
		- 1,50*4,20	m ²	-6,300	
		- 0,50*4,20	m ²	-2,100	
		- 2,20*2,10	m ²	-4,620	
				RAZEM	359,520
2 d.1	KNR 2-02 1505-10 elewacja A - B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich na ościeżach o szer. do 20 cm bez gruntowania	m ²		
		(1,50+1,50+1,60)*0,20*34	m ²	31,280	
		(2,20+2,20+5,10)*0,20	m ²	1,900	
		(1,50+1,50+4,20)*0,20	m ²	1,440	
		(4,20+0,50+0,50)*0,20	m ²	1,040	
		(2,20+2,20+2,10)*0,20	m ²	1,300	
				RAZEM	36,960
3 d.1	KNR 0-28 2623-06 obm. poz. 5	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		359,520*10%	m ²	35,952	
				RAZEM	35,952
4 d.1	KNR 0-28 2623-07	Ocieplenie budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		36,960*10%	m ²	3,696	
				RAZEM	3,696
5 d.1	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia na cokole	m ²		
		(36,65*0,80)*10%	m ²	2,932	
				RAZEM	2,932
6 d.1	ZKNR C-2 0101-01 obm. poz. 5 otwory okienne	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		105,84	m ²	105,840	
				RAZEM	105,840
7 d.1	ZKNR C-2 0101-03 obm. poz. 5,6	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian, mycie wysokociśnieniowe ścian z zastosowaniem środków grzbobujących	m ²		
		359,520+36,960	m ²	396,480	
				RAZEM	396,480
8 d.1	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		396,480	m ²	396,480	
				RAZEM	396,480
9 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		(36,65+4,90)*11,20	m ²	465,360	
				RAZEM	465,360
10 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
		465,360	m ²	465,360	
				RAZEM	465,360
11 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebrawie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10,92	m ²	10,920	
				RAZEM	10,920
12 d.1	NNRNKB 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu	m ²		
		10,920	m ²	10,920	
				RAZEM	10,920
13 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		2,100	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
14 d.1	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		4,20	m	4,200	
				RAZEM	4,200
15 d.1	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone	szt.		
d.1	202 0546-04	na klej - montaż denek rynnowych	szt.	2,000	
		2,00		RAZEM	2,000