



Nr sprawy D25M/251/N/29-58rj/23

Gdynia, dnia 08.02.2024 r.

Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Sukcesywne świadczenie usługi kompleksowego prania białizny oraz mopów wraz z dzierżawą asortymentu i wdrożeniem elektronicznego systemu identyfikacji prania dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.**

1. Zamawiający - Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie 1 – dotyczy dzierżawionej odzieży operacyjnej:**

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną wykonaną z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 48% +/-3%, poliestru 52% +/-3%, gramatura 130 g/m<sup>2</sup> +/-4%;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 - dotyczy dzierżawionej odzieży operacyjnej:**

Czy Zamawiający dopuści bluzy operacyjne z dekoltem w serek na zakładkę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3 – dotyczy dzierżawionej odzieży operacyjnej:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania na metce opisu gatunkowego tkanin tj. gramatury i składu tkaniny? Według przepisów prawa informacje te nie są obowiązujące na metkach, a zatem nie wszyscy producenci zamieszczają je na metkach wyrobowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na metce opisu gatunkowego, pod warunkiem dostarczenia specyfikacji tkaniny.

**Pytanie 4– dotyczy dzierżawionej odzieży operacyjnej:**

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie spodni nadrukiem na lewej nogawce na wysokości uda?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5– dotyczy dzierżawionej białizny szpitalnej:**

Czy Zamawiający dopuści dzierżawioną pościel o parametrach jak poniżej:

- ilość nitki po osnowie min. 76 na cal, ilość nitki po wątku min. 62 na cal,
  - wytrzymałość na rozciąganie (siła zrywająca) po osnowie min. 790 N, po wątku min. 450 N?
- Proponowane parametry nieznacznie różnią się od wyspecyfikowanych i nie mają żadnego negatywnego wpływu na właściwości pościeli.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6– dotyczy dzierżawionej białizny szpitalnej:**

Czy Zamawiający dopuści worki na brudną białiznę o wymiarach 120x70 wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 45%, o gramaturze 165 - 180 g/m<sup>2</sup>, dostępne w dwóch kolorach, tj. zielonym i niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7:**

Jako producent odzieży operacyjnej oraz białizny szpitalnej zwracamy się z prośbą o określenie ilości asortymentu podlegającego dzierżawie, tj. ilości:

- poszew,

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstańca Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł



- poszewek,
- prześcieradeł,
- koców,
- podkładów,
- worków do brudnej bielizny,
- spodni operacyjnych,
- bluz operacyjnych,
- czepków operacyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że łączna ilość dzierżawionego asortymentu: poszwa, poszewka, prześcieradło, koc, podkład, została podana w Załączniku nr 10.3 do SWZ. Natomiast ilość odzieży operacyjnej przedstawia poniższa tabela:

### 1. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, 84-200 Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10

Lp	Nazwa Komórki Organizacyjnej	XXS	Bluza operacyjna ilość w szt.								Spodnie operacyjne ilość w szt.								Czepki operacyjne męskie ilość w szt.	Czepki operacyjne damskie ilość w szt.
			XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		
1	Blok Operacyjny nowy	10	30	50	90	90	90	60	20	-	10	30	50	90	90	60	20	-	600	600
2	Oddział Kardiologii	-	5	15	30	30	20	-	-	-	5	15	30	30	20	-	-	-		
3	Blok Operacyjny Ortopedyczny	10	30	50	90	90	90	60	20	-	10	30	50	90	90	60	20	-	200	200
4	Oddział Ginekologii	-	10	10	30	40	30	-	-	-	10	10	30	40	30	-	-	-	100	100
<b>Razem</b>		<b>20</b>	<b>75</b>	<b>125</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>230</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>75</b>	<b>125</b>	<b>240</b>	<b>250</b>	<b>230</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

### 2. Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia, Powstania Styczniowego 1

Lp	Nazwa Komórki Organizacyjnej	XXS	Bluza operacyjna ilość w szt.								Spodnie operacyjne ilość w szt.								Czepki operacyjne męskie ilość w szt.	Czepki operacyjne damskie ilość w szt.
			XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		
1	Blok Operacyjny GCO	10	10	50	120	90	120	40	10	10	10	50	120	90	120	40	10	10	500	500
2	Blok Operacyjny Mały	-	-	40	70	80	70	50	20	10	-	40	70	80	70	50	20	10	200	200
<b>Razem</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>190</b>	<b>170</b>	<b>190</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>190</b>	<b>170</b>	<b>190</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

### 3. Szpital Św. Wincentego a Paulo, 81-348 Gdynia, Wójta Radtkego 1

Lp	Nazwa Komórki Organizacyjnej	XXS	Bluza operacyjna ilość w szt.								Spodnie operacyjne ilość w szt.								Czepki operacyjne męskie ilość w szt.	Czepki operacyjne damskie ilość w szt.	
			XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL			4XL
1	Blok Operacyjny	-	40	100	150	150	90	60	10	-	-	40	100	150	150	90	60	10	-	180	180
2	Blok Otolaryngologii	-	20	30	60	60	60	20	-	-	20	30	60	60	60	20	-	-	-	-	-
3	Blok Operacyjny Chirurgii Naczyń	-	-	30	70	80	70	20	-	-	-	30	70	80	70	20	-	-	-	-	-
4	Blok Operacyjny Kardiologii Inwazyjnej	-	-	40	80	80	60	20	-	-	-	40	80	80	60	20	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>-</b>	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>280</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>280</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	

1	Blok Operacyjny	czerwony/ malinowy
2	Blok Otolaryngologii	morski
3	Blok Operacyjny Chirurgii Naczyń	zielony
4	Blok Operacyjny Kardiologii Inwazyjnej	granatowy

#### Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wizję lokalną w celu wizualnej oceny miejsc, w których należy ustawić urządzenia wydające odzież jak i urządzenia zbierające odzież? Wykonawca prosi o wyznaczenie terminu wizji lokalnej przed terminem złożenia ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 12.02.2024 roku. W celu ustalenia lokalizacji i godziny przyjazdu Zamawiający prosi Wykonawców o kontakt z Panią Joanna Pionk pod numerem telefonu 507 306 588.

## Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający w zakresie referencji dopuści jedną referencję o wartości co najmniej 7 mln zł brutto, a drugą - w trakcie trwania umowy zawartej na okres 36 miesięcy o wartości umowy powyżej 9 mln zł brutto, której wartość zrealizowania na dzień wystawienia referencji to ponad 3 mln? Pragniemy zaznaczyć, że o zdolności technicznej i zawodowej nie świadczy jedynie wielkość usługi, ale również ilość wykonywanych usług przez Wykonawcę. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że Wykonawca jest podmiotem profesjonalnym wykonywującym usługi od wielu lat i wyróżniający się dużym doświadczeniem w usługach pralniczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający dopuści jedną referencję świadczonej usługi w obiekcie szpitalnym o wartości co najmniej 7 mln zł brutto oraz dodatkowo kilka referencji potwierdzających realizację usług w podmiotach szpitalnych powyżej 1 mln zł, których łączna wartość wynosi co najmniej 7 mln zł brutto?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 12:**

Dot. SWZ rozdz. VI pkt 1./d)/b.

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dysponowania urządzeniem do automatycznego składania odzieży operacyjnej? Wykonawca zapewnia, że składanie ręczne bielizny fasonowej w warunkach wysokiego reżimu sanitarnego spełnia wymagania zarówno w zakresie utrzymania odpowiedniej czystości mikrobiologicznej (wdrożony Program Higieny), jak i poprawności jej złożenia. Składanie ręczne nie ma wpływu na pogorszenie jakości świadczonej usługi, a wręcz przeciwnie: dodatkowa kontrola ręczna przez pracownika zapewnia 100% wyeliminowanie wyrobów wadliwych, których segregacja automatyczna nie wyeliminuje.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi.

**Pytanie 13:**

Dot. SWZ rozdz. VIII pkt 1.11

Czy Zamawiający na potwierdzenie, iż środki piorąco-dezynfekujące (wyszczególnione w załączniku nr 9 SWZ a służące do prania bielizny noworodkowej) nie działają drażniąco na błony śluzowe lub skórę dziecka dopuści opinii Centrum Zdrowia Dziecka stwierdzające, że produkt jest bezpieczny od pierwszych dni życia, co dodatkowo potwierdza Certyfikat z badań dermatologicznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający informuje, iż wymienione dokumenty mieszczą się zdaniem Zamawiającego w definicji zawartej w punkcie 1.11 rozdziału VIII SWZ i w przypadku ich złożenia Zamawiający uzna je za wystarczające.

**Pytanie 14:**

Dot. SWZ rozdz. VIII pkt 1.14

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i wymaga Opinii Inspektora Sanitarnego lub inny dokument wydany przez odpowiedniego właściwego państwowego inspektora sanitarnego stwierdzającego w swej treści, że pojazdy Wykonawcy przewidziane do realizacji nn zamówienia spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz w przypadku posiadania przez Wykonawcę komory dezynfekcyjnej – również taki dokument lub opinię wystawioną na komorę dezynfekcyjną?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis punktu 1.14 w rozdz. VIII SWZ na następujący: „Opinia Inspektora Sanitarnego lub inny dokument wydany przez odpowiedniego właściwego państwowego inspektora sanitarnego stwierdzającego w swej treści, że pojazdy oraz komora dezynfekcyjna Wykonawcy (jeżeli Wykonawca wykazuje komorę dezynfekcyjną jako wyposażenie posiadane w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu) przewidziane do realizacji nn zamówienia, spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne.”

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





**Pytanie 15:**

Dot. SWZ rozdz. VIII. pkt 1.16

Czy Zamawiający dopuści, zamiast protokołów z badań, na przedstawienie certyfikatu zgodności na tkaninę zgodną z normą CEN/TS 14237:2021 "Tekstylna dla jednostek służby zdrowia"; wszystkie wymogi odpornościowe opisane w pkt 1-5 o których mowa w załączniku 10.5 do OPZ (tabela nr 1, pozycje 1,2,3,6) występują w przytoczonej normie i na podstawie wykonanych badań i osiągnięciu pozytywnych wyników, jednostka certyfikująca wydaje certyfikat.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis punktu 1.16 w rozdz. VIII SWZ na następujący: „Protokoły badań niezależnych podmiotów dla tkaniny, z której wykonany jest asortyment opisany w załączniku nr 10.5 Tabela 1 poz. 1, 2, 3, 6 (tj. poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) potwierdzające spełnianie wymogów odpornościowych opisanych w pkt 1-5 (ppkt 1-5) dla każdego z asortymentu lub certyfikat zgodności na tkaninę zgodną z normą CEN/TS 14237:2021 "Tekstylna dla jednostek służby zdrowia" dla wskazanego wyżej asortymentu jako dokument równoważny dla protokołów z badań."

**Pytanie 16:**

Dot. SWZ rozdz. VIII pkt 1.18

Czy Zamawiający dopuści specyfikację techniczną dla wyrobów opisanych w załączniku nr 10.5 Tabela 2 poz. 1, 2: - ubranie operacyjne, czepek operacyjny, opisującą wymagane przez Zamawiającego parametry z wyjątkiem krotności użycia?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 17:**

Dot. zał. 10.1

Czy Zamawiający dopuści dostawy bielizny czystej i odbiór bielizny brudnej w dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt? Wykonawca dostarczy odpowiednio więcej bielizny, aby zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego na ten czas.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie 18:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. I, pkt. 8

Zamawiający wymaga wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia asortymenty. Czy Zamawiający może określić, czy wymaga wstawienia urządzeń typu komora do skanowania bielizny brudnej całymi wózkami do magazynu bielizny brudnej oraz anteny do przyjmowania bielizny czystej do magazynu bielizny czystej? Jeśli tak, to ile sztuk i w jakich lokalizacjach?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga w lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie i w lokalizacji Szpital Morski im. PCK w Gdyni zainstalowania urządzeń typu komora/tunel do skanowania bielizny brudnej z ewentualnie wymaganym osprzętem oraz urządzeń typu antena z ewentualnym osprzętem do przyjmowania bielizny czystej. Natomiast, w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni i w lokalizacji Centrum Medyczne „Smoluchowskiego” w Gdańsku Zamawiający wymaga urządzeń pozwalających na skuteczną i prawidłową identyfikację i ewidencję bielizny.

W związku z powyższym Zamawiający wykreśla słowo „mobilny” z treści zadania: „Weryfikacja ilości i rodzaju asortymentu będzie się odbywała automatycznie przy oddawaniu brudnej i odbiorze czystej bielizny przy użyciu czytnika mobilnego, w obecności pracownika oddziału.” w zakresie każdej lokalizacji w treści załącznika nr 10.1 do SWZ, a powyższa odpowiedź na pytanie stanowi doprecyzowanie zapisów OPZ.

**Pytanie 19:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. I, pkt. 13

Co Zamawiający ma na myśli poprzez zapis dostarczenia dwóch pulpity? Czy może uszczegółowić do czego mają służyć pulpity i jakie ma być ich przeznaczenie? Jednocześnie informujemy, że wszystkie nasze szafy wydające posiadają pulpity (ekran) dotykowy, na którym każdy użytkownik może sprawdzić stan posiadanych kredytów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach na Bloku Operacyjnym w lokalizacji Szpital Morski im. PCK w Gdyni, nie ma możliwości ustawienia szaf zbierających brudną odzież operacyjną. Wobec czego, oczekuje zamontowania w ścianie pulpitu zbierającego brudną odzież operacyjną.

**Pytanie 20:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. I, pkt. 17

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





Czy Zamawiający pokryje koszt ubytków, jeśli asortyment zostanie zniszczony lub zagubiony z winy Zamawiającego, w ilości powyżej dopuszczonych 5% braków na rok trwania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający pokryje koszty ubytków po przedstawieniu zaakceptowanych przez Zamawiającego protokołów ubytków asortymentu powyżej 5% rocznie.

**Pytanie 21:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. II, pkt. D/3, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści dostawę bielizny czystej i odbiór bielizny brudnej w godzinach 8:00-11:00? Najpierw odbędzie się dostawa bielizny czystej a następnie odbiór bielizny brudnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 22:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. III, pkt. 13.1

Jaką ilość wózków ma dostarczyć Wykonawca i dla jakiej lokalizacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający określił w dokumentach zamówienia, iż wymaga udostępnienia wózków w ilościach niezbędnych do realizacji usługi. Zamawiający informuje, iż w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, do przewozu bielizny brudnej wymaga dostarczenia dla poszczególnych lokalizacji Zamawiającego minimum poniższych ilości:

1. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, 84-200 Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10 – 2 szt.
2. Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia, Powstania Styczniowego 1 – 2 szt.
3. Szpital Św. Wincentego a Paulo, 81-348 Gdynia, Wójta Radtkego 1 – 2 szt.

**Pytanie 23:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. III, pkt. 13.1

Czy Zamawiający dopuści wózek z pokrywą do transportu bielizny brudnej o wymiarach szerokość x wysokość x głębokość w cm 125 x 147 x 70?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 24:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. III, pkt. 13.1

Czy Zamawiający dopuści wózek z pokrywą do transportu bielizny brudnej o wymiarach szerokość x wysokość x głębokość w cm 131 x 94 x 76?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 25:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. III, pkt. 13.2

Jaką ilość wózków ma dostarczyć Wykonawca i dla jakiej lokalizacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający określił w dokumentach zamówienia, iż wymaga udostępnienia wózków w ilościach niezbędnych do realizacji usługi. Zamawiający, w celu zapewnienia realizacji prawidłowej usługi, do przewozu bielizny czystej, wymaga dostarczenia dla poszczególnych lokalizacji Zamawiającego minimum poniższych ilości:

1. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, 84-200 Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10 – 2 szt.
2. Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia, Powstania Styczniowego 1 – 2 szt.
3. Szpital Św. Wincentego a Paulo, 81-348 Gdynia, Wójta Radtkego 1 – 2 szt.

**Pytanie 26:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. III, pkt. 13.2

Czy Zamawiający dopuści wózek (szafę) do transportu bielizny czystej o wymiarach szerokość x wysokość x głębokość w cm 146 x 175 x 70?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 27:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. III, pkt. 13.2

Czy Zamawiający dopuści wózek (szafę) do transportu bielizny czystej o wymiarach szerokość x wysokość x głębokość w cm 122 x 141 x 65?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





**Pytanie 28:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. IV, pkt. 4

W jakim celu Wykonawca ma uczestniczyć we wstępnej inwentaryzacji asortymentu Zamawiającego? Zamawiający będzie deklarował poprzez program pralniczy ilości przekazane do prania, natomiast asortyment dzierżawiony będzie liczony automatycznie przez system RFID.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla pkt 4 w rozdziale IV w Załączniku 10.1 do SWZ.

**Pytanie 29:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. V, pkt. 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu czyszczenia chemicznego w zamian za dezynfekcję w komorze ozonowej? Jeśli Zamawiający odstąpi od tego wymogu, to jakiego rodzaju asortyment i jakie ilości Zamawiający będzie przekazywał do dezynfekcji i z jaką częstotliwością?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi.

**Pytanie 30:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. V, pkt. 9

Jeśli Zamawiający nie odstąpi od w/w wymogu to jakiego rodzaju asortyment i jakie ilości Zamawiający będzie przekazywał do czyszczenia chemicznego i z jaką częstotliwością?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie przekazywał asortyment do czyszczenia chemicznego zgodnie z bieżącymi potrzebami.

**Pytanie 31:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. V, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość dezynfekcji materacy w pralnicach-wirówkach i dostawę w ciągu 72 godzin?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SWZ - zał. 10.1, rozdz. V, pkt. 10 Zamawiający dopuszcza dezynfekcję materacy w pralnicach-wirówkach, natomiast nie wyraża zgody na wydłużenie dostawy do 72 godzin.

**Pytanie 32:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VI, pkt. 1

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia asortymentu nowego? Jeśli tak, to jakiego dokumentu wymaga na potwierdzenie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający wymaga dostarczenia nowego asortymentu, który zostanie potwierdzony protokołem przekazania dla każdej lokalizacji z podziałem na komórki organizacyjne.

**Pytanie 33:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VI, pkt. 9

Jakie ilości bielizny Zamawiający posiada do oznakowania? Ilość pozwoli oszacować koszty postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga oznakowania w technologii RFID około 15 000 szt. asortymentu Zamawiającego.

**Pytanie 34:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VI, pkt. 9

W jakiej ilości i jak często Zamawiający będzie przekazywał asortyment do oznakowania i zarejestrowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie przekazywał własny asortyment do oznakowania w miarę potrzeb.

**Pytanie 35:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VI, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia worków barierowych zielonych z czerwonym lampasem, materiałowych wielokrotnego użytku z apreturą bakteriostatyczną w zamian za worki rozpuszczalne? Wyrażenie zgody Zamawiającego spowoduje obniżenie kosztów realizacji usługi. Jeśli zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, to jaką ilość worków i w jakiej

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





częstotliwości ma dostarczać Wykonawca na czas trwania umowy? Ilość pozwoli prawidłowo oszacować koszty postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 36:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VI, pkt. 13

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe **Pytanie**, to jaką ilość worków rozpuszczalnych i w jakiej częstotliwości ma dostarczać Wykonawca na czas trwania umowy? Ilość pozwoli prawidłowo oszacować koszty postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia 600 szt. worków rozpuszczalnych na miesiąc. Liczba na poszczególne lokalizacje zostanie ustalona przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

**Pytanie 37:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VI, pkt. 21 oraz rozdz. V pkt. 1

Czy Wykonawca ma dostarczać badania mikrobiologiczne 1 x na 6 miesięcy, czy zgodnie z zapisami rozdz. V pkt. 1 - 1 x na miesiąc?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w treści rozdz. V pkt. 1 nastąpiła omyłka pisarska – Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu kopie badań mikrobiologicznych raz na 6 miesięcy.

**Pytanie 38:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VII, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści protokół kontroli sanepidu, w którym zostały zapisane samochody do przewozu bielizny skontrolowane i służące do transportu bielizny do pralni Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 39:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII

Czy Zamawiający dopuści maszyny wydające i zbierające działające na podstawie połączenia kablem sieciowym zamiast Wi-Fi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 40:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII Tabela 1 i 2

Czy Zamawiający udostępni zasób - miejsce na serwerze zamawiającego: wirtualną maszynę w celu instalacji bazy danych:

Parametry wirtualnej maszyny to:

- Ram: 12 GB
- Dysk: 250 GB
- Procesor: 4 cory
- Windows: Windows 10 lub lepiej Windows Server 2019 64-bit?

Serwer jest niezbędny do prowadzenia bazy danych użytkowników i synchronizacji w zakresie zwrotu przyznanych kredytów.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oczekuje dostarczenia i wdrożenia kompletnego systemu informatycznego dostępnego przez Zamawiającego poprzez witrynę internetową w systemie on-line, spełniającego wymagania stawiane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający może w ramach powyższego zamówienia udzielić stosownego miejsca w swoich serwerowniach szpitalnych dla koniecznego w tym zakresie sprzętu serwerowego wykonawcy, zapewniając zasilanie gwarantowane, odpowiednie warunki klimatyzacji i wilgotności oraz podłączenia do infrastruktury teleinformatycznej placówek szpitalnych.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca - w zależności od przyjętego przez siebie modelu świadczenia dostępu do systemu (system jako usługa hostingowa lub system jako usługa instalowana on-premise w środowisku Zamawiającego) – realizuje dostęp na odpowiednim poziomie dostępności w ramach własnej infrastruktury technicznej lub dostarcza odpowiedni sprzęt serwerowy wraz z niezbędnymi licencjami systemowymi do uzgodnionej na etapie wdrożenia placówki Zamawiającego i instaluje oraz uruchamia go w odpowiedniej serwerowni szpitalnej.

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





Warunki techniczne, jakie musi spełniać instalowany sprzęt serwerowy lub serwerowo-macierzowy opisane są w załączonym dokumencie pod nazwą "Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALA POMORSKIE Sp. z o.o." [SzP\_-\_Wymagania\_do\_okablowania\_i\_sprzet\_aktywny\_[V.4.4].pdf] - punkt 10.

Dlatego, jeśli rozważają Państwo realizację usługi w postaci kolokacji w naszych zasobach Państwa warstwy sprzętowej systemu, to dostarczony sprzęt musi odpowiadać minimalnym wymaganiom opisanym w tych wytycznych.

Nie świadczymy usług wydzielenie serwerowych i macierzowych zasobów wirtualnych dla wykreowania środowisk produkcyjnych dla potrzeb realizacji zleceń wykonywanych przez inne podmioty.

Jednocześnie informujemy, iż na wypadek konieczności realizacji serwisu zdalnego dla Państwa systemu w infrastrukturze Naszej Spółki Zamawiający dołączył do Projektu umowy stosowny załącznik pn. Zasady udzielania zdalnego dostępu do zasobów (załącznik nr 8 do projektu umowy) - tryb dostępu również opisany w dokumencie "Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALA POMORSKIE Sp. z o.o."

**Pytanie 41:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie szaf wydających i zbierających w czasie do 7 tygodni od wyboru oferenta? Tego rodzaju towar jest wartościowy i Wykonawca nie posiada go w swoim magazynie. Po ogłoszeniu wyniku postępowania i podpisaniu umowy Wykonawca dokona zamówienia towaru u producenta, specjalnie dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 42:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 3, tabela nr 1, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wydające o wymiarach szerokość x głębokość x wysokość 87,1 cm x 97,0 cm x 198,7 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie 43:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 3, tabela nr 1, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści szafę wydającą o wadze 395 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**Pytanie 44:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 3, tabela nr 1, pkt 3

Czy miejsce, w którym będą zainstalowane szafy wydające mają odpowiednią nośność, aby ustawić urządzenie o wadze 395 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szaf o wadze 395 kg. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

**Pytanie 45:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 3, tabela nr 1, pkt 10

Norma 2004/108/we wygasła i została zastąpiona przez 2014/30/UE dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej emc. Czy zamawiający dopuści urządzenia wydające zgodne z 2014/30/UE dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej emc?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 46:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 3, tabela nr 1

Czy Zamawiający wymaga urządzenia wydającego działającego w ten sposób, że użytkownik po zalogowaniu się do urządzenia ma dostęp tylko do jednej konkretnej komory z odzieżą operacyjną? Użytkownik nie ma dostępu do całej zawartości szafy, czyli wybiera konkretny rozmiar dla siebie i tylko to okno się dla niego otwiera? Ma możliwość pobrania np. 2 lub 3 kompletów i jeśli nie odda jednego z nich kolejnego nie pobierze z szafy wydającej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga.

**Pytanie 47:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 3, tabela nr 2, pkt 2

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł



Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i nie zapisał wysokości jako głębokości urządzenia zbierającego odzież operacyjną?

**Odpowiedź:** Zamawiający koryguje omyłkę pisarską, prawidłowe wymiary: szerokość 89 cm, wysokość 199 cm, głębokość 89 cm.

**Pytanie 48:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 3, tabela nr 2, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zbierające o wymiarach szerokość x głębokość x wysokość cm: 73,3 cm x 78,0 cm x 194,0 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 49:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 3, tabela nr 2, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zbierające o wymiarach szerokość x głębokość x wysokość cm: 93,8 cm x 101,9 cm x 204,0 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 50:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 3, tabela nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie zbierające odzież operacyjną było wyposażone we wbudowany w urządzenie czytnik, aby po wrzuceniu odzieży bezpośrednio do urządzenia dokonywało ono automatycznie skanowania bielizny brudnej i dokonywało zwrotu kredytu użytkownikowi? Urządzenie proponowane przez Wykonawcę nie będzie wymagało dotyknięcia odzieżą do czytnika, a następnie wrzucenia do wrzutni, tylko po wrzuceniu do wrzutni system RFID zainstalowany w szafie – zbierak odczyta tag RFID automatycznie i zwróci użytkownikowi kredyt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 51:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 4

Czy Zamawiający może doprecyzować, że wymaga usunięcia usterek urządzeń wydających i zbierających odzież operacyjną w czasie 72 godz. jak zapisano w Tabeli 1 i 2, czy jak w pkt 4 w 48 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy w Tabeli 1 i 2, korygując zapis w zał. 10.1 do SWZ rozdz. VIII pkt 4 oraz par. 3 ust. 28 projektu umowy, również do 72 godzin.

**Pytanie 52:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 4.7

Czy Zamawiający wymaga, aby bluzy były pakowane z czepkami a spodnie osobno? Tego rodzaju zapakowanie ograniczy pojemność urządzenia do 90 szt. bluz z czepkami i 90 spodni, przy założeniu urządzenia z 180 lokacjami.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 53:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 4.7

Czy Zamawiający będzie sam ładował szafę wydającą po przeszkoleniu przez Wykonawcę? Pozwoli to na obniżenie kosztów Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 54:**

Dot. zał. 10.1, rozdz. VIII pkt 4.7

Czy Zamawiający będzie sam opróżniał urządzenie zbierające po przeszkoleniu przez Wykonawcę? Pozwoli to na obniżenie kosztów Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 55:**

Dot. zał. 10.2, pkt 8.1

---

## Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





Czy Zamawiający dopuści ścierki wykonane z 70 % tkaniny poliestrowej i 30% tkaniny poliamidowej o gramaturze 220 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 56:**

Dot. zał. 10.2, pkt 8.2

Czy Zamawiający dopuści mop o wymiarach zewnętrzny 44 cm – wewnętrzny 42 cm wykonany z 70% bawełna i 30% poliester

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 57:**

Dot. zał. 10.2, pkt 17.1

Czy Zamawiający dopuści pakowanie mop po 30 szt w worek foliowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 58:**

Dot. zał. 10.2, pkt 27.2

Czy Zamawiający pokryje koszt ubytków jeśli asortyment zostanie zniszczony lub zagubiony z winy Zamawiającego w ilości powyżej dopuszczonych 5% braków mopów i ściereczek na rok trwania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający pokryje koszty ubytków po przedstawieniu zaakceptowanych przez Zamawiającego protokołów ubytków asortymentu powyżej 5% rocznie.

**Pytanie 59**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 1

Czy Zamawiający dopuści powłokę, powłoczkę, podkład i prześcieradło dwustronne, wykonane z tkaniny elanobawełnianej o splocie skośnym, z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym paskiem (odcień paska inny dla powłok inny dla podkładów/prześcieradeł) ułatwiającym identyfikację elementu pościeli i przyspieszającym właściwe pobranie konkretnego rodzaju wyrobu? Powłoka i powłoczka w kształcie worka (bez zakładki i guzików), bez konieczności przewracania na lewą stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiające wysunięcie się kołdry/koca czy też poduszki. Parametry dotyczące wymiarów, składu tkaniny, ilości nitek po osnowie i wątku, a także parametry dot. siły zrywającej zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 60:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 1

Czy Zamawiający dopuści powłokę (z zakładem), powłoczkę (z zakładem), podkład i prześcieradło wykonane z tkaniny elanobawełnianej o splocie skośnym, z wtkanym w strukturę tkaniny niebieskim napisem z nazwą producenta. Parametry dotyczące wymiarów, składu tkaniny, ilości nitek po osnowie i wątku, a także parametry dot. siły zrywającej zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 61:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 1, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści wymiar prześcieradła: 280 x 160 cm? Wymiar prześcieradła pozwoli na prawidłowe zabezpieczenia materaca oraz przesuwanie się prześcieradła na materacu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 62:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 1, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści poduszkę wykonaną z tkaniny 100% poliester - microfibra (poszycie), wypełnienie 100% włókien poliestrowych w kształcie rurek spiralnych, silikonizowanych, która posiada Certyfikat Instytutu Hohenstein na zgodność z Oeko-Tex Standard 100 i spełnia wymagania klasy I i spełnia wymagania humanoekologiczne? Przeznaczone do prania w 95°C, poduszka pokryta wzmocnianą trójwarstwową pikówką w kolorze białym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 63:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 1, pkt 5a

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł



Czy Zamawiający dopuści koc (okrycie dla pacjenta) o tych samych parametrach co koc polarowy dla Szpitala w Wejherowie wykonany z tkaniny 100% poliester o gramaturze 280 g/m<sup>2</sup> do prania w temperaturze 95 °C?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 64:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 1, pkt 5a

Czy Zamawiający dopuści koc (okrycie dla pacjenta) o wymiarach 150 x 195 cm (± 5 cm) o gramaturze 495 g/m<sup>2</sup> (± 10 g/m<sup>2</sup>) o składzie 30% bawełny, 70% akrylu. Obsztyt dwustronnie lamówką o szerokości 2 cm (± 0,5 cm)? Dzięki wysokiej gramaturze i przędzy akrylowej doskonale utrzymuje ciepło, a także jest łatwy w pielęgnacji. Kolor kremowo-szary, wzór krata. Temperatura prania: max. 40°C. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem, a pralnią i umożliwiający zbieranie informacji ilości cykli prania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 65:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 1

Czy Zamawiający dopuści na oddziały dziecięce komplety pościeli z nadrukiem dziecięcym wykonane z tkaniny bawełnianej o splocie płóciennym. Tkanina bawełniana 30 tex, liczba nitek po osnowie min. 260 nitek/dm, po wątku min. 220 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 420N, w kierunku poprzecznym min. 380N, tkanina posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I, dla której uwzględnia się badania tkaniny używanej np. dla pościeli dziecięcej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 66:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 1

Czy Zamawiający dopuści worek do bielizny wykonany z tkaniny 100% poliester o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup> o wymiarach 120 x 70 cm w kolorze zielonym do transportu bielizny ogólnej i worki 120 x 70 cm z czerwonym znacznikiem (lampasem) do transportu bielizny operacyjnej – skażonej? W górnej części worka zamocowane 2 trokami do wiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 67:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 2, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną (niebieski/morski, granatowy, zielony, czerwony/malinowy) oznaczoną znakiem CE i spełniającą wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz zgodne z wymaganiami normy PN EN 13795. Odzież wykonana ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min 3700 g/m<sup>2</sup>/24h) i chłonnej tkaniny elanobawełnianej? Gramatura tkaniny max. 150 g/m<sup>2</sup>, zawartość bawełny min. 60%. Trwałe znakowanie odzieży operacyjnej zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 68:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 2, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną w kolorze zielonym/niebieskim/pomarańczowym/szarym; oznaczone znakiem CE i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz zgodne z wymaganiami normy PN EN 13795-2:2019. Odzież wykonana ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min 4000 g/m<sup>2</sup>/24h) tkaniny poliestrowej, tkanina z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy i posiadają właściwości antyalergiczne. Gramatura tkaniny max 160 g/m<sup>2</sup> (99% PES 1% Carbon Trwałe znakowanie odzieży operacyjnej zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 69:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 2, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści spodnie wykończone w górnej części paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok identyfikujący rozmiar?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





**Pytanie 70:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 2, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek lekarski spełniający wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR). Czepek o konstrukcji denka i otoku z tasiemkami do wiązania. Otok czepek wykonany ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min. 3700 g/m<sup>2</sup>/24h) tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 69% bawełna, 30% poliester i 1% nitka węglowa, gramatura max 150 g/m<sup>2</sup>. Denko czepek wykonane z chłonnej dzianiny poliestrowej (min. 230%) o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup>. Kolory: niebieski/morski, zielony, czerwony/malinowy, granatowy. Trwałe znakowanie odzieży operacyjnej zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 71:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 2, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek lekarski spełniający wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR)? Czepek wykonany ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min 4000 g/m<sup>2</sup>/24h) tkaniny poliestrowej, o składzie 99% poliestru i 1% włókna węglowego, gramaturze max 160 g/m<sup>2</sup>. Tkanina nie wybarwia się i nie kurczy nawet podczas wielokrotnego prania. Tkanina z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy i posiadają właściwości antyalergiczne. Czepek o konstrukcji denka i otoku z tasiemkami do wiązania. Kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy i szary. Trwałe znakowanie odzieży operacyjnej zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 72:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 2, pkt. 2

Zamawiający w przedmiocie postępowania wymaga wdrożenia systemu RFID UHF. Czy nastąpiła omyłka w wymaganiu dla czepek operacyjnego wielokrotnego użytku, aby posiadał wszyty chip HF?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający popełnił omyłkę. Zamawiający zgodnie ze sporządzonym opisem przedmiotu zamówienia wymaga wdrożenia systemu RFID działającego w paśmie UHF lub równoważnym. Zamawiający nadmienia jednak, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 84 dopuszcza również zastosowanie technologii RFID HF. Zamawiający wymaga, aby zaferowany czepek miał wszyty chip odpowiedni dla zaferowanej technologii.

**Pytanie 73:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 2, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną wielorazową w zakresie rozmiarowych od XS do XXXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 74:**

Dot. zał. 10.5, tabela nr 2, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną jednorazową w zakresie rozmiarowych od XS do XXXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 75 - dotyczy umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki wynagrodzenia w przypadku "Jeżeli suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny na stronie <https://stat.gov.pl/> (wyszczególnienie: „Poprzedni miesiąc = 100”), za okres począwszy od miesiąca następującego po zawarciu niniejszej umowy lub od miesiąca następującego po ostatniej zmianie cen, wyniesie co najmniej wartość 105,0

- wówczas ceny jednostkowe wzrosną o 3% (w zaokrągleniu do pełnych groszy) począwszy od następnego miesiąca. Wzrost wynagrodzenia zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej umowy."

Prośbę swą motywujemy tym, iż umowa będzie umową długoterminową i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy, jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





Dodatkowo, z uwagi na ogólnoswiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi na terenie Ukrainy, przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut, wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

**Odpowiedź:** Zamawiający określił klauzulę waloryzacyjną w par. 15 ust. 10 projektu umowy i jej zapisów nie zmienia.

**Pytanie 76** - dotyczy umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 10 ust. 1 pkt 1.1 i 1.10 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Zgodnie z art. 433 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, projektowane postanowienia umowy co do zasady nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie (czyli za wszelkie opóźnienia, także niezawinione przez wykonawcę). Wprawdzie ten zakaz nie ma charakteru bezwzględny, co oznacza, iż w wypadkach uzasadnionych okolicznościami lub zakresem zamówienia zamawiający może zastrzec odpowiedzialność wykonawcy z tytułu opóźnienia; jednakże w niniejszym postępowaniu taki szczególny wypadek nie zachodzi. Warto podkreślić, że ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na zamawiającym, tj. musi on wykazać, że pomimo generalnego zakazu formułowania postanowień dotyczących odpowiedzialności wykonawcy z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia, w konkretnym przypadku istniała podstawa do tego, by takie postanowienie w umowie zamieścić (por. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod redakcją H. Nowaka i M. Winiarza, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, art. 224, s. 1147). Również Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie zwracała uwagę na niedopuszczalność kar umownych za opóźnienie (por. np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14, KIO 1377/14; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2021 r. KIO 2762/21).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 77**- dotyczy umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 10 ust. 1 pkt 1.1 wzoru umowy wyrażenie „1 000,00 zł” zostało zastąpione wyrażeniem „200,00”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy wyrażenie „2 000,00 zł” zostało zastąpione wyrażeniem „500,00”? Kara umowna w wysokości 1 000 zł i 2 000 zł byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 10 ust. 4 wzoru umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 78**- dotyczy umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 6 wzoru umowy wyrażenie „70%” zostało zastąpione wyrażeniem „50%”? Limit kar umownych w wysokości 70% wartości umowy jest rażąco wysoki, a tym samym narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warto przytoczyć fragment komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych: „Ustalając górny limit kar umownych, zamawiający powinien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku. Ponadto, ustalając maksymalną wysokość kar umownych, zamawiający powinien pamiętać, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokości wynagrodzenia wykonawcy kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofertowej wysokość kar umownych, co powoduje albo wzrost ceny, albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji, gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy.” (Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod redakcją H. Nowaka i M. Winiarza, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, art. 224, s. 1115).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 79:**

Zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 13.5 Opisu przedmiotu zamówienia – Zamawiający przekaże do prania bieliznę szpitalną skażoną szczepami alarmowymi w specjalnie oznakowanych workach rozpuszczalnych, opisanych rodzajem asortymentu.

Zgodnie z wytycznymi z dnia 17.04.2020 opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia „Wszystkie elementy bielizny pacjentów podejrzanych lub zakażonych należy usuwać ostrożnie bez zbędnego wzmaganie powietrza i pakować do dwóch rodzajów worków: zewnętrzny - foliowy, wewnętrzny - rozpuszczalny, zgodnie z kolorystyką obowiązującą w danym

---

## Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





podmiocie leczniczym. Worki należy uszczelnić opaskami kablowymi i przekazać do pralni zgodnie z zasadami postępowania z bielizną skażoną”.

Pakowanie bielizny zakaźnej w zwykłe worki nie zapobiega transmisji zakażeń, ponieważ worki te pracownik pralni musi otworzyć, aby umieścić bieliznę skażoną w pralni – w tej sytuacji występuje ryzyko kontaktu z materiałem skażonym.

W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (w cenie usługi) dostarczał odpowiednią ilość atestowanych worków wodorozpuszczalnych do pakowania, transportu i prania brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej oraz worków zewnętrznych do pakowania i transportu brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej? Czy na potwierdzenie, że worki spełniają wymagania sanitarne, Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne Atesty Higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH na worki wewnętrzne rozpuszczalne do pakowania, transportu i prania brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej oraz worki zewnętrzne do pakowania i transportu brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia atestowanych worków rozpuszczalnych do pakowania, transportu i prania brudnej, skażonej bielizny. Zamawiający nie wymaga dostarczenia worków zewnętrznych. Zamawiający nie wymaga przedłożenia atestów wraz z ofertą.

#### Pytanie 80:

Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia Wykonawcy powinna posiadać wdrożony i certyfikowany Certyfikat "Gwarant Czystości i Higieny" w zakresie świadczenia usług utrzymania czystości ze specjalnością pralniczą? Czy Wykonawcy na dowód powyższego zobligowani są do złożenia wraz z ofertą certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” w zakresie świadczenia usług utrzymania czystości ze specjalnością pralniczą?

Udzielając odpowiedzi na powyższe **Pytanie** proszę wziąć pod uwagę stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, który na swojej stronie internetowej (<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/forum-praktyk-branzowych/uslugi-naprawcze-i-konserwacyjne>) zaleca stosowanie wymogu posiadania certyfikatu „Gwarant czystości i higieny” przez wykonawców biorących udział w postępowaniach związanych z utrzymaniem czystości i usługami pralniczymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga posiadania certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny”.

#### Pytanie 81:

Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 9 Opisu przedmiotu zamówienia - Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zakończenia inwentaryzacji, jest zobowiązany do uzupełnienia stwierdzonych ubytków i przekazania wymienionych ubytków pościeli płaskiej na wskazany przez Zamawiającego oddział. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uzupełnienie stwierdzonych ubytków i przekazanie wymienionych ubytków pościeli płaskiej nastąpiło w terminie 7 dni roboczych od zakończenia inwentaryzacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 82:

Czy Zamawiający dopuści transport bielizny czystej i brudnej jednym samochodem? W pierwszej kolejności Wykonawca dostarczałby bieliznę czystą, a potem odbierał bieliznę brudną. Przy tak zorganizowanym transporcie, w żaden sposób asortyment brudny i czysty nie będzie miał ze sobą kontaktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem dostarczenia bielizny czystej i tym samym transportem zabrania bielizny brudnej.

#### Pytanie 83:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu świadczenia usługi w soboty oraz dni świąteczne i wolne od pracy? W zamian Wykonawca udostępni odpowiednie ilości tekstyliów zabezpieczające potrzeby Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstąpi.

#### Pytanie 84:

Czy Zamawiający dopuści system RFID w technologii HF? System RFID HF jest skuteczniejszy od systemu RFID UHF. Parametry techniczne, jakościowe i technologiczne gwarantują 100% skuteczności, w przeciwieństwie do systemu RFID UHF, który ze względu np. na daleki zasięg odczytu tagów i brak możliwości odczytu tagów z mokrej bielizny, a w szczególności z mopów, może podawać niewiarygodne informacje odczytu i ewidencji bielizny. System RFID HF zapewnia szybki odczyt danych oraz całodobowy monitoring obiegu bielizny szpitalnej zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego. Technologia ta umożliwia bezdotykowe skanowanie brudnej bielizny w zamkniętych workach, co jest bardzo istotne z punktu widzenia logistyki bielizny pościelowej w szpitalu i czasu dostawy do punktu docelowego.

## Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza system RFID w technologii HF.

**Pytanie 85:**

Czy Zamawiający wymaga wstawienia w magazynach bielizny brudnej, tuneli RFID z komputerami i drukarkami do odczytu bielizny w systemie RFID HF? Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu dokładną ewidencję oddawanej bielizny brudnej do pralni Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający w pytaniu nr 84 dopuścił system RFID w technologii HF. Zamawiający wymaga w lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie i w lokalizacji Szpital Morski im. PCK w Gdyni zainstalowania urządzeń typu komora/tunel do skanowania bielizny brudnej z ewentualnie wymaganym osprzętem oraz urządzeń typu antena z ewentualnym osprzętem do przyjmowania bielizny czystej. Natomiast, w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni i w lokalizacji Centrum Medyczne „Smoluchowskiego” w Gdańsku Zamawiający wymaga urządzeń pozwalających na skuteczną i prawidłową identyfikację i ewidencję bielizny.

**Pytanie 86:**

Czy Zamawiający wymaga wstawienia w magazynach bielizny czystej, stołów z antenami RFID z komputerami i drukarkami do ewidencji bielizny czystej w systemie RFID HF? Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu dokładną ewidencję bielizny dostarczanej na oddziały szpitalne.

**Odpowiedź:** Zamawiający w pytaniu nr 84 dopuścił system RFID w technologii HF. Zamawiający wymaga w lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie i w lokalizacji Szpital Morski im. PCK w Gdyni zainstalowania urządzeń typu komora/tunel do skanowania bielizny brudnej z ewentualnie wymaganym osprzętem oraz urządzeń typu antena z ewentualnym osprzętem do przyjmowania bielizny czystej. Natomiast, w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni i w lokalizacji Centrum Medyczne „Smoluchowskiego” w Gdańsku Zamawiający wymaga urządzeń pozwalających na skuteczną i prawidłową identyfikację i ewidencję bielizny.

**Pytanie 87:**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Zamawiający wymaga zainstalowania 12 kompletów maszyn vendingowych na blokach operacyjnych. Pytamy czy Wykonawca na swój koszt ma doprowadzić wszystkie media (internet, prąd) do maszyn vendingowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zał. 10.1 do SWZ roz I pkt. 13, Wykonawca dokona we własnym zakresie nieodpłatnego montażu przedmiotowych urządzeń vendingowych, wraz z wykonaniem potrzebnej do działania urządzeń instalacji elektrycznej i sieci komputerowej (Wi-Fi).

**Pytanie 88:**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Wykonawca ma wstawić dwa pulpity vendingowe do zbierania brudnej odzieży na blokach operacyjnych. Po czyjej stronie, Wykonawcy czy Zamawiającego, są wszystkie prace budowlane związane z instalacją w/w urządzeń?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ wszystkie prace budowlane są po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 89:**

Jaką ilość ubrań operacyjnych ze szczegółowym podziałem na rozmiary, kolory i lokalizacje, Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 oraz załącznikiem nr 10.5 do SWZ.

**Pytanie 90:**

Jaką ilość ubrań operacyjnych ze szczegółowym podziałem na rozmiary i lokalizacje, Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w pierwszym dniu obowiązywania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia w pierwszym dniu obowiązywania umowy 35% ilości określonych w odpowiedzi na pytanie nr 7, dla każdej lokalizacji.

**Pytanie 91:**

Jaką ilość mopów Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 10.2 do SWZ.

---

## Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





**Pytanie 92:**

Jaką ilość mopów Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w pierwszym dniu obowiązywania umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 10.2 do SWZ.

**Pytanie 93:**

Jaką ilość ściereczek Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 10.2 do SWZ.

**Pytanie 94:**

Jaką ilość ściereczek Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w pierwszym dniu obowiązywania umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami załącznika nr 10.2 do SWZ.

**Pytanie 95:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §10 ust. 1 pkt. 1.1 oraz 1.10 projektu umowy, słowo „opóźnienia”, zostało zastąpione słowem „zwłokę”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14 „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 96:**

Kary określone w §10 projektu umowy są rażąco wysokie. Ustalona wysokość kar umownych jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień, a ponadto mogą się sumować, poprzez co zachodzi rażąca dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sprawie. Ustalona wysokość kar umownych jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Kary zawarte w §10 projektu umowy są rażąco zawyżone. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar, aby były adekwatne do wagi przewinienia Wykonawcy i kształtowały się na zwyczajowo przyjętym poziomie w zamówieniach dotyczących usług pralniczych, w następujący sposób:

„1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:

1.1. Nieterminowego zrealizowania usługi ponad termin określony w umowie (w tym załącznikach do umowy) w wysokości 500,00 zł za każdą godzinę zwłoki.

1.2. Dokonania przez Zamawiającego trzykrotnej reklamacji z powodu uchybień (wady jakościowe lub ilościowe) w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde kolejne uchybienie.

1.3. Zwłoki w naprawie uszkodzonego asortymentu lub wymianie na wolny od wad, każdorazowo 10 zł za każdy dzień zwłoki (ponad termin wskazany w §3 ust. 22) za 1 sztukę asortymentu.

---

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





- 1.4. Nieprawidłowości w realizacji usługi (innych niż określonych w pkt 1.1, 1.2, 1.3) każdorazowo za stwierdzone naruszenie 0,3% wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia (wartości brutto faktur wystawionych za miesiąc), w którym doszło do naruszenia zapisów umowy (w tym załącznikach do umowy).
  - 1.5. Stwierdzenia przez Zespół Kontroli Zakażeń Zamawiającego flory patogennej w badaniu mikrobiologicznym pobranym z asortymentu czystego, Zamawiający ma prawo nałożyć karę pieniężną w wysokości 500,00 zł.
  - 1.6. Uniemożliwienia dokonania kontroli, o której mowa w §6 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250,00 zł za każdy taki przypadek.
  - 1.7. Nałożenia kary przez zewnętrzne uprawnione organy kontrolne – każdorazowo 0,1% miesięcznego wynagrodzenia (wartości brutto faktur wystawionych za miesiąc), w którym doszło do naruszenia.
  - 1.8. Niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi i konieczności wykonania usługi siłami osób zatrudnionych u Zamawiającego każdorazowo kwotą 100,00 zł za każdy dzień, w którym prace były wykonywane – pomnożoną przez ilość osób, które prace wykonywały.
  - 1.9. Niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi i konieczności wykonania usługi siłami podmiotu trzeciego – każdorazowo w wysokości wynagrodzenia, jakie Zamawiający był zobowiązany zapłacić podmiotowi trzeciemu z tytułu wykonania tych usług.
  - 1.10. Nieterminowego dostarczenia dokumentów, o których mowa w §7 ust.3 i ust.5 (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów) w wysokości 250,00 zł każdorazowo za każdy dzień zwłoki.
  - 1.11. Zwłoki w udostępnieniu Zamawiającemu automatycznych dystrybutorów, udostępnieniu Zamawiającemu bielizny szpitalnej, która ma być przedmiotem dzierżawy w stosunku do terminów wynikających z niniejszej umowy lub uzgodnionych pomiędzy Stronami, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy dzień, w wysokości 250,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.
  - 1.12. Zwłoki w udostępnieniu Zamawiającemu oprogramowania niezbędnego do wykonywania niniejszej umowy lub przeszkolenia pracowników w stosunku do terminów wynikających z niniejszej umowy lub uzgodnionych pomiędzy Stronami, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy dzień, w wysokości 250,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.
  - 1.13. Zwłoki w serwisie urządzeń udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy w stosunku do terminów wynikających z niniejszej umowy lub uzgodnionych pomiędzy Stronami, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy dzień, w wysokości 250,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.
  - 1.14. Rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy,
  - 1.15. Braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie.
  - 1.16. Brak reakcji serwisowej w przypadku awarii dzierżawionych urządzeń vendingowych w terminie określonym w §3 ust. 28, w wysokości 250,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek."
- Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009r. KIO/UZP 767/09 "mimo, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone". Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012r., KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz wielu innych orzeczeniach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 97:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w §10 projektu umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje, iż taki zapis znajduje się w par. 11 ust. 4 projektu umowy. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

#### Pytanie 98:

Dot. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 10 do umowy)

### Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł





Zapisy art. 95 ust. 1 oraz art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, stwierdzają jednoznacznie, iż Zamawiający, korzystając z uprawnień kontrolnych, może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość zatrudnienia pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z tym, że Wykonawca zobowiązany jest przepisem prawa do przekazania/udostępnienia określonych informacji, celem weryfikacji procesu zatrudnienia pracowników, nie ma konieczności podpisywania dodatkowego dokumentu regulującego przepływ danych, który jednocześnie w sposób nieprawidłowy nadaje status Administratora Danych Osobowych oraz status Podmiotu przetwarzającego, stronom uczestniczącym w postępowaniu przetargowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, pytamy czy Zamawiający potwierdza zasadność załącznika nr 10 do projektu umowy głównej tj. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podtrzymuje wymóg podpisania przedmiotowego dokumentu?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż podtrzymuje wymóg podpisania załącznika nr 10 do projektu umowy.

2. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

a) Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XV pkt. 1 SWZ w zakresie **terminu składania ofert** na następujące:

**Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 16.02.2024 r. do godz. 12:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.**

b) Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XIII pkt. 1 SWZ w zakresie **terminu związania ofertą** na następujące:

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 90 dni to jest do dnia 15.05.2024 r.**

c) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania dokument pod nazwą "Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITAL POMORSKIE Sp. z o.o." [SzP\_-\_Wymagania\_do\_okablowania\_i\_sprzet\_aktywny\_[V.4.4].pdf], który określa warunki techniczne, jakie musi spełniać instalowany sprzęt serwerowy lub serwerowo-macierzowy do oferowanych szaf vendingowych.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 oraz 88 ust. 3 ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.02.2024 r., a opublikowana w dniu 08.02.2024 r. Treść ogłoszenia o zmianie w załączeniu.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiednim Zakresie.**

Z poważaniem  
Beata Martyn-Mrozowska  
Przewodniczący  
Komisji Przetargowej

DYREKTOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT  
  
mgr Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Anna Pośpiech

**Szpital Pomorski Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)