



ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH ŚREDNIC
RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R
typu Fusiotherm Stabi

D _z	D z x s
Dz 20	20 x 2,8 mm
Dz 25	25 x 3,5 mm
Dz 32	32 x 4,5 mm
Dz 40	40 x 5,6 mm
Dz 50	50 x 6,9 mm
Dz 63	63 x 8,7 mm
Dz 75	75 x10,4 mm
Dz 90	90 x12,5 mm
Dz 110	110 x15,2 mm

Na rysunkach podano średnice zewnętrzne rur.
Zasilanie hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowany
(na rys. podano śr. nominalne).

- LEGENDA:
- instalacja wody zimnej
 - instalacja hydrantowa
 - - - instalacja ciepłej wody użytkowej
 - · - · - instalacja cyrkulacji

Uwaga:
Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowanie innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

ETAP 2			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. (m ²)
3.36	Przedśionek	wykładzina pcv (higieniczna)	3,10
3.37	Łazienka	plytki gresowe	2,85
3.38	Pokój 2 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	14,50
3.39	Przedśionek	wykładzina pcv (higieniczna)	6,14
3.40	Łazienka	plytki gresowe	3,84
3.41	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	24,65
3.42	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	23,95
3.43	Przedśionek	wykładzina pcv (higieniczna)	6,66
3.44	Łazienka	plytki gresowe	3,84
3.45	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	25,95
3.46	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	19,17
3.48	Łazienka	plytki gresowe	2,85
3.49	Pokój 6 os.	wykładzina antyelektrostatyczna	56,55
3.52	Łazienka	plytki gresowe	3,62
3.53	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	28,00
3.54	Pokój ordynatora	wykładzina pcv (higieniczna)	16,40
3.55	Klatka schodowa	istniejąca	32,11
3.56	Łazienka	plytki gresowe	2,07
3.57	Łazienka	plytki gresowe	3,14
3.58	Pokój 2 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	17,42
3.59	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	wykładzina antyelektrostatyczna	19,73
3.60	Pokój lekarzy	wykładzina pcv (higieniczna)	32,18
3.61	Wc	plytki gresowe	2,65
3.62	Pokój przygotowawczy-lekowy	wykładzina antyelektrostatyczna	16,80
3.63	Punkt pielęgniarSKI	wykładzina pcv (higieniczna)	16,86
3.64	Pokój pielęgniarSK oddziałowych	plytki gresowe	11,45
3.65	Pomieszczenie techniczne	krata Wema	1,81
3.66	Kuchienka oddziałowa	plytki gresowe	8,51
3.67	Sekretariat	wykładzina pcv (higieniczna)	9,39
3.68	Toaleta dla personelu	plytki gresowe	6,00
3.69	Brudownik	plytki gresowe	12,30
3.70	Łazienka dla osób niepełnosprawnych	plytki gresowe	10,80
3.74	Pokój 2 os. - izolotka	wykładzina pcv (higieniczna)	17,08
3.75	Korytarz	wykładzina pcv	108,37
RAZEM:			570,74

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT II PIĘTRA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl	
TEMAT:	PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODZIAŁ INTERISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI PIĘŁGNIACZYNYMI PO 30 ŁÓŻEK KADZY - II ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWAŁY ZAMIENNY	
LOKALIZACJA:	63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22 działka nr 4/1; 4/6 obręb 0030, Ostrów Wlkp.	BRANŻA:	DATA:
INWESTOR:	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22	SANITARNIA	04.09.2020r.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MACIEJ CYBA branża sanitarna	Nr upr. UAN 7342-3/94	Nr przyn. do izby. WKP-/IS/0274/03
SPRAWDZAJĄCY:	DR INŻ. BARTOSZ CYBA branża sanitarna	Nr upr. WKP/0345/POOS/12	Nr przyn. do izby. WKP-/IS/0102/13
ASYSTENT PROJEKTANTA:	INŻ. SŁAWOMIR GRZEGRZÓŁKA	Nr upr. -	Nr przyn. do izby. -
			SKALA:
			1:100
			WK1