

## Zaproszenie do składania ofert ZO-19/2023

1. Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą, ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości niższej niż 130 000 zł netto, wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa z wniesieniem do budynków Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie fabrycznie nowych mebli”

2.

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania/ profil nabywcy:**  
[https://platformazakupowa.pl/pn/amuz\\_krakow](https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow).

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ww. Platformy zakupowej

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa z wniesieniem, montażem, wypoziomowaniem, utrzymaniem porządku w miejscu dostawy (usunięciem zbędnych materiałów, opakowań, śmieci) fabrycznie nowych mebli do wskazanych budynków Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

### I ZADANIE

**Dostawa mebli systemowych do budynku AMKP przy ul. Św. Tomasza 43.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów, wymagań technicznych i funkcjonalnych stanowi załącznik nr 1 do nn. zapytania.**

**Dostawa mebli na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia.**

Dostarczone do Zamawiającego meble muszą posiadać Świadectwo Badań zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości zgodnie z normami dla mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006, IDT EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, IDT EN 527-2:2002. Drzwi i szuflady zgodne z parametrami trwałości wg PN-EN 1414074:2006, EN 14074:2004, natomiast dla szkła badanie udarnośćowe PN-EN 14072:2006. Ponadto meble jako całość muszą posiadać atest higieniczny całego produktu oraz atest higieniczny dla płyty meblowej.

Wszystkie meble muszą być łączone za pomocą mimośrodków, pozwalających na wielokrotne składanie i rozkładanie mebli.

Płyta melaminowana powinna charakteryzować się dużą odpornością na ścieranie i zarysowanie, działaniem czynników chemicznych, odpornością na działanie temperatury.

Grubości płyt, zwłaszcza na blaty, półki powinny być zgodne z opisem czyli 28 w pomieszczeniach biurowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów mebli biurowych z tolerancją +/- 1 cm. Kolorystyka do potwierdzenia z wybranym oferentem przed realizacją zamówienia.

Podane wymiary mebli należy traktować jako wartości szacunkowe, dokładne wymiary zostaną ustalone przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie przeprowadzonych pomiarów pomieszczeń.

### **Szafy aktowe, nadstawki:**

Meble powinny być wykonane wykonane z płyty melaminowanej 18mm, 25mm, 28mm o gęstości 650-690 kg/m<sup>3</sup>, klasa higieniczności E1.

Meble powinny być oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne powinny być wykonane z płyty 25-28 mm; wieńce dolne, półki i boki powinny być wykonane z płyty 18mm, a ściany tyłnie z płyty HDF 3mm.

Szafy powinny posiadać drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Front powinien być wykonany z płyty o grubości 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PVC 2mm. Lewe skrzydło musi być uzbrojone w elastyczną listwę przymykową.

Uchwyty powinny być wykonane ze stopu „ZnAl” (cynkowo-aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, LUB ANTRACYT przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy z kluczem w 1000 kombinacji. Poziomowanie szaf powinno odbywać się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27mm. Półki szaf muszą być mocowane za pomocą złącz półek zapobiegających ich niekontrolowanemu przesunięciu.

Korpus szaf powinien być wykonany z płyty w kolorze białym, natomiast front i blat górny w kolorze blatów biurek.

Biurka:

Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2mm. Biurko z wyposażeniem w kanał kablowy oraz przepust kablowy - 2 szt., Ø 80 mm

Kolorystyka do potwierdzenia z wybranym oferentem przed realizacją zamówienia.

## II ZADANIE

**Dostawa mebli różnych do budynków AMKP przy ul. Św. Tomasza 43, ul. Potebni 7 oraz Przemyskiej 3.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów, wymagań technicznych i funkcjonalnych stanowi załącznik nr 1 do nn. zapytania.**

**Dostawa mebli na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia.**

Kolorystyka do potwierdzenia z wybranym oferentem przed realizacją zamówienia.

Podane wymiary mebli należy traktować jako wartości szacunkowe, dokładne wymiary zostaną ustalone przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie przeprowadzonych pomiarów pomieszczeń.

## III ZADANIE

**Dostawa mebli tapicerowanych do budynku przy ul. Potebni 7. Przedmiot zamówienia powinien spełniać parametry nie gorsze niż określone poniżej (oraz w zał. nr 1 do oferty):**

### **Kanapa dwuosobowa z dwoma oparciami i panelem akustycznym tylnym-2 szt**

- Szerokość – 1500 mm
- Głębokość – 750 mm
- Wysokość całkowita – 750 mm
- Wysokość siedziska 420 mm
- Głębokość siedziska z oparciem 500 mm
- Głębokość siedziska bez oparcia 750 mm
- Wysokość oparcia – 330 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Samodzielny element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów
- Kanapa o geometrycznym kształcie zbliżonym do prostopadłościanu
- Kanapa składa się z dwóch osobnych modułów na wspólnym stelażu: 2 razy siedzisko z prostym oparciem
- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF
- Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji wykonane na bazie płyty wiórowej
- Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 200 mm

- Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnozapalnej
- Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami
- Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 250 mm
- Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki trudnozapalnej
- Stelaż malowany proszkowo na kolor Ral 9005
- Stelaż wykonany z kształtownika o profilu 25x25 mm posiada trzy płozy składające się z elementów łączonych pod kątem prostym połączony z ramą pod siedziskiem z tego samego profilu. Dwie płozy umieszczone są skrajnie, a jedna pomiędzy siedziskami.
- Stelaż o wysokości 230 mm
- Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę
- Kanapa ma być wyposażona w panel akustyczny tylny o wymiarach (wys x szer x gr.) 1000x1500x40 mm, wykonany z tkaniny o tych samych parametrach i kolorze co kanapa, montowany do kanapy za pomocą metalowego łącznika.

#### **Kanapa jednoosobowa z oparciem i panelem akustycznym tylnym-7 szt**

- Szerokość – 750 mm
- Głębokość – 750 mm
- Wysokość całkowita – 750 mm
- Wysokość siedziska 420 mm
- Głębokość siedziska z oparciem 500 mm
- Głębokość siedziska bez oparcia 750 mm
- Wysokość oparcia – 330 mm

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:

- Samodzielny element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów
- Kanapa o geometrycznym kształcie zbliżonym do prostopadłościanu
- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i HDF
- Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji wykonane na bazie płyty wiórowej
- Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości 200 mm
- Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnozapalnej
- Tapicerka elementów bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i płaskimi powierzchniami
- Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 250 mm
- Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki trudnozapalnej
- Stelaż malowany proszkowo na kolor Ral 9005
- Stelaż wykonany z kształtownika o profilu 25x25 mm posiada płozy składające się z elementów łączonych pod kątem prostym połączony z ramą pod siedziskiem z tego samego profilu.
- Stelaż o wysokości 230 mm
- Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę
- Kanapa ma być wyposażona w panel akustyczny tylny o wymiarach (wys x szer x gr.) 1000x750x40 mm, wykonany z tkaniny o tych samych parametrach i kolorze co kanapa, montowany do kanapy za pomocą metalowego łącznika.

Kanapa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność: 70 000 cykli ± 10%
- Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
- Gramatura 260 g/m<sup>2</sup> ± 5%
- Skład: poliester 100%-TREVIRA CS
- Piling: 5
- Odporność na światło 6 ( ISO 105-B02)

**Dostarczone do Zamawiającego meble muszą posiadać następujące dokumenty:**

- Sprawozdanie z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA dotyczącą zgodności produktu z normą PN-EN 12520:2016-02, PN-EN16139:2013-07/AC:2013-09,PN-EN 1022:2019-03
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
- Należy przedstawić pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu produktu z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii.
- Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów na tkaninę.

Wybór koloru tkanin nastąpi na podstawie próbników przedstawionych Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kilku kolorów mebli do wykonania w ramach jednego zamówienia.

Dostawa mebli na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy, zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia.

-----

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej realizacji zamówienia.

Płatność za dostarczone zamówienie nastąpi w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający dopuszcza możliwość wysłania faktur elektronicznych w formie pliku PDF na adres email: [faktury@amuz.krakow.pl](mailto:faktury@amuz.krakow.pl).

**Przy wyborze oferty w częściach I i II zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:**

- 1.1) Wartość oferty brutto [C]- znaczenie 70%
- 1.2) Terminu wykonania zamówienia [T]–waga 20 %
- 1.3) Długość udzielonej gwarancji [G]–waga 10 %

Ad.1.1) dla kryterium „Wartość oferty brutto” [C] według wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{wartość oferty najtańszej}}{\text{wartość oferty badanej}} \times 100 \times 70 \%$$

Do obliczenia wartości punktowej w kryterium wartość oferty brutto będzie brana pod uwagę zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu oferty CENA OFERTOWA BRUTTO.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 70 pkt.

Ad.1.2) Sposób oceny ofert dla kryterium - „Termin wykonania zamówienia” [T] - waga 20 %

Zamawiający dokona oceny i przyzna punktację na podstawie zaoferowanego w Formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia.

Ocena punktowa:

- termin dłuższy niż 30 dni – 0 pkt.
- termin dłuższy niż 21 a krótszy niż 30 dni lub równy 30 dniom – 10 pkt.
- termin dłuższy niż 14 a krótszy niż 21 dni lub równy 21 dniom – 20 pkt.

Ad.1.3) Sposób oceny ofert dla kryterium - „Długość udzielonej gwarancji [G]–waga 10 %

Zamawiający dokona oceny i przyzna punktację na podstawie zaoferowanego w Formularzu ofertowym okresu gwarancji.

Ocena punktowa:

- termin gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.
- termin gwarancji 25-36 miesięcy – 5 pkt.
- termin gwarancji powyżej 36 miesięcy – 10 pkt.

OCENA CAŁKOWITA= C+T+G

**Przy wyborze oferty w części III zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:**

- 1.1) Wartość oferty brutto [C]- znaczenie 70%
- 1.2) Terminu wykonania zamówienia [T]–waga 20 %
- 1.3) Długość udzielonej gwarancji [G]–waga 10 %

Ad.1.1) dla kryterium „Wartość oferty brutto” [C] według wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{wartość oferty najtańszej}}{\text{wartość oferty badanej}} \times 100 \times 70 \%$$

Do obliczenia wartości punktowej w kryterium wartość oferty brutto będzie brana pod uwagę zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu oferty CENA OFERTOWA BRUTTO.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 70 pkt.

Ad.1.2) Sposób oceny ofert dla kryterium - „Termin wykonania zamówienia” [T] - waga 20 %

Zamawiający dokona oceny i przyzna punktację na podstawie zaoferowanego w Formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia.

Ocena punktowa:

- termin dłuższy niż 42 dni – 0 pkt.
- termin dłuższy niż 28 a krótszy niż 42 dni lub równy 42 dniom – 10 pkt.
- termin dłuższy niż 21 a krótszy niż 28 dni lub równy 28 dniom – 20 pkt.

Ad.1.3) Sposób oceny ofert dla kryterium - „Długość udzielonej gwarancji [G]–waga 10 %

Zamawiający dokona oceny i przyzna punktację na podstawie zaoferowanego w Formularzu ofertowym okresu gwarancji.

Ocena punktowa:

- termin gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.
- termin gwarancji 25-36 miesięcy – 5 pkt.
- termin gwarancji powyżej 36 miesięcy – 10 pkt.

OCENA CAŁKOWITA= C+T+G

**Oferta powinna zawierać co najmniej:**

- nazwę i adres Zamawiającego;
  - nazwę i adres Wykonawcy;
  - nazwa producenta, rodzaj i model oferowanych mebli
  - cenę jednostkową brutto i wartość brutto całego zamówienia,
  - oferowane warunki gwarancji
  - deklarowany termin realizacji zamówienia
4. Termin realizacji zamówienia: zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia niż założony w poszczególnych częściach zamówienia, co stanowi dodatkowe kryterium oceny oferty.
5. Termin złożenia ofert: do dn. 30.06.2023 r. do godz. 8.00. **Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.**
5. Warunki i okres gwarancji: należy szczegółowo określić w ofercie, długość gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny oferty.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:  
Pani Adriana Chmura
7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
- a) Zamawiający po przeprowadzeniu rozeznania ofertowego zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z Wykonawcą.
  - b) Po dokonanych wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany wykonawca podpisze umowę w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.
  - c) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
  - d) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
  - e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania stawek cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
  - f) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia omyłek w ofercie.
  - g) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia oferty.
  - h) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym wybranego Wykonawcę, wskazując jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy.
  - i) W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z powodu identycznych cen, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy je zaoferowali, dodatkowe zapytanie.

Kraków, 22.06.2023 r.