

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1	LOKAL. USŁUGOWY	29,78 m <sup>2</sup>
2	POM. SOCJALNE	10,56 m <sup>2</sup>
3	WC	1,79 m <sup>2</sup>
4	KOMUNIKACJA	25,00 m <sup>2</sup>
5	KOMUNIKACJA	3,26 m <sup>2</sup>
6	KOMUNIKACJA	3,17 m <sup>2</sup>
7	LOKAL. USŁUGOWY	36,05 m <sup>2</sup>
8	ZAPLECZE	19,10 m <sup>2</sup>
9	POM. SOCJALNE	6,33 m <sup>2</sup>
10	WC	2,20 m <sup>2</sup>
11	KIATKA SCHODOWA	7,03 m <sup>2</sup>
12	POM. NA ODPADKI	4,65 m <sup>2</sup>
	POW. UŻYTKOWA	148,92 m <sup>2</sup>

## LEGENDA

- ## 1) Pion instalacji centralnego ogrzewania



- zawór termostatyczny kątowy RA-N DN15
- zawór powrotny bez nastawy kątowy RL V

- zawór powrotny bez nastawy kątowny RLV

CV22-600 (1000 mm)

Grzejnik płytowy stalowy

Przewód powrotny instalacji c.o. - pod posadzką  
Przewód zasilający instalacji c.o. - pod posadzką

Przewód powrotny instalacji c.o. - pod stropem  
Przewód zasilający instalacji c.o. - pod stropem

Projektowana temperatura

+20 °C  
Фвym: 1610 W

Średnica przewodu

Zestaw zaworów i armatury na każde

z mieszkań montowany w szafce z rozdzielaczem

- zawór równoważący i zawór odcinający

- zawory odcinające, mtr siarkowy i licznik ciepła

SZ.R.1

**Szafka rozdzielacza**  
48 x 70 x 17.5 cm

INWESTOR: GMINA MIKOŁÓW  
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ  
UL. KOLEJOWA 2  
43-190 MIKOŁÓW

## OPRACOWANIE:

**plaan**  
PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT  
42-500 BÉDZIN ; UL. KOPERNIKA 7  
pracownia@plaan.pl

PROJEKTANT	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. Anna Uziębło	358/91	
SPRAWDZAJĄCY	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. Krystyna Mędrak	284/87	

TEMAT OPRACOWANIA:

**I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO  
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA KONDYGNACJI  
PODDASZA PRZY UL. OKRZEI 2 W MIKOŁOWIE**

INSTALACJA WOD-KAN. I C.O.

KAT. OBIEKTU:	POZOSTALE BUD. MIESZ.-KAT.XIII	PROJEKT
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	240802_1	WYKONAWCZY
OBREB EWIDENCYJNY:	0029.AR_10	DATA:
NR DZIAŁKI:	1575/41	06.2021

NR RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O

NR STRONY:

