

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	976,07	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	argon gazowy sprężony spawalniczy	m ³	4,48	0,00	0,00
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,02	0,00	0,00
3.	betonc20/25	m ³	5,45	0,00	0,00
4.	cięcie, planowanie,ukosowanie rur 163,9 mm	szt	4,00	0,00	0,00
5.	cięcie, planowanie,ukosowanie rur 219,1 mm	szt	4,00	0,00	0,00
6.	cięcie, planowanie,ukosowanie rur 273 mm	szt	4,00	0,00	0,00
7.	cięcie, planowanie,ukosowanie rur 323,9 mm	szt	16,00	0,00	0,00
8.	cięcie, planowanie,ukosowanie rur 356,6mm	szt	4,00	0,00	0,00
9.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,01	0,00	0,00
10.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,01	0,00	0,00
11.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0,01	0,00	0,00
12.	Dokumentacja powykonawcza robót branży sanitarnej	kpl.	1,00	0,00	0,00
13.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,01	0,00	0,00
14.	drut stalowy do spawania	kg	34,32	0,00	0,00
15.	elektrody wolframowe	szt.	7,93	0,00	0,00
16.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,74	0,00	0,00
17.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,48	0,00	0,00
18.	kolano STN 323,9 mm	szt.	8,00	0,00	0,00
19.	kołnierz STN wytłaczany 168,3 mm	szt	2,00	0,00	0,00
20.	kołnierz STN wytłaczany 219,1 mm	szt.	2,01	0,00	0,00
21.	kołnierz STN wytłaczany 323,9 mm	szt.	26,13	0,00	0,00
22.	kołnierz STN wytłaczany 355,6 mm	szt.	4,02	0,00	0,00
23.	kołnierz STN wytłaczany DZ 273 mm	szt	2,00	0,00	0,00
24.	kształtki ze stali nierdzewnej 1/2" gwintowane	szt	16,00	0,00	0,00
25.	listwy narożnikowe	m	21,00	0,00	0,00
26.	nakrętki STN sześciokątne	szt	311,00	0,00	0,00
27.	plytki terakotowe 30x30 cm	m ²	23,10	0,00	0,00
28.	Pompa Grundfos LS-200-150-508B1-F2BB-BBVP1	kpl.	2,00	0,00	0,00
29.	Pompa Grundfos NB 250-400/365AF1ABAQE	kpl	2,00	0,00	0,00
30.	pręty żebrowane12 mm	t	0,61	0,00	0,00
31.	redukcja asymetryczna DZ 355,6/ 219,1mm ścianka 3,0 mm	szt.	4,00	0,00	0,00
32.	redukcja asymetryczna STN DZ 219,1/168,3 mm ścianka 3,0 mm	szt.	2,00	0,00	0,00
33.	redukcja asymetryczna STN DZ 355,6/ 323,9 mm ścianka 3,0 mm	szt.	4,00	0,00	0,00
34.	redukcja prosta STN 323,9/273 mm ścianka 3,0 mm	szt.	2,00	0,00	0,00
35.	rura STN DZ 168,3 mm ścianka 3,0 mm	m	0,20	0,00	0,00
36.	rura STN DZ 219,1 mm ścianka 3,0 mm	m	0,45	0,00	0,00
37.	rura STN DZ 273 mm, ścianka 3,0 mm	m	0,25	0,00	0,00
38.	rura STN DZ 323,9 mm, ścianka 3,0 mm	m	7,98	0,00	0,00
39.	stelaże STN z obejmami do rur 323,9 mm	kpl.	4,00	0,00	0,00
40.	śruby STN M20 x 80 mm	szt	56,00	0,00	0,00
41.	śruby STN M20 x 90 mm	szt	259,00	0,00	0,00
42.	uszczelki gumowe płaskie wzmocnione DN 200	szt	1,06	0,00	0,00
43.	uszczelki gumowe płaskie wzmocnione DN 300	szt.	13,65	0,00	0,00
44.	uszczelki gumowe płaskie wzmocnione DN150	szt	1,06	0,00	0,00
45.	uszczelki gumowe płaskie wzmocnione DN250	szt	1,06	0,00	0,00
46.	uszczelki gumowe płaskie wzmocnione DN350	szt.	4,20	0,00	0,00
47.	wywijka STN 168,3 mm ścianka 3,0 mm	szt	2,00	0,00	0,00
48.	wywijka STN 219,1 mm. ścianka 3,0 mm	szt	2,00	0,00	0,00
49.	wywijka STN 273 mm ścianka 3,0 mm	szt	2,00	0,00	0,00
50.	wywijka STN 323,9 mm ścianka 3,0 mm	szt	26,00	0,00	0,00
51.	wywijka STN 355,6 mm, ścianka 3,0 mm	szt	4,00	0,00	0,00
52.	zaprawa klejąca	kg	109,20	0,00	0,00
53.	zaprawa spoinująca	kg	11,55	0,00	0,00
54.	Zawór mosiężny 1/2" przystosowany do opalania	szt	4,00	0,00	0,00
55.	zawór zwrotny SOCLA SAS fig. 402 DN 300	szt.	3,00	0,00	0,00
56.	żywica epoksydowa	kg	16,04	0,00	0,00
57.	żywica epoksydowa do gruntowania podłoża	kg	7,43	0,00	0,00
58.	materiały pomocnicze	zł			0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 29 kW (40 KM)	m-g	5,15	0,00	0,00
2.	gietarka do prętów	m-g	2,88	0,00	0,00
3.	nożyce do prętów	m-g	3,48	0,00	0,00
4.	prościarka do prętów	m-g	2,58	0,00	0,00
5.	pryczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	5,15	0,00	0,00
6.	samochód skrzyniowy	m-g	6,11	0,00	0,00
7.	sprężarka powietrza	m-g	40,74	0,00	0,00
8.	środek transportowy	m-g	3,05	0,00	0,00
9.	środek transportowy	m-g	0,61	0,00	0,00
10.	urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG	m-g	167,53	0,00	0,00
11.	wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0.5-0.75 t	m-g	47,56	0,00	0,00
12.	żuraw samojezdny kołowy	m-g	52,62	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł